OTIS

株式会社 オーティス
URL http://www.otis-web.co.jp
〒578-0955　東大阪市横枕南5-3　TEL.072-966-1901（代）　FAX.072-966-1909

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。●このカタログの記載内容は、2019年3月現在のものです。

H31.3.6000D

C&S CONFIDENCE CREATIVE SERVICE
信頼と創造で奉仕します


雨樋金具カタログ

OTIS



住宅用雨樋金具

軒とい用　角
軒とい用　半丸
たてとい用



非住宅用雨樋金具

軒とい用　前高
　　折版
　　谷
パイプ用バンド
排管バンド

株式会社 オーティス

CONTENTS（目次）






1	角軒とい住宅用金具	エスロン軒とい用	P1 ～ P11
		パナソニック軒とい用	P12 ～ P31
		トヨ軒とい用	P32 ～ P39
		タキロン軒とい用	P40
		三菱軒とい用	P41 ～ P42
		タニタ軒とい用	P43
2	半丸軒とい住宅用金具	W-18タイプ（一八くん）・W-20タイプ	P44 ～ P53
		W-25タイプ	P54 ～ P55
		W-30タイプ	P56 ～ P60
		ラビットタイプ	P61 ～ P65
		オートタイプ	P66 ～ P67
		ツルヅメタイプ	P68 ～ P71
		Sタイプ	P72 ～ P83
3	たてとい用控金具	たてとい用	P84 ～ P92
		たてとい用（ステンレス・銅・プラスチック）	P93 ～ P99
4	角大型軒とい用金具	前高ワイドタイプ・前高タイプ	P100 ～ P105
		前高ワイドタイプ・前高タイプ（ステンレス）	P106 ～ P107
		折版・谷タイプ	P108 ～ P110
		折版・谷タイプ（ステンレス）	P111 ～ P112
5	たてとい パイプ用金具	バンド・バンド足	P113 ～ P117
		バンド・バンド足（ステンレス）	P118 ～ P121
		排管バンド・バンド足	P122
		排管バンド・バンド足（ステンレス）	P123 ～ P124
6	関東タイプ住宅用金具	半丸タイプ	P126 ～ P129
		角といタイプ	P129
7	付属品	補修スプレー	P130
8	地域特製品住宅用金具		P131 ～ P136
9	その他資料	勾配角度表	P137
		メーカー別雨樋一覧	P138 ～ P146
		溶融亜鉛めっき規格・カラー一覧表・管寸法表	P147 ～ P148

エスロン　軒とい用　角

Σ90/VM120

［ステンレス製品］［ポリカ＋ステンレス製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Σ90/VM120 	VM120兼用 	SUS304素地	Σ90	0～45		1.0×30 3.0×16		ADS2120090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～45				ADS2124090A	4寸勾配		
			Σ90	45～75		1.0×30 3.0×16		ADS2120090B	勾配なし	100	
			Σ90	45～75				ADS2124090B	4寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 Σ90/VM120 	VM120兼用 	ポリカ＋ステンレス	Σ90	0～50		ポリカ 足1.5		ADS2960090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～50				ADS2964090A	4寸勾配		
			Σ90	0～50				ADS2965090A	5寸勾配		
			Σ90	45～80		ポリカ 足1.5		ADS2960090B	勾配なし	100	
			Σ90	45～80				ADS2964090B	4寸勾配		
			Σ90	45～80			※	ADS2965090B	5寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 Σ90/VM120 	VM120兼用 地域限定商品 	SUS304素地	Σ90	0～45		1.0×30 3.0×13		ADS2110090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～45				ADS2114090A	勾配4寸		
			Σ90	0～45				ADS2115090A	勾配5寸		
			Σ90	45～75		1.0×30 3.0×13		ADS2110090B	勾配なし	100	
			Σ90	45～75				ADS2114090B	勾配4寸		
			Σ90	45～75			※	ADS2115090B	勾配5寸		
ステンレス 固定吊正面打 Σ90/VM120 	VM120兼用 	SUS304素地	Σ90	0		1.0×30 3.0×16	※	ADS25200900	勾配なし	100	
			Σ90	15			※	ADS25200901	勾配なし		
			Σ90	30				別注対応商品	勾配なし		
			Σ90	45					勾配なし		
			Σ90	60					勾配なし		
		SUS304素地	Σ90	0		1.0×30 3.0×16		別注対応商品	4寸勾配	100	廃番品
			Σ90	15					4寸勾配		廃番品
			Σ90	30					4寸勾配		廃番品
			Σ90	45					4寸勾配		廃番品
			Σ90	60					4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 Σ90/VM120 	VM120兼用 	SUS304素地	Σ90	180		1.0×30 3.0×16		ADS11203090		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

Σ90/(VM120) [具：ステンレス、足：亜鉛メッキ、ZAMカラー製品] [EPカラー製品]

住宅用雨樋金具


品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具	足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用　地域限定商品  下ネジセット	具ステンレス 足亜鉛メッキ	Σ90	0～45		1.0×30	2.7×16		AD2320090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～45		1.0×30	2.7×16		AD2324090A	勾配4寸		
			Σ90	45～75		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			Σ90	45～75		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配4寸		廃番品
Sメッキ 固定吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用 	具ステンレス 足亜鉛メッキ	Σ90	0		1.0×30	2.7×16		AD25200900	勾配なし	100	
			Σ90	15		1.0×30	2.7×16		AD25200901	勾配なし		
			Σ90	30		1.0×30	2.7×16	※	AD25200903	勾配なし		
			Σ90	45		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			Σ90	60		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			Σ90	0		1.0×30	2.7×16	※	AD25240900	勾配4寸	100	
			Σ90	15		1.0×30	2.7×16	※	AD25240901	勾配4寸		
			Σ90	30		1.0×30	2.7×16	※	AD25240903	勾配4寸		
			Σ90	45		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配4寸		廃番品
			Σ90	60		1.0×30	2.7×16			勾配4寸		廃番品
ツメ付 自在スレート上打 Σ90		ダークブラウン	Σ90	105	30～105	2.7×16	2.7×16		AD40211090D		100	
		ダークグレー	Σ90	105	30～105	2.7×16	2.7×16	※	AD40211090G		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

Σ150　[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具	足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス トスキー 自在吊正面打 Σ150	 2012年4月廃番品	SUS304素地	Σ150	0～60		1.2×30	1.5	※	ADS2760150C	勾配なし	50	廃番品
			Σ150	0～60		1.2×30	1.5		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			Σ150	0～60		1.2×30	1.5		別注対応商品	5寸勾配		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

S120/M120/H120/T120　　[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材　種 具　足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス アートフェイス オートSヨコロック 自在吊正面打 S120/M120/H120/T120	M120/H120/T120兼用	SUS304素地	S120	0～45		1.0×35 2.5×19 3.0×19		ADS2140120A	勾配なし	50	
			S120	0～45				ADS2144120A	4寸勾配		
ステンレス アートフェイス オートSPヨコロック 自在吊正面打 S120/M120/H120/T120	M120/H120/T120兼用	ポリカ＋ステンレス	S120	0～60		ポリカ 足3.0×19		ADS2940120C	勾配なし	50	
			S120	0～60				ADS2944120C	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

E70U　　[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材　種 具　足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用	SUS304素地	E70U	0～45		1.0×30 3.0×16		AHS2120055A	勾配なし	100	
			E70U	0～45				AHS2124055A	4寸勾配		
			E70U	0～45				AHS2125055A	5寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30 3.0×16		AHS2120055B	勾配なし	100	
			E70U	45～75				AHS2124055B	4寸勾配		
			E70U	45～75				※AHS2125055B	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用	ポリカ＋ステンレス	E70U	0～50		ポリカ 足1.5		AHS2960055A	勾配なし	100	
			E70U	0～50				AHS2964055A	4寸勾配		
			E70U	0～50				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
			E70U	45～80		ポリカ 足1.5		※AHS2960055B	勾配なし	100	
			E70U	45～80				※AHS2964055B	4寸勾配		
			E70U	45～80				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
~~ステンレス 固定吊正面打 E70U/DL55~~	~~DL55兼用~~ 2012年4月廃番品	~~SUS304素地~~	~~E70U~~	~~0~~		~~1.0×30 3.0×16~~		~~※AHS25200550~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~E70U~~	~~15~~				~~※AHS25200551~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~E70U~~	~~30~~				~~※AHS25200553~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~E70U~~	~~45~~				~~※AHS25200554~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~E70U~~	~~60~~				~~※AHS25200556~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
ステンレス 吊横打 E70U/DL55	DL55兼用	SUS304素地	E70U	180		1.0×30 3.0×16		※AHS11203055		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

E70U

［具：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［ZAMセラミックコート製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 具	足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ ヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用　地域限定商品	具ステンレス 足亜鉛メッキ	E70U	0～45		1.0×30	2.7×16		AH2120055A	勾配なし	100	
			E70U	0～45					AH2124055A	4寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30	2.7×16	※	AH2120055B	勾配なし	100	
			E70U	45～75				※	AH2124055B	4寸勾配		
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用　地域限定商品	足くろ	E70U	0～45		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055AK	勾配なし	100	
			E70U	0～45				※	AH2124055AK	4寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055BK	勾配なし	100	
			E70U	45～75				※	AH2124055BK	4寸勾配		
		足しんちゃ	E70U	0～45		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055AS	勾配なし	100	
			E70U	0～45				※	AH2124055AS	4寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055BS	勾配なし	100	
			E70U	45～75				※	AH2124055BS	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用　地域限定商品	具ステンレス 足亜鉛メッキ	E70U	0		1.0×30	2.7×16	※	AH25200550	勾配なし	100	
			E70U	15				※	AH25200551	勾配なし		
セラミック 固定吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用 2012年11月廃番品	セラミックコート グレー	E70U	15		2.0×21	2.7×13		AH29100701	勾配なし	100	廃番品
			E70U	30					~~代替：P6 AH2120055A~~			廃番品
			E70U	45					~~代替：P6 AH2124055A~~			廃番品
			E70U	60					別注対応商品	勾配なし		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

E70U

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 具	足	受注品	品　番		梱包数	備考
W-20 打込 E70U/TRU75 水下同じ	TRU75兼用 2011年4月廃番品	ダークブラウン	E70U	180	25	1.2×20	丸5.8	※	AD58613070D	水下同じ	100	廃番品
		ホワイト	E70U	180	25	1.2×20	丸5.8		AD58613070H	水下同じ	100	廃番品
		ダークグレー	E70U	180	25	1.2×20	丸5.8	※	AD58613070G	水下同じ	100	廃番品
ツメ付　並受 E70U/TRU75	TRU75兼用 2011年4月廃番品	ダークブラウン	E70U	180		2.7×13			AD10113070D		100	廃番品
ツメ付　丸ツル首 E70U/TRU75 5丁流	TRU75兼用 廃番品	亜鉛メッキ	E70U	165		2.5×16	丸7.5		別注対応商品	5丁流		廃番品
ツメ付 自在スレート上打 E70U/TRU75	TRU75兼用	亜鉛メッキ	E70U	108	30～105	2.7×16	2.7×16	※	AD40211070		100	
		ダークブラウン	E70U	108	30～105	2.7×16	2.7×16		別注対応商品			廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン 軒とい用 角

RV105

[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 RV105/DK120	DK120兼用	SUS304素地	RV105	0～45		1.0×30 3.0×13		ADS2110105A	勾配なし	100	
			RV105	0～45				ADS2114105A	4寸勾配		
			RV105	45～75		1.0×30 3.0×13		ADS2110105B	勾配なし	100	
			RV105	45～75				ADS2114105B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 RV105/DK120	DK120兼用	SUS304素地	RV105	0～45		1.0×30 4.0×16	※	ADS2150105A	勾配なし	100	
			RV105	0～45			※	ADS2154105A	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 RV105/DK120	DK120兼用	SUS304素地	RV105	0～45		1.0×30 4.0×16	※	ADS2850105A	勾配なし	100	
			RV105	0～45			※	ADS2854105A	4寸勾配		
			RV105	45～75		1.0×30 4.0×16	※	ADS2850105B	勾配なし	100	
			RV105	45～75			※	ADS2854105B	4寸勾配		
			RV105	45～75			※	ADS2855105B	5寸勾配		
ステンレス 吊横打 RV105/DK120	DK120兼用	SUS304素地	RV105	180		1.0×30 3.0×16		ADS11203105	4寸勾配	100	
ステンレス W-22 ツル首 RV105 5丁流	前部半丸デザイン	SUS304素地	RV105	180	40～64	1.0×22 3.0×12	※	ADS30103105	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン 軒とい用 角

RV105

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
メッキ 固定吊正面打 RV105/DK120		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16		AD24201050	勾配なし	100	
			RV105	15			※	AD24201051	勾配なし		
			RV105	30			※	AD24201053	勾配なし		
			RV105	45			※	AD24201054	勾配なし		
			RV105	60			※	AD24201056	勾配なし		
		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16	※	AD24241050	4寸勾配	100	
			RV105	15			※	AD24241051	4寸勾配		
			RV105	30			※	AD24241053	4寸勾配		
			RV105	45			※	AD24241054	4寸勾配		
			RV105	60			※	AD24241056	4寸勾配		
メッキー体式 吊正面打 RV105		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16		AD25201050	勾配なし	100	廃番品
			RV105	15			※	AD25201051	勾配なし		
			RV105	30			※	AD25201053	勾配なし		
			RV105	45			※	AD25201054	勾配なし		
			RV105	60			※	AD25201056	勾配なし		
		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16	※	AD25241050	4寸勾配	100	廃番品
			RV105	15			※	AD25241051	4寸勾配		
			RV105	30			※	AD25241053	4寸勾配		
			RV105	45			※	AD25241054	4寸勾配		
			RV105	60			※	AD25241056	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16		別注対応商品	5寸勾配	100	廃番品
W-22 ツル首 RV105 5丁流	2011年4月廃番品　前部半丸デザイン	亜鉛メッキ	RV105	180	35～55	1.2×22 2.7×13		代替:P8 ADS30103105			廃番品
		ダークブロンズ	RV105	180	35～55	1.2×22 2.7×13		別注対応商品	5丁流		廃番品
		ダークグレー	RV105	180	35～55	1.2×22 2.7×13		別注対応商品	5丁流		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

X70U

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用	SUS304素地	X70U	0～45		0.8×30 3.0×16		AFS2120105A	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AFS2124105A	4寸勾配		
			X70U	45～75		0.8×30 3.0×16		AFS2120105B	勾配なし	100	
			X70U	45～75				AFS2124105B	4寸勾配		
ステンレス4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用　地域限定商品	SUS304素地	X70U	0～45		0.8×30 4.0×16		AFS2850105A	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AFS2854105A	4寸勾配		
			X70U	45～75		0.8×30 4.0×16		AFS2850105B	勾配なし	100	
			X70U	45～75				AFS2854105B	4寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用	SUS304素地	X70U	0～45		0.8×30 3.0×13		AFS2110105A	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AFS2114105A	4寸勾配		
			X70U	0～45				AFS2115105A	5寸勾配		
			X70U	45～75		0.8×30 3.0×13	※	AFS2110105B	勾配なし	100	
			X70U	45～75				AFS2114105B	4寸勾配		
			X70U	45～75			※	AFS2115105B	5寸勾配		
ステンレス 3×13足自在吊正面打 X70U/U105/P・75 廃番品	U105/P・75兼用	SUS304素地	X70U	0～45		0.8×30 3.0×13		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			X70U	0～45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			X70U	0～45				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
ステンレス 固定吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用	SUS304素地	X70U	0		0.8×30 3.0×13		AFS25100700	勾配なし	100	
			X70U	15			※	AFS25100701	勾配なし	100	
			X70U	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			X70U	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			X70U	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		SUS304素地	X70U	0		0.8×30 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			X70U	15				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			X70U	30				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			X70U	45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			X70U	60				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用	SUS304素地	X70U	180		0.8×30 3.0×16		AFS11203105		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

X70U

［貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具





品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 X70U/U105/ P・75	U105/P・75兼用　地域限定商品 下ネジセット	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	X70U	0～45		0.8×30 2.7×13		AF2310070A	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AF2314070A	4寸勾配		
			X70U	45～75		0.8×30 2.7×13		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			X70U	45～75					4寸勾配		廃番品
Sメッキ 固定吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	X70U	0		0.8×30 2.7×13		AF25100700	勾配なし	100	
			X70U	15				AF25100701	勾配なし		
			X70U	30				AF25100703	勾配なし		
			X70U	45			※	AF25100704	勾配なし		
			X70U	60				別注対応商品	勾配なし		
		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	X70U	0		0.8×30 2.7×13	※	AF25140700	4寸勾配	100	
			X70U	15				AF25140701	4寸勾配		
			X70U	30			※	AF25140703	4寸勾配		
			X70U	45			※	AF25140704	4寸勾配		
			X70U	60			※	AF25140706	4寸勾配		
並受　X70U		亜鉛メッキ	X70U	180		4.2×13	※	AD10503070		100	
正面打 上向 X70U		亜鉛メッキ	X70U	0		4.2×13	※	AD28500700	勾配なし	100	
			X70U	15			※	AD28500701	勾配なし		
			X70U	30			※	AD28500703	勾配なし		
			X70U	45			※	AD28500704	勾配なし		
			X70U	60				AD28500706	勾配なし		
			X70U	75			※	AD28500707	勾配なし	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60 [ステンレス、EPカラー製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具







品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2124050A	4寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2125050A	5寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2126050A	6寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2124050B	4寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2125050B	5寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2126050B	6寸勾配		
			PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2128050A	4.5寸勾配	100	
			PC50	45～75				AFS2128050B	4.5寸勾配		
		足くろ	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120050AK	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2124050AK	4寸勾配		
			PC50	0～45			※	AFS2125050AK	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	ポリカ＋ステンレス	PC50	0～50		ポリカ 足1.5		AFS2960050A	勾配なし	100	
			PC50	0～50				AFS2964050A	4寸勾配		
			PC50	0～50			※	AFS2965050A	5寸勾配		
			PC50	45～80		ポリカ 足1.5	※	AFS2960050B	勾配なし	100	
			PC50	45～80			※	AFS2964050B	4寸勾配		
			PC50	45～80			※	AFS2965050B	5寸勾配		
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 4.0×16		AFS2850050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2854050A	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 4.0×16		AFS2850050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2854050B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打Lﾊﾞﾈ PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120060A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2124060A	4寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2125060A	5寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120060B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2124060B	4寸勾配		
			PC50	45～75			※	AFS2125060B	5寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。




パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60 [ステンレス製品]



住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 固定吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0		1.0×30 3.0×16		AFS25200500	勾配なし	100	
			PC50	15				AFS25200501	勾配なし		
			PC50	30				AFS25200503	勾配なし		
			PC50	45				AFS25200504	勾配なし		
			PC50	60			※	AFS25200506	勾配なし		
		SUS304素地	PC50	0		1.0×30 3.0×16	※	AFS25240500	4寸勾配	100	
			PC50	15				AFS25240501	4寸勾配		
			PC50	30			※	AFS25240503	4寸勾配		
			PC50	45			※	AFS25240504	4寸勾配		
			PC50	60			※	AFS25240506	4寸勾配		
ステンレス 吊横打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	180		1.0×30 3.0×16		AFS11203050		100	
ステンレス 滋賀型吊横打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	180		1.0×30 3.0×16		AFS11223050		100	
ステンレス 名古屋型吊打込 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	120		1.0×30 φ5.0		AFS52521050		100	
ステンレス 角足吊打込 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	120		1.0×30 角5.0	※	AFS52721050		100	
ステンレス 吊式 W自在スレート上打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0～40	30～100	1.0×30 3.0×16		AFS41202050		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス アップタイト 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品  2012年12月廃番品	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2220050A	勾配なし	100	廃番品
			PC50	0～45				AFS2224050A	4寸勾配		廃番品
			PC50	0～45				AFS2225050A	5寸勾配		廃番品
			PC50	0～45				別注対応商品	6寸勾配		廃番品
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2220050B	勾配なし	100	廃番品
			PC50	45～75				AFS2224050B	4寸勾配		廃番品
			PC50	45～75				AFS2225050B	5寸勾配		廃番品
			PC50	45～75				別注対応商品	6寸勾配		廃番品
			PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		別注対応商品	4.5寸勾配		廃番品
			PC50	45～75					4.5寸勾配		廃番品
		足くろ	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			PC50	0～45					4寸勾配		廃番品
			PC50	0～45					5寸勾配		廃番品
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			PC50	45～75					4寸勾配		廃番品
			PC50	45～75					5寸勾配		廃番品
ステンレス 3×13足アップタイト 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×13		AFS2210050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2214050A	4寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2215050A	5寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×13		AFS2210050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2214050B	4寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2215050B	5寸勾配		
ステンレス 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用  廃番品	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2320050A	勾配なし	100	廃番品
			PC50	0～45				AFS2324050A	4寸勾配		廃番品
			PC50	0～45			※	AFS2325050A	5寸勾配		廃番品
			PC50	0～45			※	AFS2326050A	6寸勾配		廃番品
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16	※	AFS2320050B	勾配なし	100	廃番品
			PC50	45～75				AFS2324050B	4寸勾配		廃番品
			PC50	45～75			※	AFS2325050B	5寸勾配		廃番品
			PC50	45～75				別注対応商品	6寸勾配		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス W-20 葺き替え用 自在スレート上打 PC50 	 2013年3月生産終了品	くろ	PC50	0～35	20～80	1.0×20 2.5×19	※	AFS40322050K	L120	100	
ステンレス W-20 自在正面打上向 PC50 	 2011年4月廃番品	くろ	PC50	0～35		1.0×20 2.5×19	※	AFS2030050AK	勾配なし	100	廃番品




・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60

[貝：ステンレス、足：ZAMカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	材種 足	受注品	品番		梱包数	備考
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	足くろ	PC50	0～45		1.0×30	3.0×16		AF2120050AK	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2124050AK	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	3.0×16		AF2120050BK	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2124050BK	4寸勾配		
		足しんちゃ	PC50	0～45		1.0×30	3.0×16		AF2120050AS	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2124050AS	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	3.0×16		AF2120050BS	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2124050BS	4寸勾配		
		足ホワイト	PC50	0～45		1.0×30	3.0×16		AF2120050AH	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2124050AH	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	3.0×16		AF2120050BH	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2124050BH	4寸勾配		
~~ZAMカラー アップタイト 自在吊正面打 PC50/PGR60~~ 	~~PGR60兼用 地域限定商品~~  2011年4月廃番品	~~足くろ~~	~~PC50~~	~~0～45~~		~~1.0×30~~	~~3.0×16~~		~~AF2220050AK~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~				※	~~AF2224050AK~~	~~4寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~					別注対応商品	~~5寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~		~~1.0×30~~	~~3.0×16~~		別注対応商品	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~					~~AF2224050BK~~	~~4寸勾配~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~					別注対応商品	~~5寸勾配~~		~~廃番品~~
		~~足しんちゃ~~	~~PC50~~	~~0～45~~		~~1.0×30~~	~~3.0×16~~		~~AF2220050AS~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~					~~AF2224050AS~~	~~4寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~					~~AF2225050AS~~	~~5寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~		~~1.0×30~~	~~3.0×16~~		別注対応商品	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~					~~AF2224050BS~~	~~4寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~					~~AF2225050BS~~	~~5寸勾配~~		~~廃番品~~





・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60

[亜鉛メッキ　EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	材種 足	受注品	品番		梱包数	備考
亜鉛メッキ トスキー 自在吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	亜鉛メッキ	PC50	0～55		1.0	1.6		AF2760050A	勾配なし	100	
			PC50	0～55					AF2764050A	4寸勾配		
			PC50	35～85		1.0	1.6	※	AF2760050B	勾配なし	100	
			PC50	35～85				※	AF2764050B	4寸勾配		
		足くろ	PC50	0～55		1.0	1.6	※	AF2760050AK	勾配なし	100	
			PC50	0～55				※	AF2764050AK	4寸勾配		
			PC50	35～85		1.0	1.6	※	AF2760050BK	勾配なし	100	
			PC50	35～85				※	AF2764050BK	4寸勾配		
~~亜鉛メッキ 自在吊正面打 PC50/PGR60~~ 	~~PGR60兼用 地域限定商品~~  ~~廃番品~~	亜鉛メッキ	PC50	0～45		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし		~~廃番品~~
			PC50	0～45						4寸勾配		~~廃番品~~
			PC50	0～45						5寸勾配		~~廃番品~~
			PC50	45～75		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし		~~廃番品~~
			PC50	45～75						4寸勾配		~~廃番品~~
			PC50	45～75						5寸勾配		~~廃番品~~
亜鉛メッキ 自在吊正面打 下ネジセット PC50/PGR60 	PGR60兼用 地域限定商品 	亜鉛メッキ	PC50	0～45		1.0×30	2.7×16		AF2620050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2624050A	4寸勾配		
			PC50	0～45				※	AF2625050A	5寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	2.7×16		AF2620050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2624050B	4寸勾配		
			PC50	45～75				※	AF2625050B	5寸勾配		
亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34	2.7×16		AF24200500	勾配なし	100	
			PC50	15					AF24200501	勾配なし		
			PC50	30					AF24200503	勾配なし		
			PC50	45					AF24200504	勾配なし		
			PC50	60				※	AF24200506	勾配なし		
			PC50	75				※	AF24200507	勾配なし		
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34	2.7×16	※	AF24240500	4寸勾配	100	
			PC50	15					AF24240501	4寸勾配		
			PC50	30					AF24240503	4寸勾配		
			PC50	45					AF24240504	4寸勾配		
			PC50	60					AF24240506	4寸勾配		
			PC50	75				※	AF24240507	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34	2.7×16	※	AF24250500	5寸勾配	100	
			PC50	15				※	AF24250501	5寸勾配		
			PC50	30				※	AF24250503	5寸勾配		
			PC50	45				※	AF24250504	5寸勾配		
			PC50	60				※	AF24250506	5寸勾配		
			PC50	75					別注対応商品	5寸勾配		廃番品






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］［ZAMセラミックコート製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
セラミック 固定吊正面打 PC50/PGR60(グレー)	PGR60兼用  2012年11月廃番品	セラミックコート グレー	PC50	0		2.0×21 2.7×13		AF29100500	勾配なし	100	廃番品
			PC50	15				AF29100501	勾配なし		廃番品
			PC50	30				AF29100503	勾配なし		廃番品
			PC50	45				AF29100504	勾配なし		廃番品
			PC50	60			※	AF29100506	勾配なし		廃番品
			PC50	0		2.0×21 2.7×13	※	AF29140500	4寸勾配	100	廃番品
			PC50	15				AF29140501	4寸勾配		廃番品
			PC50	30				AF29140503	4寸勾配		廃番品
			PC50	45				AF29140504	4寸勾配		廃番品
			PC50	60				AF29140506	4寸勾配		廃番品
亜鉛メッキ 固定吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品 	亜鉛メッキ	PC50	0		1.0×30 2.7×16		AF25200500	勾配なし	100	
			PC50	15				AF25200501	勾配なし		
			PC50	30				AF25200503	勾配なし		
			PC50	45				AF25200504	勾配なし		
			PC50	60				AF25200506	勾配なし		
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.0×30 2.7×16	※	AF25240500	4寸勾配	100	
			PC50	15				AF25240501	4寸勾配		
			PC50	30				AF25240503	4寸勾配		
			PC50	45				AF25240504	4寸勾配		
			PC50	60				AF25240506	4寸勾配		
亜鉛メッキ Ⅲ型 固定吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品  廃番品	亜鉛メッキ	PC50	0		1.0×30 2.7×13	※	AF25100500	勾配なし	100	廃番品
			PC50	10			※	AF25100501	勾配なし		廃番品
			PC50	20			※	AF25100502	勾配なし		廃番品
			PC50	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
メッキ 吊横打 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品 	亜鉛メッキ	PC50	180		1.0×30 2.7×13		AF11203050		100	
セラミック 吊横打 PC50(グレー)	PGR60兼用  2012年11月廃番品	セラミックグレー	PC50	180		2.0×21 2.7×13		AF11103050		100	廃番品






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50

［EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
W-20 正面打 PC50  カラー品はZAMカラー商品		くろ	PC50	15		1.0×20 3.0×13		AF20100501K	勾配なし	100	
			PC50	30				AF20100503K	勾配なし		
W-20 ツル首 PC50 5丁流  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PC50	180	35～55	1.0×20 3.0×13		AF30103050S	5丁流	100	
		くろ	PC50	180	35～55	1.0×20 3.0×13		AF30103050K	5丁流	100	
W-20 打込 PC50  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PC50	180	20～40	1.0×20 丸5.8		AF58603050S	5丁流	100	貝 ZAM
			PC50	180	25	1.0×20 丸5.8		AF58613050S	水下同じ	100	貝 ZAM
		ホワイト	PC50	180	25	1.0×20 丸5.8		AF58613050H	水下同じ	100	貝 ZAM
		くろ	PC50	180	25	1.0×20 丸5.8		AF58613050K	水下同じ	100	貝 ZAM
W-20 並受 PC50  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PC50	165		1.0×20 3.0×13		AF10101050S		100	
		くろ	PC50	165		1.0×20 3.0×13		AF10101050K		100	



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツメ付 自在スレート上打 PC50 		亜鉛メッキ	PC50	108	30～105	2.7×16 2.7×16		AF40211050		100	
		しんちゃ	PC50	108	30～105	2.7×16 2.7×16		AF40211050S		100	
		くろ	PC50	108	30～105	2.7×16 2.7×16		AF40211050K		100	
~~W-20 自在正面打　上向 PC50~~ 	~~  廃番品~~	~~くろ~~	~~PC50~~	~~0～35~~		~~1.0×20 2.7×19~~	~~※~~	~~AF2830050AK~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～35~~			~~※~~	~~AF2834050AK~~	~~4寸勾配~~		~~廃番品~~







・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC77

［ステンレス製品］［ポリカ＋ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PC77 		SUS304素地	PC77	0～60		1.0×35 3.0×16		AFS2140077C	勾配なし	50	
			PC77	0～60				AFS2144077C	4寸勾配		
			PC77	0～60				AFS2145077C	5寸勾配		
			PC77	0～60				AFS2146077C	6寸勾配	50	
			PC77	0～60				AFS2148077C	4.5寸勾配		
		足くろ	PC77	0～60		1.0×35 3.0×16		AFS2140077CK	勾配なし	50	
			PC77	0～60				AFS2144077CK	4寸勾配		
			PC77	0～60			※	AFS2145077CK	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 PC77 		ポリカ＋ステンレス	PC77	0～60		ポリカ 足1.5		AFS2960077C	勾配なし	50	
			PC77	0～60				AFS2964077C	4寸勾配		
			PC77	0～60			※	AFS2965077C	5寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打 PC77 		SUS304素地	PC77	0		1.0×35 3.0×16		AFS25400770	勾配なし	50	
			PC77	15			※	AFS25400771	勾配なし		
			PC77	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
ステンレス 吊横打 PC77 		SUS304素地	PC77	180		1.0×35 3.0×16		AFS11203077		50	
ステンレス 内吊式自在スレート PC77 		SUS304素地	PC77	118	55～80	1.0×35 2.0×16		AFS41001077		50	
ステンレス 自在吊正面打 PC77 		SUS304素地	PC77	0～60		1.0×35 3.0×16		AFS2340077C	勾配なし	50	
			PC77	0～60				AFS2344077C	4寸勾配		
			PC77	0～60			※	AFS2345077C	5寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC77

［亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
亜鉛メッキ 自在吊正面打 PC77	地域限定商品 2012年4月廃番品	亜鉛メッキ	PC77	0～60		1.0×35 2.7×16	※	AF2330077C	勾配なし	50	廃番品
			PC77	0～60			代替→P21	AFS2144077C			廃番品
亜鉛メッキ 固定吊正面打 PC77		亜鉛メッキ	PC77	0		1.0×36 2.7×19		AF25300770	勾配なし	50	
			PC77	15			※	AF25300771	勾配なし		
			PC77	30			※	AF25300773	勾配なし		
			PC77	45			別注対応商品		勾配なし		廃番品
			PC77	60					勾配なし		廃番品
		亜鉛メッキ	PC77	0		1.0×36 2.7×19	別注対応商品		4寸勾配		廃番品
			PC77	15					4寸勾配		廃番品
			PC77	30					4寸勾配		廃番品
			PC77	45					4寸勾配		廃番品
			PC77	60					4寸勾配		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PJ70

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PJ70		SUS304素地	PJ70	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120070A	勾配なし	100	
			PJ70	0～45				AFS2124070A	4寸勾配		
			PJ70	0～45				AFS2125070A	5寸勾配		
			PJ70	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120070B	勾配なし	100	
			PJ70	45～75				AFS2124070B	4寸勾配		
			PJ70	45～75				AFS2125070B	5寸勾配		
			PJ70	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2128070A	4.5寸勾配	100	
			PJ70	45～75				AFS2128070B	4.5寸勾配		
ステンレス 吊横打 PJ70		SUS304素地	PJ70	180		1.0×30 3.0×16		AFS11203070		100	
ステンレス 滋賀型吊横打 PJ70	地域限定商品	SUS304素地	PJ70	180		1.0×30 3.0×16		AFS11223070		100	
ステンレス 名古屋型吊打込 PJ70		SUS304素地	PJ70	120		1.0×30 φ5.0		AFS52521070		100	
ステンレス 自在吊正面打 PJ70	2012年4月廃番品	SUS304素地	PJ70	0～45		1.0×30 3.0×16	※	AFS2320070A	勾配なし	100	廃番品
			PJ70	0～45			※	AFS2324070A	4寸勾配		廃番品
			PJ70	0～45				AFS2325070A	5寸勾配		廃番品
			PJ70	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2320070B	勾配なし	100	廃番品
			PJ70	45～75			※	AFS2324070B	4寸勾配		廃番品
			PJ70	45～75			※	AFS2325070B	5寸勾配		廃番品
ステンレス アップタイト 自在吊正面打 PJ70	地域限定商品 2011年4月廃番品	SUS304素地	PJ70	0～45		1.0×30 3.0×16	※	AFS2220070A	勾配なし	100	廃番品
			PJ70	45～75			別注対応商品		勾配なし		廃番品



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PJ70

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
W-22 ツル首 PJ70 5丁流  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PJ70	180	35～55	1.2×22 2.7×13		AF30103070S	5丁流	100	足 ZAM
		くろ	PJ70	180	35～55	1.2×22 2.7×13		AF30103070K	5丁流	100	足 ZAM
W-22 打込 PJ70  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PJ70	180	20～40	1.2×22 丸5.8	※	AF58603070S	5丁流	100	
			PJ70	180	25		※	AF58613070S	水下同じ		
		くろ	PJ70	180	20～40	1.2×22 丸5.8		別注対応商品	5丁流		廃番品
			PJ70	180	25		※	AF58613070K	水下同じ	100	







・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

U105

[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 U105/X70U/P・75 	X70U/P・75兼用 	SUS304素地	U105	0～45		0.8×30 3.0×16		AFS2120105A	勾配なし	100	
			U105	0～45				AFS2124105A	4寸勾配		
			U105	45～75		0.8×30 3.0×16		AFS2120105B	勾配なし	100	
			U105	45～75				AFS2124105B	4寸勾配		
ステンレス4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 U105/X70U/P・75 	X70U/P・75兼用　地域限定商品 	SUS304素地	U105	0～45		0.8×30 4.0×16		AFS2850105A	勾配なし	100	
			U105	0～45				AFS2854105A	4寸勾配		
			U105	45～75		0.8×30 4.0×16		AFS2850105B	勾配なし	100	
			U105	45～75				AFS2854105B	4寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 U105/X70U/P・75 	X70U/P・75兼用 	SUS304素地	U105	0～45		0.8×30 3.0×13		AFS2110105A	勾配なし	100	
			U105	0～45				AFS2114105A	4寸勾配		
			U105	0～45				AFS2115105A	5寸勾配		
			U105	45～75		0.8×30 3.0×13	※	AFS2110105B	勾配なし	100	
			U105	45～75				AFS2114105B	4寸勾配		
			U105	45～75			※	AFS2115105B	5寸勾配		
ステンレス 3×13足自在吊正面打 U105/X70U/P・75  廃番品	X70U/P・75兼用 	SUS304素地	U105	0～45		0.8×30 3.0×13		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			U105	0～45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	0～45				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
ステンレス 固定吊正面打 U105/X70U/P・75 	X70U/P・75兼用 	SUS304素地	U105	0		0.8×30 3.0×13		AFS25100700	勾配なし	100	
			U105	15			※	AFS25100701	勾配なし		
			U105	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			U105	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			U105	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		SUS304素地	U105	0		0.8×30 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	15				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	30				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	60				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 U105/X70U/P・75 	X70U/P・75兼用 	SUS304素地	U105	180		0.8×30 3.0×16		AFS11203105		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

U105

［具：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 具	材種 足	受注品	品番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 U105/ X70U/P・75	X70U/P・75兼用 下ネジセット	具ステンレス 足亜鉛メッキ	U105	0～45		0.8×30	2.7×13		AF2310070A	勾配なし	100	
			U105	0～45		0.8×30	2.7×13		AF2314070A	4寸勾配	100	
			U105	45～75		0.8×30	2.7×13		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			U105	45～75		0.8×30	2.7×13		別注対応商品	4寸勾配	100	廃番品
Sメッキ 固定吊正面打 U105/ X70U/P・75	X70U/P・75兼用	具ステンレス 足亜鉛メッキ	U105	0		0.8×30	2.7×13		AF25100700	勾配なし	100	
			U105	15		0.8×30	2.7×13		AF25100701	勾配なし	100	
			U105	30		0.8×30	2.7×13		AF25100703	勾配なし	100	
			U105	45		0.8×30	2.7×13	※	AF25100704	勾配なし	100	
			U105	60		0.8×30	2.7×13		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
		具ステンレス 足亜鉛メッキ	U105	0		0.8×30	2.7×13		AF25140700	4寸勾配	100	
			U105	15		0.8×30	2.7×13		AF25140701	4寸勾配	100	
			U105	30		0.8×30	2.7×13	※	AF25140703	4寸勾配	100	
			U105	45		0.8×30	2.7×13	※	AF25140704	4寸勾配	100	
			U105	60		0.8×30	2.7×13	※	AF25140706	4寸勾配	100	
W-20 打込 U105 水下同じ カラー品はZAMカラー商品		くろ	U105	150	25	1.0×20 丸5.0		※	AF58510105K	水下同じ	100	具 ZAM

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

NF-Ⅰ・FS-Ⅰ

［ステンレス製品］［ポリカ＋ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 具	材種 足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 NF-Ⅰ		SUS304素地	NF-Ⅰ	0～45		1.0×35 2.5×19 3.0×19			AFS2140NF1A	勾配無し	50	
			NF-Ⅰ	0～45		1.0×35 2.5×19 3.0×19			AFS2144NF1A	4寸勾配	50	
			NF-Ⅰ	0～45		1.0×35 2.5×19 3.0×19			AFS2145NF1A	5寸勾配	50	
			NF-Ⅰ	25～60		1.0×35 2.5×19 4.0×19			AFS2140NF1D	勾配無し	50	
			NF-Ⅰ	25～60		1.0×35 2.5×19 4.0×19			AFS2144NF1D	4寸勾配	50	
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 NF-Ⅰ		ポリカ＋ステンレス	NF-Ⅰ	0～60		ポリカ 足3.0×19			AFS2940NF1C	勾配無し	50	
			NF-Ⅰ	0～60		ポリカ 足3.0×19			AFS2944NF1C	4寸勾配	50	
ステンレス 自在吊正面打 FS-Ⅰ		SUS304素地	FS-Ⅰ	0～35		3.2×19 4.0×19			AFS2350FS1A	勾配無し	50	
			FS-Ⅰ	0～35		3.2×19 4.0×19			AFS2354FS1A	4寸勾配	50	




・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

ME Ⅰ・ME Ⅱ・SX Ⅰ・S Ⅰ

[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 マイルドE-Ⅰ型		SUS304素地	ME-Ⅰ	0～45		1.2×35 2.5×19 3.0×19		AFS2340ME1A	勾配なし	50	
			ME-Ⅰ	0～45				AFS2344ME1A	4寸勾配		
ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 マイルドE-Ⅱ型	 廃番品	SUS304素地	ME-Ⅱ	0～45		1.2×35 2.5×19 3.2×19		廃番商品	勾配なし		
			ME-Ⅱ	0～45				廃番商品	4寸勾配		
ステンレス アーキスケア 自在吊正面打 シャープ-Ⅰ型	 廃番品	SUS304素地	S-Ⅰ	10～40		3.0×35 4.0×25		廃番商品	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

N3.5 Ⅱ

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
W-20 正面打 N3.5 Ⅱ	 カラー品はZAMカラー商品	亜鉛メッキ	N3.5 Ⅱ	0		1.2×20 2.7×13		廃番商品	勾配なし	100	廃番品
			N3.5 Ⅱ	15				廃番商品	勾配なし		廃番品
			N3.5 Ⅱ	30				廃番商品	勾配なし		廃番品
			N3.5 Ⅱ	45				廃番商品	勾配なし		廃番品
		しんちゃ	N3.5 Ⅱ	0		1.2×20 3.0×13		AF20100350S	勾配なし	100	
			N3.5 Ⅱ	15				AF20100351S	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	30				AF20100353S	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		くろ	N3.5 Ⅱ	0		1.2×20 3.0×13		AF20100350K	勾配なし	100	
			N3.5 Ⅱ	15				AF20100351K	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	30				AF20100353K	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
W-20 並受 N3.5 Ⅱ	 カラー品はZAMカラー商品	亜鉛メッキ	N3.5 Ⅱ	135		1.2×20 2.7×13	※	AF10100035		100	
		しんちゃ	N3.5 Ⅱ	135		1.2×20 3.0×13		AF10100035S		100	
		くろ	N3.5 Ⅱ	135		1.2×20 3.0×13		AF10100035K		100	



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

N3.5 Ⅱ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
W-20 丸ツル首 N3.5 Ⅱ 5丁流		亜鉛メッキ	N3.5-Ⅱ	145		1.2×20 丸5.0		別注対応商品	5丁流		廃番品
		しんちゃ	N3.5-Ⅱ	145		1.2×20 丸5.0		AF31500035S	5丁流	100	貝 ZAM
		くろ	N3.5-Ⅱ	145		1.2×20 丸5.0		AF31500035K	5丁流	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品											
W-20 打込 N3.5 Ⅱ 5丁流		亜鉛メッキ	N3.5-Ⅱ	150	20～40	1.0×20 丸5.0		別注対応商品	5丁流	100	廃番品
		しんちゃ	N3.5-Ⅱ	150	20～40	1.0×20 丸5.0		AF58500035S	5丁流	100	貝 ZAM
		くろ	N3.5-Ⅱ	150	20～40	1.0×20 丸5.0	※	AF58500035K	5丁流	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品											






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

N3.5 Ⅱ・N4.0 ・N5.5

［銅 製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 W-20 丸ツル首モッコ付 N3.5 Ⅱ 5丁流		銅	N3.5 Ⅱ	135		1.4×20 丸5.8	※	AQ3860035	5丁流	100	
銅 W-20 打込 N3.5 Ⅱ 水下同じ		イブシ	N3.5 Ⅱ	150	25	1.4×20 丸5.8		別注対応商品	水下同じ		廃番品
廃番品											
銅 正面打 ~~N4.0~~		銅	N4.0	30		3.0×12		別注対応商品	勾配なし		廃番品
廃番品											
銅 ツル首 N4.0 5丁流		銅	N4.0	190	39～63	3.0×12		別注対応商品	5丁流		廃番品
廃番品											
銅一文字型 ツメ付丸ツル首 N5.5 10丁流		銅	N5.5	180		3.0×15 丸8.0		別注対応商品	10丁流		廃番品
廃番品											



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

CR105

[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 CR105 		SUS304素地	CR105	0～60		1.0×35 3.0×16		AHS2140105C	勾配なし	50	
			CR105	0～60				AHS2144105C	4寸勾配		
			CR105	0～60				AHS2145105C	5寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 CR105 			CR105	0		1.0×35 2.7×16	※	AH25201050	0寸勾配	50	
			CR105	15			※	AH25201051	0寸勾配		
			CR105	30			※	AH25201053	0寸勾配		






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DL55

[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U 	E70U兼用 	SUS304素地	DL55	0～45		1.0×30 3.0×16		AHS2120055A	勾配なし	100	
			DL55	0～45				AHS2124055A	4寸勾配		
			DL55	0～45				AHS2125055A	5寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30 3.0×16		AHS2120055B	勾配なし	100	
			DL55	45～75				AHS2124055B	4寸勾配		
			DL55	45～75			※	AHS2125055B	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U 	E70U兼用 	ポリカ＋ステンレス	DL55	0～50		ポリカ 足1.5		AHS2960055A	勾配なし	100	
			DL55	0～50				AHS2964055A	4寸勾配		
			DL55	0～50				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
			DL55	45～80		ポリカ 足1.5	※	AHS2960055B	勾配なし	100	
			DL55	45～80			※	AHS2964055B	4寸勾配		
			DL55	45～80				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
~~ステンレス 固定吊正面打 DL55/E70U  ~~	~~E70U兼用~~  2012年4月廃番品	~~SUS304素地~~	~~DL55~~	~~0~~		~~1.0×30 3.0×16~~	※	~~AHS25200550~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~DL55~~	~~15~~			※	~~AHS25200551~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~DL55~~	~~30~~				~~AHS25200553~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~DL55~~	~~45~~			※	~~AHS25200554~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
			~~DL55~~	~~60~~				~~AHS25200556~~	~~勾配なし~~		~~廃番品~~
ステンレス 吊横打 DL55/E70U 	E70U兼用 	SUS304素地	DL55	180		1.0×30 3.0×16	※	AHS11203055		100	
W-20 打込 DL55 水下同じ 	 2012年4月廃番品	くろ	~~DL55~~	~~180~~	~~25~~	~~1.0×20 丸5.8~~		~~AHS58613055K~~	~~水下同じ~~	~~100~~	~~廃番品~~





・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DL55

［具：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［ZAMセラミックコート製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
Sメッキ ヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U 	E70U兼用 	具ステンレス 足亜鉛メッキ	DL55	0～45		1.0×30 2.7×16		AH2120055A	勾配なし	100	
			DL55	0～45				AH2124055A	4寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30 2.7×16	※	AH2120055B	勾配なし	100	
			DL55	45～75			※	AH2124055B	4寸勾配		
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U 	E70U兼用 	足くろ	DL55	0～45		1.0×30 3.0×16	※	AH2120055AK	勾配なし	100	
			DL55	0～45			※	AH2124055AK	4寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30 3.0×16	※	AH2120055BK	勾配なし	100	
			DL55	45～75			※	AH2124055BK	4寸勾配		
		足しんちゃ	DL55	0～45		1.0×30 3.0×16	※	AH2120055AS	勾配なし	100	
			DL55	0～45			※	AH2124055AS	4寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30 3.0×16	※	AH2120055BS	勾配なし	100	
			DL55	45～75			※	AH2124055BS	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 DL55/E70U 	E70U兼用 	具ステンレス 足亜鉛メッキ	DL55	0		1.0×30 2.7×16	※	AH25200550	勾配なし	100	
			DL55	15			※	AH25200551	勾配なし		
セラミック 固定吊正面打 DL55/E70U 	E70U兼用  2012年11月廃番品	セラミックコート グレー	DL55	15		2.0×21 2.7×13	※	AH29100701	勾配なし	100	廃番品
			DL55	30			代替：P34	AH2120055A			廃番品
			DL55	45			代替：P34	AH2124055A			廃番品
			DL55	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品




・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DL55

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
W-20 打込 DL55 水下同じ  カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	DL55	180	25	1.2×20 丸5.8		別注対応商品	水下同じ		廃番品
		しんちゃ	DL55	180	25	1.0×20 丸5.8	※	AH58613055S	水下同じ	100	貝 ZAM
		ホワイト	DL55	180	25	1.0×20 丸5.8		別注対応商品	水下同じ	100	廃番品
		くろ	DL55	180	25	1.0×20 丸5.8	※	AH58613055K	水下同じ	100	貝 ZAM
ツメ付 並受 DL55 	 廃番品	亜鉛メッキ	DL55	180		2.7×13		別注対応商品			廃番品
ツメ付 自在スレート上打 DL55 	2012年4月廃番品 	しんちゃ	DL55	105	30～105	2.7×16 2.7×16	※	AH40211055S		100	廃番品


・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DL75

[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス トスキー 自在吊正面打 DL75 		SUS304素地	DL75	0～75		1.2 1.5		AHS2760075C	勾配なし	50	
			DL75	0～75			※	AHS2764075C	4寸勾配		
			DL75	0～75				別注対応商品	5寸勾配		廃番品






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DK120

[ステンレス、亜鉛メッキ製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DK120/RV105 	RV105兼用 	SUS304素地	DK120	0～45		1.0×30 3.0×13		ADS2110105A	勾配なし	100	
			DK120	0～45				ADS2114105A	4寸勾配		
			DK120	45～75		1.0×30 3.0×13		ADS2110105B	勾配なし	100	
			DK120	45～75				ADS2114105B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DK120/RV105 	RV105兼用 	SUS304素地	DK120	0～45		1.0×30 4.0×16	※	ADS2150105A	勾配なし	100	
			DK120	0～45			※	ADS2154105A	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 DK120/RV105 	RV105兼用 	SUS304素地	DK120	0～45		1.0×30 4.0×16	※	ADS2850105A	勾配なし	100	
			DK120	0～45			※	ADS2854105A	4寸勾配		
			DK120	45～75		1.0×30 4.0×16	※	ADS2850105B	勾配なし	100	
			DK120	45～75			※	ADS2854105B	4寸勾配		
			DK120	45～75			※	ADS2855105B	5寸勾配		
ステンレス 吊横打 DK120/RV105 	RV105兼用 	SUS304素地	DK120	180		1.0×30 3.0×16		ADS11203105		100	
メッキ 固定吊正面打 DK120/RV105 		亜鉛メッキ	DK120	0		2.7×16		AD24201050	勾配なし	100	
			DK120	15			※	AD24201051	勾配なし		
			DK120	30			※	AD24201053	勾配なし		
			DK120	45			※	AD24201054	勾配なし		
			DK120	60			※	AD24201056	勾配なし		
		亜鉛メッキ	DK120	0		2.7×16	※	AD24241050	4寸勾配	100	
			DK120	15			※	AD24241051	4寸勾配		
			DK120	30			※	AD24241053	4寸勾配		
			DK120	45			※	AD24241054	4寸勾配		
			DK120	60			※	AD24241056	4寸勾配		





・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

117

[ステンレス製品] [具:ステンレス、足:亜鉛メッキ製品、亜鉛メッキ製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具	足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス トスキー 自在吊正面打 117 		SUS304素地	117	0~45		1.0×27	1.2		AHS2760117A	勾配なし	100	
			117	0~45				※	AHS2764117A	4寸勾配		
			117	35~75		1.0×27	1.2		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			117	35~75				※	AHS2764117B	4寸勾配		
ステンレス トスキー 固定吊正面打 117 		SUS304素地	117	0		1.0×27	1.2	※	AHS27601170	勾配なし	100	
			117	0		1.0×27	1.2		別注対応商品	4寸勾配	100	廃番品
Sメッキ 固定吊正面打 117 		具ステンレス 足亜鉛メッキ	117	0		0.8×30 2.7×13			AH25101170	勾配なし	100	
			117	15				※	AH25101171	勾配なし		
			117	30				※	AH25101173	勾配なし		
			117	45				※	AH25101174	勾配なし		
			117	60					別注対応商品	勾配なし		廃番品
内爪リベット付上打 10丁流れ 117 		亜鉛メッキ	117	180		6.0×15			AH40930117	10丁流	50	



・品番欄前部に「※」及び[ ]が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

KD30

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具	足	受注品	品番		梱包数	備考
ツメ付並受 KD30  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	KD30	150		3.0×13		※	AH10110030S		100	
ツメ付打込 KD30 		しんちゃ	KD30	150	25	3.0×13 丸5.0		※	AH51513030S	水下同じ	100	具 ZAM




・品番欄前部に「※」及び[ ]が記載されている商品は受注生産品です。

タキロン軒とい用　角

TRU75

［ステンレス製品］［EPカラー、亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材　種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 TRU75		SUS304素地	TRU75	0～45		1.0×30 3.0×16		AGS2120075A	勾配なし	100	
			TRU75	0～45			※	AGS2124075A	4寸勾配		
			TRU75	45～75		1.0×30 3.0×16	※	AGS2120075B	勾配なし	100	
			TRU75	45～75			※	AGS2124075B	4寸勾配		
W-20 打込 TRU75/E70U 水下同じ	E70U兼用  2011年4月廃番品	ホワイト	TRU75	180	25	1.2×20 丸5.8		AD58613070H	水下同じ	100	廃番品
											
ツメ付 自在スレート上打 TRU75/E70U	E70U兼用 	亜鉛メッキ	TRU75	105	30～105	2.7×16 2.7×16	※	AD40211070		100	
											







・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

三菱軒とい用　角

P・75

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材　種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	SUS304素地	P・75	0～45		0.8×30 3.0×16		AFS2120105A	勾配なし	100	
			P・75	0～45				AFS2124105A	4寸勾配		
			P・75	45～75		0.8×30 3.0×16		AFS2120105B	勾配なし	100	
			P・75	45～75				AFS2124105B	4寸勾配		
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用　地域限定商品 	SUS304素地	P・75	0～45		0.8×30 4.0×16		AFS2850105A	勾配なし	100	
			P・75	0～45				AFS2854105A	4寸勾配		
			P・75	45～75		0.8×30 4.0×16		AFS2850105B	勾配なし	100	
			P・75	45～75				AFS2854105B	4寸勾配		
ステンレス 3×13足 オートSヨコロック 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	SUS304素地	P・75	0～45		0.8×30 3.0×13		AFS2110105A	勾配なし	100	
			P・75	0～45				AFS2114105A	4寸勾配		
			P・75	0～45				AFS2115105A	5寸勾配		
			P・75	45～75		0.8×30 3.0×13	※	AFS2110105B	勾配なし	100	
			P・75	45～75				AFS2114105B	4寸勾配		
			P・75	45～75			※	AFS2115105B	5寸勾配		
ステンレス 3×13足 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用  廃番品	SUS304素地	P・75	0～45		0.8×30 3.0×13		別注対応商品	勾配なし		廃番品
			P・75	0～45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	0～45				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
ステンレス 固定吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	SUS304素地	P・75	0		0.8×30 3.0×13		AFS25100700	勾配なし	100	
			P・75	15			※	AFS25100701	勾配なし		
			P・75	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			P・75	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			P・75	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		SUS304素地	P・75	0		0.8×30 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	15				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	30				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	60				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	SUS304素地	P・75	180		0.8×30 3.0×16		AFS11203105		100	
											

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

三菱　軒とい用　角

P・75

［具：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具	足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	ステンレス	P・75	0～45		0.8×30 2.7×13	亜鉛メッキ		AF2310070A	勾配なし	100	
			P・75	0～45					AF2314070A	4寸勾配		
			P・75	45～75		0.8×30 2.7×13			別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			P・75	45～75						4寸勾配		廃番品
	下ネジセット											
Sメッキ 固定吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	ステンレス	P・75	0		0.8×30 2.7×13	亜鉛メッキ		AF25100700	勾配なし	100	
			P・75	15					AF25100701	勾配なし		
			P・75	30					AF25100703	勾配なし		
			P・75	45				※	AF25100704	勾配なし		
			P・75	60					別注対応商品	勾配なし		廃番品
		ステンレス	P・75	0		0.8×30 2.7×13	亜鉛メッキ		AF25140700	4寸勾配	100	
			P・75	15					AF25140701	4寸勾配		
			P・75	30				※	AF25140703	4寸勾配		
			P・75	45				※	AF25140704	4寸勾配		
			P・75	60				※	AF25140706	4寸勾配		
ツメ付上向正面打 P・75		亜鉛メッキ	P・75	0		4.2×13		※	AE28500750	勾配なし	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

タニタ　軒とい用　角

角5号

［銅 製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具	受注品	品　番		梱包数	備考
銅　ツメ付ツル首 5丁流	2012年4月廃番品	銅	角5号	180	39～63	3.0×15 3.0×12		AQ3010305	5丁流	80	廃番品
銅　ツメ付打込	2011年4月廃番品	銅	角5号	180	20～40	3.0×15 丸5.8		別注対応商品	5丁流		廃番品
			角5号	180	25	3.0×15 丸5.8		別注対応商品	水下同じ	80	廃番品


・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸

W-18タイプ(ー八くん)

[ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス ー八くん 正面打	 	SUS304素地	100	0(7)		1.0×18 3.0×13	※	AB2312030	勾配なし	100	
			100	15				AB2312031	勾配なし		
			100	30			※	AB2312033	勾配なし		
			100	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			100	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			100	0(7)		1.0×18 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			100	15					4寸勾配		廃番品
			100	30					4寸勾配		廃番品
			100	45					4寸勾配		廃番品
			100	60					4寸勾配		廃番品
			105	0(5)		1.0×20 3.0×13		AB2312040	勾配なし	100	
			105	15				AB2312041	勾配なし		
			105	30				AB2312043	勾配なし		
			105	45				AB2312044	勾配なし		
			105	60				AB2312046	勾配なし		
			105	0(5)		1.0×20 3.0×13	※	AB2312440	4寸勾配	100	
			105	15				AB2312441	4寸勾配		
			105	30				AB2312443	4寸勾配		
			105	45				AB2312444	4寸勾配		
			105	60				AB2312446	4寸勾配		
			120	0(5)		1.0×20 3.0×13		AB2312050	勾配なし	100	
			120	15				AB2312051	勾配なし		
			120	30				AB2312053	勾配なし		
			120	45			※	AB2312054	勾配なし		
			120	60			※	AB2312056	勾配なし		
			120	0(5)		1.0×20 3.0×13	※	AB2312450	4寸勾配	100	
			120	15			※	AB2312451	4寸勾配		
			120	30			※	AB2312453	4寸勾配		
			120	45			※	AB2312454	4寸勾配		
			120	60			※	AB2312456	4寸勾配		






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸

W-18タイプ(ー八くん)

[ステンレス、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具





品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス ー八くんツル首 5丁流・水中	 	SUS304素地	100	150	43~63	1.0×18 2.2×11		別注対応商品	5丁流	150	廃番品
			105	150	43~63	1.0×20 2.2×11		AB3300004	5丁流		
			105	150	53		※	AB3300304	水中		
			120	150	43~63			AB3300005	5丁流		
			105	180	43~63	1.0×20 2.2×11		AB3300034	5丁流	150	
			120	180	43~63			AB3300035	5丁流		
ステンレス ー八くん 九州型ツル首 5丁流	 	SUS304素地	105	150	37~55	1.0×20 2.2×11		AB3303004	5丁流	150	
			105	180	37~55	1.0×20 2.2×11		AB3303034	5丁流	150	
			120	180	37~55			AB3303035	5丁流		
		しんちゃ	105	150	37~55	1.0×20 2.2×11		AB3303004S	5丁流	150	
			105	180	37~55	1.0×20 2.2×11		AB3303034S	5丁流	150	
		くろ	105	150	37~55	1.0×20 2.2×11	※	AB3303004K	5丁流	150	
			105	180	37~55	1.0×20 2.2×11		AB3303034K	5丁流	150	
ステンレス ー八くん 瓦下横打 5丁流	 	SUS304素地	105	240	30~50	1.0×20 3.0×13		AB3315084	5丁流	100	
			120	240	30~50		※	AB3315085	5丁流		
ステンレス ー八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流	 	SUS304	105	195		1.0×20 丸5.8		AB3364044		100	
		ブロンズステン	105	195		1.0×20 丸5.8		AB3364044B		100	
		しんちゃステン	105	195		1.0×20 丸5.8		AB3364044S		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)

[ステンレス、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具






品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 一八くん 打込		SUS304素地	100	150	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351003	水下同じ	150	
			105	150	25	1.0×20 丸5.0		AB5351004	水下同じ		
			105	150	20～40	1.0×20 丸5.0	※	AB5350004	5丁流		
			100	180	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351033	水下同じ		
			105	180	25	1.0×20 丸5.0		AB5351034	水下同じ		
			120	180	25			AB5351035	水下同じ		
			105	210	25	1.0×20 丸5.0		AB5351074	水下同じ	150	
		しんちゃ	105	150	25	1.0×20 丸5.0		AB5351004S	水下同じ	150	
			105	180	25	1.0×20 丸5.0		AB5351034S	水下同じ	150	
		ブロンズ	105	180	25	1.0×20 丸5.0		AB5351034B	水下同じ	150	
			105	180	20～40	1.0×20 丸5.0		AB5350034B	5丁流		
		くろ	105	150	25	1.0×20 丸5.0	※	AB5351004K	水下同じ	150	
			105	180	25	1.0×20 丸5.0		AB5351034K	水下同じ	150	
ステンレス 一八くん 角足打込 5丁流		SUS304素地	100	180	20～40	1.0×18 角5.0	※	AB5340033	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.0×20 角5.0		AB5340034	5丁流	150	
			120	180	20～40		※	AB5341035	5丁流		
ステンレス 一八くん 横打（並受）		SUS304素地	100	185		1.0×18 3.0×13		AB1310033		100	
			105	185		1.0×20 3.0×13		AB1310034			
			120	185				AB1310035			
ステンレス 一八くん 丸横打		SUS304	105	210	20～40	1.0×20 丸5.0		AB3339044	5丁流	100	
		しんちゃステン	105	210	20～40	1.0×20 丸5.0	※	AB3339044S	5丁流	100	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ZAM(ザム)一八くん

[ZAMカラー製品]

住宅用雨樋金具



品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打		しんちゃ	105	0		1.2×18 2.2×13		AC2302040S	勾配なし	150	
			105	15				AC2302041S	勾配なし		
			105	30				AC2302043S	勾配なし		
			105	45				AC2302044S	勾配なし		
		くろ	105	0		1.2×18 2.2×13	※	AC2302040K	勾配なし	150	
			105	15				AC2302041K	勾配なし		
			105	30				AC2302043K	勾配なし		
			105	45				AC2302044K	勾配なし		
		しんちゃ	105	0		1.2×18 3.0×13		AC2312040S	勾配なし	150	
			105	15				AC2312041S	勾配なし		
			105	30				AC2312043S	勾配なし		
			105	45				AC2312044S	勾配なし		
			105	60				AC2312046S	勾配なし		
			105	75				AC2312047S	勾配なし		
		くろ	105	0		1.2×18 3.0×13		AC2312040K	勾配なし	150	
			105	15				AC2312041K	勾配なし		
			105	30				AC2312043K	勾配なし		
			105	45				AC2312044K	勾配なし		
			105	60				AC2312046K	勾配なし		
			105	75			※	AC2312047K	勾配なし		
ZAM(ザム) 一八くん 並受		しんちゃ	105	150		1.2×18 2.2×13		AC1300004S		150	
			105	180				AC1300035S			
		くろ	105	150		1.2×18 2.2×13		AC1300004K		150	
		しんちゃ	105	150		1.2×18 3.0×13		AC1310004S		150	
			105	180				AC1310034S			
			105	180				AC1310035S			
ZAM(ザム) 一八くん 丸横打		しんちゃ	105	195		1.2×18 丸5.0		AC3339044S	5丁流	150	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具


品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
一八くん ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	100	150	43～63	1.2×18 2.2×11	※	AA3300003	5丁流	150	
			105	150	43～63			AA3300004	5丁流		
			120	150	43～63			AA3300005	5丁流		
			105	180	43～63	1.2×18 2.2×11		AA3300034	5丁流	150	
			120	180	43～63			AA3300035	5丁流		
		しんちゃ	100	150	43～63	1.2×18 2.2×11		別注対応商品	5丁流		廃番品
			100	150	53			別注対応商品	水中		廃番品
			105	150	43～63			AC3300004S	5丁流	150	足 ZAM
			105	150	53			AC3300304S	水中		足 ZAM
			120	150	43～63			AC3300005S	5丁流		足 ZAM
			120	150	53			別注対応商品	水中		廃番品
			105	180	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300034S	5丁流	150	足 ZAM
			120	180	43～63			AC3300035S	5丁流		足 ZAM
		くろ	105	150	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300004K	5丁流	150	足 ZAM
			105	180	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300034K	5丁流	150	足 ZAM
		あか	105	150	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300004A	5丁流	150	足 ZAM
			120	150	43～63		※	AC3300005A	5丁流		足 ZAM
		ダークブラウン	105	150	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300004D	5丁流	150	足 ZAM
			120	150	43～63			AC3300005D	5丁流		足 ZAM
カラー品はZAMカラー商品											
一八くん 首高ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	43～83	1.2×18 2.2×11		AA3301004	5丁流	150	
			120	150	43～83			AA3301005	5丁流		
		しんちゃ	105	150	43～83	1.2×18 2.2×11		AC3301004S	5丁流	150	足 ZAM

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)

[亜鉛メッキ、ZAMカラー製品]

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
一八くん 九州型ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	34～52	1.2×18 2.2×13		AA3303004	5丁流	150	
			105	180	34～52	1.2×18 2.2×13		AA3303034	5丁流	150	
			120	180	34～52			AA3303035	5丁流		
			105	180	43	1.2×18 2.2×13		AA3303334	水中	150	
		しんちゃ	105	150	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303004S	5丁流	150	
			105	180	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303034S	5丁流	150	
			105	180	43			AC3303334S	水中		
			120	180	34～52			AC3303035S	5丁流		
		くろ	105	150	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303004K	5丁流	150	
			105	180	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303034K	5丁流	150	
			120	180	34～52			AC3303035K	5丁流		
		ブラウンダーク	105	180	34～52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303034D	5丁流	150	
		グレーダーク	105	180	34～52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303034G	5丁流	150	
カラー品はZAMカラー商品											

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
W-18タイプ(一八くん)

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
一八くん ツル首中抜き 5丁流		亜鉛メッキ	105	185	110～134	1.2×18 2.2×11		AA3309034	中抜き	100	
一八くん 土佐型丸ツル首		亜鉛メッキ	100	215		1.2×18 丸5.8		AA3365273		150	
			105	215				AA3365274			
			120	215				AA3365275			
		しんちゃ	105	215		1.2×18 丸5.8		AC3365274S		150	
一八くん 土佐型横打		亜鉛メッキ	100	220		1.2×18 2.2×11		別注対応商品		150	廃番品
			105	220				AA3305274			
			120	220				AA3305275			

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
W-18タイプ(一八くん)

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具


品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
一八くん 打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	20～40	1.2×18 丸5.0		AA5350004	5丁流	150	
			105	180	20～40			AA5350034	5丁流		
			120	180	20～40			AA5350035	5丁流		
		しんちゃ	105	150	20～40	1.2×18 丸5.0		AC5350004S	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.2×18 丸5.0		AC5350034S	5丁流	150	
		くろ	105	150	20～40	1.2×18 丸5.0	※	AC5350004K	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.2×18 丸5.0		AC5350034K	5丁流	150	
一八くん 打込 水下同じ		亜鉛メッキ	100	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AA5351003	水下同じ	150	
			105	150	25			AA5351004	水下同じ		
			120	150	25		※	AA5351005	水下同じ		
			100	180	25	1.2×18 丸5.0		AA5351033	水下同じ	150	
			105	180	25			AA5351034	水下同じ		
			120	180	25			AA5351035	水下同じ		
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AA5351074	水下同じ	150	
一八くん 打込 水下同じ (ドブ足)		しんちゃ	105	150	25	1.2×18 丸5.0		AC5351904S	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351934S	水下同じ	150	
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AC5351974S	水下同じ	150	
		くろ	105	150	25	1.2×18 丸5.0		AC5351904K	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351934K	水下同じ	150	
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AC5351974K	水下同じ	150	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具





品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
一八くん 打込　水下同じ		しんちゃ	100	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351003S	水下同じ	150	
			105	150	25			AC5351004S	水下同じ		
			120	150	25			代替:P52 AC5351035S			廃番品
			100	180	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351033S	水下同じ	150	
			105	180	25			AC5351034S	水下同じ		
			120	180	25			AC5351035S	水下同じ		
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AC5351074S	水下同じ	150	
			120	210	25			AC5351075S	水下同じ		
		パール	105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034P	水下同じ	150	
		ホワイト	105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034H	水下同じ	150	
		くろ	105	150	25	1.2×18 丸5.0		AC5351004K	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034K	水下同じ	150	
		あか	105	150	25	1.2×18 丸5.0		別注対応商品	水下同じ		廃番品
			120	150	25			別注対応商品	水下同じ		廃番品
			105	180	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351034A	水下同じ	150	
			120	180	25		※	AC5351035A	水下同じ		
		ブラウンダーク	105	150	25	1.2×18 丸5.0		AC5351004D	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034D	水下同じ	150	
		グレーダーク	105	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351004G	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034G	水下同じ	150	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)・W-20タイプ

[銅 製品]

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 一八くん　ツル首 5丁流		銅	105	150	32～52	1.2×18 2.2×11		AQ3300004	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			105	180	32～52			AQ3300034	5丁流	150	
銅 W-20 ツル首 5丁流		イブシ	105	150	32～52	1.4×20 2.2×11		AQ3800004B	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			120	180	39～63	1.4×20 3.0×12		AQ3810035B	5丁流		イブシ用
銅 W-20 九州型　ツル首 5丁流		銅	105	150	36～54	1.4×20 2.2×11	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	36～54	1.4×20 2.2×11		AQ3803034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			120	180	36～54			AQ3803035	5丁流		イブシ用
		イブシ	105	180	36～54	1.4×20 2.2×11		AQ3803034B	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-20 打込 水下同じ		銅	105	150	25	1.4×20 丸5.8	廃	別注対応商品	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	25	1.4×20 丸5.8	※	AQ5861034	水下同じ		タニタ・イブシ兼用
			120	180	25	1.4×20 丸5.8	廃	別注対応商品	水下同じ		イブシ用
		イブシ	105	180	25	1.4×20 丸5.8		AQ5861034B	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

軒とい用　半丸
W-25タイプ

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具




品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス W-25 名古屋型　丸ツル首 5丁流		SUS304 素地	105	195	34～58	0.8×25 丸5.8		AB3764044	5丁流	100	
		ブロンズ	105	195	34～58	0.8×25 丸5.8		AB3764044B	5丁流	100	
ステンレス W-25 打込 5丁流		SUS304 素地	105	180	20～40	0.8×25 丸5.8		AB5760034	5丁流	100	
ステンレス W-25 瓦下横打 5丁流		SUS304 素地	105	240	30～50	0.8×25 3.0×13		AB3715084	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-25タイプ(道三)

［具：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具




品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
W-25 道三 丸ツル首 5丁流		具ステンレス 足亜鉛メッキ	105	195	34～58	0.8×25 丸5.8	※	AA3764044	5丁流	100	
W-25 道三 打込 5丁流		具ステンレス 足亜鉛メッキ	105	180	20～40	0.8×25 丸5.8	※	AA5760034	5丁流	100	
W-25 道三 瓦下 5丁流		具ステンレス 足亜鉛メッキ	105	240	30～50	0.8×25 2.7×13		AA3715084	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
W-30タイプ

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具





品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス W-30 正面打	 	SUS304素地	105	0(10)		1.0×30 3.0×19		AB2632040	勾配なし	100	
			105	15				AB2632041	勾配なし		
			105	30				AB2632043	勾配なし		
			105	45				AB2632044	勾配なし		
			105	60				AB2632046	勾配なし		
		ブロンズ	105	0(10)		1.0×30 3.0×19	※	AB2632040B	勾配なし	100	
			105	15				AB2632041B	勾配なし		
			105	30				AB2632043B	勾配なし		
			105	45			※	AB2632044B	勾配なし		
			105	60			※	AB2632046B	勾配なし		
		しんちゃ	105	15		1.0×30 3.0×19		AB2632041S	勾配なし	100	
			105	30				AB2632043S	勾配なし		
		くろ	105	15		1.0×30 3.0×19		AB2632041K	勾配なし	100	
			105	30			※	AB2632043K	勾配なし		
ステンレス W-30 ツル首 5丁流	 	SUS304素地	105	180	52～76	1.0×30 3.0×12		AB3610034	5丁流	100	
			120	180	52～76			AB3610035	5丁流		
		ブロンズ	105	180	52～76	1.0×30 3.0×12		AB3610034B	5丁流	100	
			120	180	52～76			AB3610035B	5丁流		
ステンレス W-30 首高ツル首 5丁流	 	SUS304素地	105	180	52～88	1.0×30 3.0×12	※	AB3611034	5丁流	100	
			120	180	52～88		※	AB3611035	5丁流		
		ブロンズ	105	180	52～88	1.0×30 3.0×12		AB3611034B	5丁流	100	
			120	180	52～88		※	AB3611035B	5丁流		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
W-30タイプ

［ステンレス、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具







品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス W-30 名古屋型丸ツル首 5丁流	 	SUS304素地	100	195	34～58	1.0×30 丸5.8		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	195	34～58			AB3664044	5丁流	100	
			120	195	34～58			AB3664045	5丁流		
		ブロンズ	105	195	34～58	1.0×30 丸5.8		AB3664044B	5丁流	100	
			120	195	34～58			AB3664045B	5丁流		
		しんちゃ	105	195	34～58	1.0×30 丸5.8		AB3664044S	5丁流	100	
		くろ	105	195	34～58	1.0×30 丸5.8		AB3664044K	5丁流	100	
ステンレス W-30 打込	 	SUS304素地	105	180	20～40	1.0×30 丸5.8		AB5660034	5丁流	100	
			120	180	20～40			AB5660035	5丁流		
			105	210	20～40			AB5660074	5丁流	100	
			105	180	25	1.0×30 丸5.8		AB5661034	水下同じ	100	
		ブロンズ	105	180	20～40	1.0×30 丸5.8		AB5660034B	5丁流	100	
			120	180	20～40		※	AB5660035B	5丁流		
			105	210	20～40			AB5660074B	5丁流	100	
		しんちゃ	105	180	20～40	1.0×30 丸5.8		AB5660034S	5丁流	100	
		くろ	105	180	20～40	1.0×30 丸5.8		AB5660034K	5丁流	100	
ステンレス W-30 角足打込 5丁流	 	SUS304素地	105	180	20～40	1.0×30 角5.0	※	AB5640034	5丁流	100	
		ブロンズ	105	180	20～40	1.0×30 角5.0		代替：P57 AB5660034B		100	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-30タイプ(道三)

[貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品]

住宅用雨樋金具



品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貝	材 種 足	受注品	品　番		梱包数	備考
W-30 道三 正面打		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	0(7)		0.8×30 2.7×13			AA2612040	勾配なし	100	
			105	15					AA2612041	勾配なし		
			105	30					AA2612043	勾配なし		
			105	45					AA2612044	勾配なし		
			105	60					AA2612046	勾配なし		
W-30 道三 平ツル首 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	180	48～68	0.8×30 2.7×13			AA3610034	5丁流	100	
W-30 道三 丸ツル首 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	195	40～64	0.8×30 丸5.8			AA3664044	5丁流	100	
			120	195	40～64				AA3664045	5丁流		
W-30 道三 角足ツル首 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	190	35～55	0.8×30 角5.5			AA3684044	5丁流	100	
W-30 道三 タルキ横打		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	240		0.8×30 2.7×13			AA3616284		100	
			120	240				※	AA3616285			
~~W-30 道三 タルキ横打直型~~	~~  ~~ 2011年4月廃番品	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	~~105~~	~~240~~		~~0.8×30 2.7×13~~			~~代替：P58 AA3616284~~		~~100~~	~~廃番品~~

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-30タイプ(道三)

[貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品]







住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貝	材 種 足	受注品	品　番		梱包数	備考
W-30 道三 打込 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	100	180	20～40	0.8×30 丸5.8			別注対応商品	5丁流	100	廃番品
			105	180	20～40				AA5660034	5丁流		
			120	180	20～40				AA5660035	5丁流		
~~W-30 道三 角足打込 5丁流~~	~~  ~~ 2011年4月廃番品	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	~~105~~	~~180~~	~~20～40~~	~~0.8×30 角5.0~~			~~代替：P59 AA5660034~~		~~100~~	~~廃番品~~

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-30タイプ





［銅 製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 W-30 ツル首 5丁流		銅	105	180	39～63	1.2×30 3.0×12	※	AQ3610034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	39～63		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			東120	180	39～63			AQ3610038	5丁流		タニタ用東
銅 W-30 首高ツル首 5丁流	 2012年4月廃番品	銅	105	190	39～73	1.2×30 3.0×12	※	AQ3611044	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-30 丸ツル首 5丁流		銅	105	170		1.2×30 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	165		1.2×30 丸7.0	※	AQ3672024	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	165			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			東120	165			※	AQ3672028	5丁流	100	タニタ用東
銅 W-30 名古屋型 丸ツル首 5丁流		銅	105	195	33～57	1.2×30 丸5.8	※	AQ3664044	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-30 土佐型丸ツル首		銅	105	230		1.2×30 丸5.8	※	AQ3665274		100	タニタ・イブシ兼用
			東120	230			※	AQ3665278			タニタ用東
		イブシ	105	230		1.2×30 丸5.8		AQ3665274B		100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-30 打込		銅	105	180	20～40	1.2×30 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	20～40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
		銅	105	180	25	1.2×30 丸5.8		AQ5661034	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		タニタ用西
			東120	180	20～40			AQ5661038	水下同じ	100	タニタ用東

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

軒とい用　半丸
ラビットタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］






品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ラビット 正面打		亜鉛メッキ	105	0(7)		2.2×13 2.2×13		AA2402040	勾配16°	150	
			105	15				AA2402041	勾配11.5°		
			105	30				AA2402043	勾配11.5°		
			105	45				AA2402044	勾配11.5°		
			105	60			※	AA2402046	勾配11.5°		
ラビット Ⅱ型正面打		亜鉛メッキ	105	0		2.7×16		AA2422040	勾配なし	150	
			105	15				AA2422041	勾配なし		
			105	30				AA2422043	勾配なし		
			105	45				AA2422044	勾配なし		
			105	60				AA2422046	勾配なし		
ラビット ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	32～52	2.2×13 2.2×11		AA3400004	5丁流	150	
			120	150	32～52		※	AA3400005	5丁流		
			105	180	32～52	2.2×13 2.7×13		AA3410034	5丁流	150	
			120	180	32～52			AA3410035	5丁流		
		しんちゃ	105	150	32～52	2.2×13 2.2×11		AC3400004S	5丁流	150	
ラビット ツル首 10丁流		亜鉛メッキ	105	150		2.2×13 2.7×13		AA3410504	10丁流	150	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ラビットタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		AA3472024	5丁流	100	
			120	165				AA3472025	5丁流		
		しんちゃ	105	165		2.7×16 丸7.5		AC3472024S	5丁流	100	
ラビット 丸ツル首 一文字 モッコ付 10丁流・5丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		AA347B504	10丁流	100	
			105	165			※	AA347BA04	5丁流 6～10番		
			120	165			※	AA347B505	10丁流		
ラビット 名古屋型 丸ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	165	31～51	2.2×13 丸5.0		AA3434024	5丁流	150	
			100	195	34～58	2.2×13 丸5.8		別注対応商品	5丁流	150	廃番品
			105	195	34～58			AA3464044	5丁流		
			120	195	34～58			AA3464045	5丁流		
		しんちゃ	105	195	34～58	2.2×13 丸5.8		AC3464044S	5丁流	150	
ラビット 名古屋型角足ツル首 5丁流	 2011年4月廃番品	亜鉛メッキ	105	190	35～55	2.2×13 角5.5		AA3484044	5丁流	150	廃番品
ラビット 丸横打 5丁流		亜鉛メッキ	105	195	20～40	2.2×13 丸5.0		AA3439044	5丁流	150	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ラビットタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具





品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ラビット 打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	20～40	2.2×13 丸5.0		AA5450004	5丁流	150	
			100	180	20～40	2.2×13 丸5.0		別注対応商品	5丁流	150	廃番品
			105	180	20～40			AA5450034	5丁流		
			100	180	20～40	2.2×13 丸5.8	※	AA5460033	5丁流	150	
			105	180	20～40			AA5460034	5丁流		
			120	180	20～40			AA5460035	5丁流		
			105	210	20～40	2.2×13 丸5.8		AA5460074	5丁流	150	
		しんちゃ	105	180	20～40	2.2×13 丸5.0		AC5450034S	5丁流	150	
ラビット 地上打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	190	50～76	2.2×13 角5.5		AA5980534	5丁流	150	
ラビット スレート上打		亜鉛メッキ	100		25～45	2.7×16	※	AA4421503	小波用 5丁流	100	
			105		25～45			AA4421504	小波用 5丁流		
			120		25～45		※	AA4421505	小波用 5丁流		
			100		25～70	2.7×16		別注対応商品	小波用 10丁流	100	廃番品
			105		25～70		※	AA4421904	小波用 10丁流		
			120		25～70		※	AA4421905	小波用 10丁流		
			105		50～70	2.7×16		AA4422504	大波用 5丁流	100	
			120		50～70			AA4422505	大波用 5丁流		
			105		50～95	2.7×16	※	AA4422904	大波用 10丁流	100	
			120		50～95		※	AA4422905	大波用 10丁流		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
ラビットタイプ

［銅 製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 ラビット 平ツル首 5丁流		銅	105	180	39～63	2.5×16 3.0×12		AQ3410034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	39～63		※	AQ3410035	5丁流		タニタ用西
銅 ラビット 角ツル首 5丁流		銅	105	200	34～58	2.5×16 角6.0		AQ3460044	5丁流	50	タニタ・イブシ兼用
			西120	200	34～58		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 ラビット 打込 5丁流		銅	105	180	23～43	2.5×16 丸5.8	※	AQ5460034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	23～43		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 ラビット 角足打込 5丁流		銅	105	180	20～40	2.5×16 角6.0	※	AQ5560034	5丁流	50	タニタ・イブシ兼用

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
ラビットタイプ

［銅 製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	180		2.5×16 丸8.0		AQ3482034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			120	180			※	AQ3482038	5丁流		イブシ用
銅 ラビット 一文字型 丸ツル首 10丁流		銅	105	180		2.5×16 丸8.0	※	AQ348B534	10丁流	70	タニタ・イブシ兼用
			120	180			※	AQ348B538	10丁流		イブシ用
銅 ラビット 平ツル首 5丁流(洗いなし)		銅	105	170	43～75	3.0×15 3.0×15		AQ3420024	5丁流	50	タニタ・イブシ兼用

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
オートタイプ

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具





品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス オート並受 		SUS304素地	105	150		2.2×11		AB1200004	200	
ステンレス オート自在菊水 		SUS304素地	105	102	35〜120	3.0×16		AB4520004	100	
			120	102	35〜120			AB4520005		
ステンレス オート自在スレート 		SUS304素地	105	110	35〜107	3.0×16		AB4620004	100	
			120	110	35〜107			AB4620005		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
オートタイプ

［亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
オート 自在菊水 		亜鉛メッキ	100	102	35〜120	2.7×16	※	AA4520003	100	
			105	102	35〜120			AA4520004		
			120	102	35〜120			AA4520005		
			150	107	35〜120			AA4520006	70	
オート 耳出し菊水 		亜鉛メッキ	105	95	33〜57	2.0×16		AA4321504	100	
オート 自在スレート 		亜鉛メッキ	100	108	35〜105	2.7×16	※	AA4620003	100	
			105	108	35〜105			AA4620004		
			120	108	35〜105			AA4620005		
			150	108	35〜105			AA4620006	70	
オート 半円自在軒曲 		亜鉛メッキ	105	60	35〜115	2.7×16 2.7×19		AA4730004	100	
			120	60	35〜115			AA4730005		
			150	60	35〜115			別注対応商品	70	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
ツルヅメタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番	梱包数	備考
ツルヅメ 並受 カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11		AA1200002	100	
			100	150		2.0×13		AA1200003	200	
			105	150				AA1200004		
			120	180				AA1200035	200	
			105	150		2.7×13		AA1210004	200	
			105	180				AA1210034		
			120	180				AA1210035		
			150	180		2.7×16		AA1220036	100	
		しんちゃ	105	150		2.2×13		AC1200004S	200	
			120	180				AC1200035S		
			105	150		3.0×13		AC1210004S	200	
			105	180				AC1210034S		
		くろ	105	150		2.2×13		AC1200004K	200	
		ブラウンダーク	105	150		2.2×13	※	AC1200004D	200	
		あか	105	150		2.0×13	※	AC1200004A	200	
			120	180			※	AC1200035A		
ツルヅメ 伊豫型並受		亜鉛メッキ	100	165	20	2.0×13		別注対応商品		廃番品
			105	165	20			AA1206014	200	
ツルヅメ ネジ長並受		亜鉛メッキ	105	150		2.0×13		AA1201004	200	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。


軒とい用 半丸
ツルヅメタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具



品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番	梱包数	備考
ツルヅメ 段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	150	195		2.7×16		AA1225536 5丁流	100	
ツルヅメ 九州型 段付並受 5丁流 カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	105	185		2.7×13		AA1215534 5丁流	150	
			120	190				AA1215545 5丁流		
		しんちゃ	105	185		3.0×13		AC1215534S 5丁流	150	
		くろ	105	185		3.0×13		AC1215534K 5丁流	150	
ツルヅメ 正面打 カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	105	15		2.0×13	※	AA2200041	200	廃番品
			105	30			※	AA2200043		廃番品
			105	45			※	AA2200044		廃番品
			105	15		2.7×13	※	AA2210041	200	
			105	30			※	AA2210043		廃番品
			105	45			※	AA2210044		廃番品
			105	60				代替:P70 AA2211046		廃番品
			105	75				代替:P70 AA2211047		廃番品
		しんちゃ	105	15		2.2×13	※	AC2200041S	200	廃番品
			105	30			※	AC2200043S		廃番品
			105	45				代替:P71 AC2201044S		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ツルヅメ トンボ付正面打		亜鉛メッキ	100	15		2.0×13	※	AA2201031	勾配なし	200	
			100	30			※	AA2201033	勾配なし		
			100	45			※	AA2201034	勾配なし		
			105	0(10)		2.0×13		AA2201040	勾配なし	200	
			105	15				AA2201041	勾配なし		
			105	30				AA2201043	勾配なし		
			105	45				AA2201044	勾配なし		
			105	60				AA2201046	勾配なし		
		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13		AA2211040	勾配なし	150	
			105	15				AA2211041	勾配なし		
			105	30				AA2211043	勾配なし		
			105	45				AA2211044	勾配なし		
			105	60				AA2211046	勾配なし		
			105	75				AA2211047	勾配なし	150	
		しんちゃ	105	15		2.2×13		AC2201041S	勾配なし	200	
			105	30				AC2201043S	勾配なし		
			105	45				AC2201044S	勾配なし		
			105	15		2.7×13		AC2211041S	勾配なし	150	
			105	30				AC2211043S	勾配なし		
			105	45				AC2211044S	勾配なし		
			105	60				AC2211046S	勾配なし		
			105	75				AC2211047S	勾配なし	150	
		ホワイト	105	15		2.2×13		AC2201041H	勾配なし	200	
			105	30			※	AC2201043H	勾配なし		
		くろ	105	15		2.2×13		AC2201041K	勾配なし	200	
			105	30				AC2201043K	勾配なし		
			105	45			※	AC2201044K	勾配なし		
			105	15		2.7×13		AC2211041K	勾配なし	150	
			105	30				AC2211043K	勾配なし		
			105	45			※	AC2211044K	勾配なし		
			105	60			※	AC2211046K	勾配なし		
		ダークブラウン	105	0(8)		2.0×13	※	AC2201040D	勾配なし	200	
			105	15			※	AC2201041D	勾配なし		
			105	30			※	AC2201043D	勾配なし		
			105	45			※	AC2201044D	勾配なし		
			105	60			※	AC2201046D	勾配なし		

カラー品はZAMカラー商品



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
メッキ ACEツメ付正面打		亜鉛メッキ	120	0(9)		3.2×13		AA2941050	勾配なし	100	
			120	15				AA2941051	勾配なし		
			120	30				AA2941053	勾配なし		
			120	45				AA2941054	勾配なし		
			120	60				AA2941056	勾配なし		
ZAMカラー ACEツメ付正面打		しんちゃ	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911040SS	勾配なし	100	
			105	15			※	AC2911041SS	勾配なし		
			105	30			※	AC2911043SS	勾配なし		
			105	45			※	AC2911044SS	勾配なし		
			105	60			※	AC2911046SS	勾配なし		
		くろ	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911040KK	勾配なし	100	
			105	15			※	AC2911041KK	勾配なし		
			105	30			※	AC2911043KK	勾配なし		
			105	45			※	AC2911044KK	勾配なし		
			105	60			※	AC2911046KK	勾配なし		
ツルヅメ 打込 水下同じ		亜鉛メッキ	150	210		2.7×16 丸7.0		AA5271076	水下同じ	100	
ツルヅメ 土佐型横打		亜鉛メッキ	150	270		2.7×16	※	AA3925296		100	

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
並受		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11	※	AA1100002		250	
			105	150		2.0×13		AA1100004			
			100	150		2.7×13	※	AA1110003		200	
			105	150				AA1110004			
			105	180				AA1110034		200	
			105	210				AA1110074		200	
			120	180				AA1110035		200	
			150	180		2.7×16		AA1120036		100	
			105	180		4.2×13		AA1150034	関西型	100	
		しんちゃ	105	150		2.0×13	※	AC1100004S		250	
			105	150		3.0×13		AC1110004S		200	ZAMカラー
ネジ長　並受		亜鉛メッキ	105	150		2.0×13		代替:P72 AA1100004		250	廃番品
			105	150		2.7×13		代替:P72 AA1100004		200	廃番品
			105	180				AA1111034		200	
			120	180				代替:P72 AA1110035			廃番品
			150	190		2.7×16	※	AA1121046		100	
段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11	※	AA1105502	5丁流	250	
			105	150		2.0×13		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	150		2.7×13		別注対応商品	5丁流	200	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
北陸型並受	 カラー品はZAMカラー商品 （2010年11月生産分より）	亜鉛メッキ	100	180		4.2×13		AA1150033		100	
			正105	180				AA1150037			
			正105	240			※	AA1150087		100	
			正120	180				AA1150038		100	
			正105	180		4.2×13		AA1154037	水上	100	
		しんちゃ	正105	180		4.2×13		AC1150037S		100	
		くろ	正105	180		4.2×13		AC1150037K		100	
桑名型並受 8丁流		亜鉛メッキ	105	150	0～72	2.7×13	※	AA1117804	8丁流	160	
丸 並受 角 並受		亜鉛メッキ	105	160		丸5.8		AA1108114		250	
			105	160		角5.5	※	AA1109214		250	
			120	160				廃番商品		250	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
正面打	O・15出のみ	亜鉛メッキ	75	0(8)		2.2×11		AA2100020	勾配なし	200	廃番品
			75	15			※	AA2100021	勾配なし		廃番品
			75	30			※	AA2100023	勾配なし	200	廃番品
			105	0(9)		2.7×13		代替:P70 AA2211040			廃番品
			105	15				代替:P70 AA2211041			廃番品
			105	30				AA2110043	勾配なし		
			105	45			※	AA2110044	勾配なし	200	
			105	60				代替:P70 AA2211046			廃番品
			105	75				代替:P70 AA2211047			廃番品
			120	0(9)		2.7×13		代替:P71 AA2941050			廃番品
			120	15				代替:P71 AA2941051			廃番品
			120	30				代替:P71 AA2941053		200	廃番品
			120	45				代替:P71 AA2941054			廃番品
			120	60				代替:P71 AA2941056			廃番品
		しんちゃ	105	15		2.0×13		代替:P70 AB2201041S			廃番品
			105	30				代替:P70 AB2201043S		200	廃番品
			105	45				代替:P70 AB2201044S			廃番品
			105	15		3.0×13		代替:P70 AC2211041S			廃番品
			105	30			※	AC2110043S	勾配なし		
			105	45			※	AC2110044S	勾配なし	200	ZAMカラー
			105	60			※	AC2110046S	勾配なし		
			105	75				代替:P70 AC2211047S			廃番品
トンボ		ユニクロ メッキ				1.8×11		AA2100010	正面打用	2000	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ製品］







住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(9)		2.7×13	※	AA2111040	勾配なし	200	
			105	15				AA2111041	勾配なし		
			105	30				AA2111043	勾配なし		
			105	45				AA2111044	勾配なし		
			105	60			※	AA2111046	勾配なし		
関西型 トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(10)		4.2×13		AA2151140	上向き	150	
			105	15				AA2151141	上向き		
			105	30				AA2151143	上向き		
			105	45				AA2151144	上向き	120	
			105	60				AA2151146	上向き		
			105	0(12)		4.2×13		AA2151040	下向き	150	
			105	15				AA2151041	下向き		
			105	30				AA2151043	下向き		
			105	45				AA2151044	下向き	120	
			105	60				AA2151046	下向き		
			105	75				AA2151047	下向き	120	
			105	90				AA2151049	下向き	100	
前掛打	L, 0・15 / L, 30～75	亜鉛メッキ	105	0(9)		2.7×13 丸5.0		AA2511040	勾配なし	150	
			105	15				AA2511041	勾配なし		
			105	30				AA2511043	勾配なし		
			105	45				AA2511044	勾配なし	100	
			105	60			※	AA2511046	勾配なし		
			105	75			※	AA2511047	勾配なし	100	
前掛打 5分開き	L, 0・15 / L, 30～75	亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13 丸5.0		AA2511540	勾配20.5°	150	
			105	15				AA2511541	勾配20.5°		
			105	30				AA2511543	勾配20.5°		
			105	45				AA2511544	勾配20.5°	100	
			105	60				AA2511546	勾配20.5°		
			105	75			※	AA2511547	勾配20.5°	100	
幕打		亜鉛メッキ	105	0(12)		4.2×13		AA2851040	勾配なし	100	
			105	15				AA2851041	勾配なし		
			105	30				AA2851043	勾配なし		
			105	45				AA2851044	勾配なし		
			105	60			※	AA2851046	勾配なし		
			105	75				AA2851047	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
北陸型正面打 上向	 カラー品はZAMカラー商品（2010年11月生産分より）	亜鉛メッキ	正105	0(9)		4.2×13		AA2151170	勾配なし		
			正105	15				AA2151171	勾配なし	150	
			正105	30				AA2151173	勾配なし		
			正105	45				AA2151174	勾配なし	120	
			正105	60				AA2151176	勾配なし		
			正105	75				AA2151177	勾配なし	120	
			正105	90				AA2151179	勾配なし	100	
			正105	105				AA215117A	勾配なし	100	
			正120	0(8)		4.2×13		AA2151180	勾配なし		
			正120	15				AA2151181	勾配なし	150	
			正120	30			※	AA2151183	勾配なし		
			正120	45			※	AA2151184	勾配なし	120	
			正120	60			※	AA2151186	勾配なし		
		くろ	正105	0(9)		4.2×13		AC2151170K	勾配なし		
			正105	15				AC2151171K	勾配なし	150	
			正105	30				AC2151173K	勾配なし		
		しんちゃ	正105	0(9)		4.2×13		AC2151170S	勾配なし		
			正105	15				AC2151171S	勾配なし	150	
			正105	30				AC2151173S	勾配なし		
			正105	45				AC2151174S	勾配なし	120	
			正105	60				AC2151176S	勾配なし		
			正105	75				AC2151177S	勾配なし		
北陸型正面打 下向		亜鉛メッキ	正105	0(13)		4.2×13		AA2151070	勾配なし		
			正105	15				AA2151071	勾配なし	150	
			正105	30				AA2151073	勾配なし		
			正105	45				AA2151074	勾配なし	120	
			正105	60				AA2151076	勾配なし		
			正105	75				AA2151077	勾配なし	120	
			正105	90			※	AA2151079	勾配なし	100	
			正105	105				別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			正120	0(14)		4.2×13	※	AA2151080	勾配なし		
			正120	15			※	AA2151081	勾配なし	150	
			正120	30			※	AA2151083	勾配なし		
			正120	45				別注対応商品	勾配なし	120	廃番品
			正120	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			正120	75				別注対応商品	勾配なし		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。








品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ツル首 5丁流	 	亜鉛メッキ	75	180	26～48	1.8×13 2.2×11		代替：P79 AA3232002			廃番品
			105	150	32～52			AA3100004	5丁流	200	
			120	150	32～52			代替：P48 AA3300005			廃番品
			105	180	32～52	1.8×13 2.2×11	※	AA3100034	5丁流	200	
			100	180	32～52	2.7×13	※	AA3110033	5丁流	150	
			105	180	32～52	2.7×13		AA3110034	5丁流		
			120	180	32～52			AA3110035	5丁流		
			105	210	32～52	2.7×13		AA3110074	5丁流	150	
			150	210	32～52	2.7×13	※	AA3110076	5丁流	100	
		しんちゃ	105	150	32～52	1.8×13 2.2×11	※	AC3100004S	5丁流	200	
			105	180	32～52			AC3100034S	5丁流	200	
			105	180	32～52	2.7×13		AC3110034S	5丁流	150	ZAMカラー
			120	180	32～52			AC3110035S	5丁流		
ツル首 10丁流	 	亜鉛メッキ	105	150		1.8×13 2.2×11	※	AA3100504	10丁流	150	
			105	150		2.7×13		AA3110504	10丁流	150	
			120	150			※	AA3110505	10丁流		
首高ツル首 5丁流	 	亜鉛メッキ	105	180	32～72	2.7×13	※	AA3111034	5丁流	150	
			120	180	32～72			別注対応商品	5丁流		廃番品
桑名型ツル首 8丁流	  2011年4月廃番品	亜鉛メッキ	105	150	16～54	2.5×13 2.7×13		別注対応商品	8丁流	160	廃番品
山陰型ツル首 10丁流	 	亜鉛メッキ	105	180	48～84	2.7×13	※	AA3116534	10丁流	150	
			105	180	48～84	2.7×16		AA3126534	10丁流	150	
			120	180	48～84			AA3126535	10丁流		
			105	240	48～84	2.7×16		AA3126584	10丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具






品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
レンゲ 5丁流 		亜鉛メッキ	正105	185		4.2×13		AA3550037	5丁流	100	
			正105	210			※	AA3550077	5丁流	100	
金沢型レンゲ 7丁流 		亜鉛メッキ	正105	205		4.2×16 6.0×13		AA3590737	7丁流	70	
富山型レンゲ上打 10丁流 	地域限定商品 	亜鉛メッキ	正105	165		4.2×16 6.0×13		AA3598527	10丁流	50	
関西型レンゲ 正面打上向 		亜鉛メッキ	105	0		4.2×16 4.2×13		AA2754440	4寸勾配	100	
			105	15				AA2754441	4寸勾配		
			105	30				AA2754443	4寸勾配		
			105	45				AA2754444	4寸勾配		
関西型レンゲ 正面打 5丁流 		亜鉛メッキ	105	0		4.2×16 4.2×13		AA2760H40	5丁流	100	
			105	15			※	AA2760H41	5丁流		
			105	30				AA2760H43	5丁流		
			105	45			※	AA2760H44	5丁流		
			105	60			※	AA2760H46	5丁流		
富山型　レンゲ 差込足上打　10丁流 	地域限定商品 	亜鉛メッキ	105	325		6.0×15		AA3598507	10丁流	50	
富山型内爪リベット付 上打　10丁流 	地域限定商品 	亜鉛メッキ	105	178		6.0×15		AA4898974	10丁流	50	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具




品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
丸ツル首モッコ付 5丁流（後モッコ） 		亜鉛メッキ	75	135	40～60	1.8×13 丸5.0		AA3232002	5丁流	150	
			105	150	40～60	1.8×13 丸5.3		別注対応商品	5丁流		廃番品
		しんちゃ	75	135	40～60	1.8×13 丸5.0		AC3232002S	5丁流	150	
			105	150	40～60	1.8×13 丸5.3		別注対応商品	5丁流		廃番品
丸ツル首モッコ付 5丁流（前モッコ） 		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		AA3272024	5丁流	100	
			120	165				AA3272025	5丁流		
			105	165				AA3272124	5丁流 3ツ穴	100	
		しんちゃ	105	165		2.7×16 丸7.5		AC3272024S	5丁流	100	
丸ツル首 一文字モッコ付 5丁流・10丁流 		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5	※	AA327B504	10丁流	100	
			105	165			※	AA327BA04	5丁流 6～10番		
丸ツル首モッコなし 5丁流 		亜鉛メッキ	105	160		2.7×16 丸7.5		AA3270024	5丁流	100	
			120	160				AA3270025	5丁流		
京都型 丸ツル首 5丁流 	廃番品 	亜鉛メッキ	105	160		2.5×16 丸7.5		代替:P79 AA3272024		100	廃番品
			120	160				代替:P79 AA3272025			廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具






品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
打込		亜鉛メッキ	75	150	20～40	1.8×13 丸5.0		AA5150002	5丁流	200	
			105	150	20～40			AA5150004	5丁流		
			105	150	25		※	AA5151004	水下同じ	200	
			105	180	20～40			AA5150034	5丁流	200	
			105	180	25			AA5151034	水下同じ	200	
			105	200	20～40			代替:P51 AA5351074		200	廃番品
			105	200	20～40	2.5×16 丸7.0		AA5170074	5丁流	100	
			120	210	20～40			別注対応商品	5丁流		廃番品
			150	210	20～40	2.7×16 丸7.0		代替:P71 AA5271076		100	廃番品
ピンセット菊水		亜鉛メッキ	105	74	35～59	2.2×11		AA4101504	5丁流	200	
			105	98	63～99	2.7×13	※	AA4111704	7丁流	140	
			120	106	63～99		※	AA4111705	7丁流		
			150	123	63～117	2.7×16		代替:P67 AA4520006		100	廃番品
スレート上打		亜鉛メッキ	75	125	25～45	2.7×13		AA4211502	5丁流 小波用	200	
			105	125	25～45			代替:P63 AA4421504			廃番品
			120	125	25～45			AA4211505	5丁流 小波用	200	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
Sタイプ

［銅　製品］

住宅用雨樋金具







品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 並受		銅	75	165		2.2×11	廃	別注対応商品		250	イブシ用
			105	180		3.0×12		AQ1110034		200	タニタ・イブシ兼用
			西120	180			廃	別注対応商品			タニタ用西
			150	180		3.0×15	廃	別注対応商品		100	タニタ用
銅 トンボ付正面打		銅	105	0(7)		3.0×12	廃	別注対応商品	勾配なし	200	タニタ・イブシ兼用
			105	15			※	AQ2111041	勾配なし		
			105	30				AQ2111043	勾配なし		
			105	45			※	AQ2111044	勾配なし		
			105	60			廃	別注対応商品	勾配なし		
			西120	15		3.0×12	廃	別注対応商品	勾配なし		タニタ用西
			西120	30			廃	別注対応商品	勾配なし		
銅 ツル首 5丁流		銅	105	150	31～49	2.2×11	※	AQ3100004	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			120	150	31～49		※	AQ3100005	5丁流		タニタ用西
			105	180	39～59	3.0×12		AQ3110034	5丁流	100	タニタ用
			105	180	39～59		廃	別注対応商品	5丁流		イブシ用
			西120	180	39～59		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			120	180	39～59			AQ3110038	5丁流		イブシ用
			150	210	50～70	3.0×15		AQ3120076	5丁流	100	タニタ用
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	75	135		2.2×11 丸5.8		AQ3262002	5丁流	150	イブシ用
			80	135				AQ3262009	5丁流		タニタ80用
			105	140			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ・イブシ兼用
		イブシ	75	135		2.2×11 丸5.8	※	AQ3262002B	5丁流	150	イブシ用
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	165		3.0×15 丸7.0	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	165			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

軒とい用 半丸
Sタイプ

［銅　製品］

住宅用雨樋金具



品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	180		3.0×15 丸8.0	※	AQ3282034	5丁流	100	タニタ用
銅 一文字型 丸ツル首 モッコ付 10丁流	2012年4月廃番品 	銅	105	180		3.0×15 丸8.0	※	AQ328B534	10丁流	100	タニタ用
銅 丸ツル首 モッコなし 5丁流		銅	105	175		3.0×15 丸7.0	※	AQ3270024	5丁流	100	タニタ用
			西120	175			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 平巻 丸ツル首 5丁流	 廃番品	銅	105	165		3.0×15 丸7.0	廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用
			西120	165			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 大和型 丸ツル首 5丁流		銅	105	210		3.0×15 丸8.0	※	AQ3289074	5丁流	50	タニタ用
			西120	210			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 打込		銅	75	150	20～40	2.2×11 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流		イブシ用
			105	180	20～40	3.0×12 丸5.8	※	AQ5160034	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			105	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		
			西120	180	20～40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ西用
			西120	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		
			105	180	20～40	3.0×15 丸7.0	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ用
			西120	180	20～40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・〃　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

軒とい用 半丸
Sタイプ

［真鍮・ステンレス製品］

住宅用雨樋金具


品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
真鍮レンゲ 5丁流	 廃番品	真鍮	105	190		4.5×12		廃番商品	5丁流		
ステンレス 北陸型並受		SUS304素地	正105	180		4.0×13		AB1150037		100	
			正105	180			※	AB1154037	水上		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

[ZAM、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ガルつかみ		ZAM	55	80		1.0×17 丸4.5		AA6121055	S.G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AA6111060	S.P.G.M		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AA6121075	S.P.G.T.M	150	
		しんちゃ	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055S	G.T	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060S	P.G		
			60	90				AC6111560S	P.G	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0		AC6111660S	P.G	150	
			60	110		0.8×18 丸5.0		AC6115660S	P.G	150	
			60	120				AC6115760S	P.G		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075S	P.G.T	150	
		くろ	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055K	G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060K	P.G.M		
			60	90				AC6111560K	P.G.M	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660K	P.G.M	150	
			60	110		0.8×18 丸5.0		AC6115660K	P.G.M	150	
			60	120				AC6115760K	P.G.M		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075K	P.G.T.M	150	
		パールグレー	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055P	S.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸5.0		AC6111060P	S.P.M		
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760P	S.P.M		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075P	P.G.T	150	
		ミルクホワイト	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055H	S.G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060H	S.P.G.M		
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660H	S.P.G.M		
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760H	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075H	S.P.G.T.M	150	
		ブラウンオーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060R	S.P.G	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760R	S.P.G	150	
		ベージュモダン	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060M	S.P	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760M	S.P	150	
		グリーンウッディー	60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060W	S.P	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0	※	AC6115760W	S.P	150	
		ブルーダーク	60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060J		150	




60φシリーズ



- ガルつかみ
- オートL ガルつかみ
- オートLガルつかみ
- ガルつかみ T字デンデン
- 遠戸樋平瓦用 ガルつかみ

仕様変更前



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸


[ZAM、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ガルつかみ	※P84参照	あか	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060A	S.P.G.M	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660A	S.P.G.M	150	
		ブラウンダーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060D	S.M	150	
		グレーダーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060G	S	150	
オートL ガルつかみ		ZAM	60	40		0.8×18 3.0×13		AA6112260	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 3.0×13		AA6122275	S.P.G.T.M		
		あか	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260A	S.P.G.M	150	
		しんちゃ	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160S	P.G.M	150	
			60	40				AC6112260S	P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275S	P.G.T.M		
		くろ	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160K	P.G.M	150	
			60	40				AC6112260K	P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275K	P.G.T.M		
		ねずみ	60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260N	S.P.G.M	150	
		パール	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160P	S.P.G.M	150	
			60	40				AC6112260P	S.P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275P	S.P.G.T.M		
		ホワイト	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160H	S.P.G.M	150	
			60	40				AC6112260H	S.P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275H	S.P.G.T.M		
		ブラウンダーク	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160D	S.M	150	
			60	40			※	AC6112260D	S.M		
		グレーダーク	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260G	S	150	
		ブラウンオーク	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260R	S.P.G	150	
		ベージュモダン	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160M	S.P.G.M	150	
			60	40				AC6112260M	S.P.G.M		
		グリーンウッディー	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260W	S.P.G.M	150	
		エンガバー	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260Y	S.P	150	







※L24は角マスマルチ対応
※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、デンカ(トヨ)=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ガルつかみ T字デンデン	 	しんちや	55	45		1.0×17 3.0×16		AC6123355S	G.T	100	
			60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360S	P.G		
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375S	P.G.T	100	
		くろ	55	45		1.0×17 3.0×16		AC6123355K	G.T.M	100	
			60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360K	P.G.M		
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375K	P.G.T.M	100	
		グレーパール	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360P	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16	※	AC6123375P	P.G	100	
		ホワイトミルク	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360H	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375H	P.G	100	
		ブラウンオーク	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360R	S.P.G	100	
		ベージュモダン	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360M	S.P	100	
		グリーンウッディー	60	45		0.8×18 3.0×16	※	AC6113360W	S.P.G.M	100	
		ブラウンダーク	60	45		0.8×18 3.0×16		別注対応商品	S.M	100	廃番品
		グレーダーク	60	45		0.8×18 3.0×16		別注対応商品	S.G.M	100	廃番品
這戸樋平瓦用 ガルつかみ	 	しんちや	60	150		0.8×18 ステン1.2×12		AC6117860S	P.G	100	
		くろ	60	150		0.8×18 ステン1.2×12		AC6117860K	P.G.M	100	



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 角

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
角ガルつかみ 貝ZAM	 	しんちや	S30	80		1.0×15 丸4.5		AC6411030S	P	100	
			S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6415730S	P	100	
		くろ	S30	80		1.0×15 丸4.5		AC6411030K	P	100	
			S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6415730K	P	100	
		グレーパール	Y60・S30	80		1.0×15 丸4.5		AC6411030P	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6415730P	S.P	100	
		ホワイトミルク	Y60・S30	80		1.0×15 丸4.5		AC6411030H	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6415730H	S.P	100	
		ブラウンオーク	Y60・S30	80		1.0×15 丸4.5		AC6411030R	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6415730R	S.P	100	
		ベージュモダン	Y60・S30	80		1.0×15 丸4.5		AC6411030M	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6415730M	S.P	100	
		グリーンウッディー	Y60・S30	80		1.0×15 丸4.5	※	AC6411030W	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0	※	AC6415730W	S.P	100	
		ブラウンダーク	Y60	80		1.0×15 丸4.5	※	AC6411060D	S	100	
		グレーダーク	Y60	80		1.0×15 丸4.5	※	AC6411060G	S	100	
オートL角ガルつかみ	 	しんちや	S30	40		1.0×15 3.0×13		AC6412230S	P	100	
			S30	24				AC6412130S	P		
		くろ	S30	40		1.0×15 3.0×13		AC6412230K	P	100	
			S30	24				AC6412130K	P		
		グレーパール	S30・Y60	40		1.0×15 3.0×13		AC6412230P	S.P	100	
			S30・Y60	24				AC6412130P	S.P		
		ホワイトミルク	S30・Y60	40		1.0×15 3.0×13		AC6412230H	S.P	100	
			S30・Y60	24				AC6412130H	S.P		
		ベージュモダン	S30・Y60	40		1.0×15 3.0×13		AC6412230M	S.P	100	
			S30・Y60	24				AC6412130M	S.P		
		ブラウンオーク	S30・Y60	40		1.0×15 3.0×13		AC6412230R	S.P	100	


・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 角

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
T字でんでん 角ガルつかみ		しんちゃ	S30	45		1.0×15 3.0×16		AC6413330S	P	100	
		くろ	S30	45		1.0×15 3.0×16		AC6413330K	P	100	
		グレーパール	S30・Y60	45		1.0×15 3.0×16		AC6413330P	S.P	100	
		ホワイトミルク	S30・Y60	45		1.0×15 3.0×16		AC6413330H	S.P	100	
		ブラウンオーク	S30・Y60	45		1.0×15 3.0×16		AC6413330R	S.P	100	
		ベージュモダン	S30・Y60	45		1.0×15 3.0×16		AC6413330M	S.P	100	
		グリーンウッディー	S30・Y60	45		1.0×15 3.0×16	※	AC6413330W	S.P	100	


・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

[亜鉛メッキ、ZAMカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
キャッチャー控金		亜鉛メッキ	55	80		1.6×13 丸4.5		AA6231055	G.T.M	200	(100×2)
			60	80				AA6231060	S.P.G.M		
			61	80				AA6231061	T		
			66	80				AA6231066	中川		
			74	80				AA6231074	S.T.M		
			75	80				AA6231075	P.G		
			60	120		1.6×13 丸5.0		AA6235760	S.P.G.M	200	
			74	120			※	AA6235774	S.T.M		
			75	120			※	AA6235775	P.G		
			60	150		1.6×13 丸5.0	※	AA6235860	S.P.G.M	200	
			74	150			※	AA6235874	S.T.M		
			75	150			※	AA6235875	P.G		
		しんちゃ	55	80		1.6×13 丸4.5		AC6231055S	G.T	200	(100×2)
			60	80				AC6231060S	P.G		
			61	80				AC6231061S	T		
			74	80				AC6231074S	T		
			75	80				AC6231075S	P.G		
		くろ	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060K	P.G.M	200	(100×2)
			75	80				AC6231075K	P.G		
		グレーパール	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060P	S.P.G.M	200	(100×2)
			75	80			※	AC6231075P	P.G		
		ホワイトミルク	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060H	S.P.G.M	200	(100×2)
			61	80			廃	別注対応商品	T		
			75	80				AC6231075H	P.G		
		あか	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060A	S.P.G.M	200	(100×2)
			75	80			※	AC6231075A	P.G		
		ブラウンダーク	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060D	S.M	200	(100×2)
		グレーダーク	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060G	S.G.M	200	(100×2)



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

たてとい用 丸

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
オートLキャッチャー	  ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	亜鉛メッキ	60	40		1.6×13 2.7×13		AA6232260	S.P.G.M	200	
			74	40				AA6232274	S.T.M		
			75	40				AA6232275	P.G		
		しんちゃ	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260S	P.G	200	
		くろ	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260K	P.G.M	200	
		パウダーグレー	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260P	S.P.G.M	200	
		ホワイトミルク	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260H	S.P.G.M	200	
キャッチャー T字デンデン	 	亜鉛メッキ	55	45		1.6×13 2.7×16		AA6233355	G.T.M	100	
			60	45				AA6233360	S.P.G.M		
			75	45				AA6233375	P.G	100	
		しんちゃ	55	45		1.6×13 2.7×16		AC6233355S	G.T	100	
			60	45				AC6233360S	S.P.G		
		くろ	60	45		1.6×13 2.7×16		AC6233360K	S.P.G.M	100	





・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、デンカ(トヨ)=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
控金	 	亜鉛メッキ	42	80		1.8×11 丸4.5		AA6341042	S.T	250	
			45	80				AA6341045	P.G.M	100	
			55	80		1.8×11 丸4.5		別注対応商品	S.G.M		廃番品
			59	80				代替:P89 AA6231060			廃番品
			60	80			※	AA6341060	P.G	250	
			61	80			※	AA6341061	T		
			66	80		1.8×11 丸4.5		代替:P89 AA6231066		250	廃番品
			75	80			※	AA6341075	P.G		
			90	80		1.8×11 丸4.5		AA6341090	P.G	200	
			91	80				AA6341091	S.M.T		
		しんちゃ	45	80		1.8×11 丸4.5		AC6341045S	P.G.M	100	
			60	80		1.8×11 丸4.5	※	AC6341060S	P.G	250	
			66	80		1.8×11 丸4.5	※	AC6341066S	中川	250	
		くろ	45	80		1.8×11 丸4.5		AC6341045K	P.G.M	100	
		ホワイトミルク	60	80		1.8×11 丸4.5		代替:P84 AC6111060H		250	廃番品
オートL控金	  ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	亜鉛メッキ	45	40		1.8×11 2.7×13		AA6342245	P.G.M	200	
			90	40				AA6342290	P.G	150	
			91	40				別注対応商品	S.M.T		廃番品
控金 T字デンデン	 	亜鉛メッキ	45	45		1.8×11 2.7×16		AA6343345	P.G.M	100	
ヒネリ直止控金	  ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	亜鉛メッキ	60	60		2.7×13	※	AA6344460	P.G	150	
			75	60			※	AA6344475	P.G		
			90	60				代替:P91 AA6342290		100	廃番品




・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、デンカ(トヨ)=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸・角

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
這戸樋瓦用控金 		亜鉛メッキ	60	145		1.8×11 2.7×13		AA6347060	P.G	100	
			75	145			※	AA6347075	P.G		
這戸樋瓦棒用控金 		亜鉛メッキ	60			1.8×11 2.2×13		AA6348060	P.G	100	
角控金 	 2011年4月廃番品	亜鉛メッキ	N2.5	80		2.2×11 丸4.5		AA6451025		100	廃番品



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［ステンレス、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス ガルつかみ 		SUS304素地	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045	P.G.M	150	
			55	80				AB6111055	S.G.T.M		
			60	80				AB6111060	S.P.G.M	150	
			61	80			※	AB6111061	T		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075	S.P.G.T.M	150	
			60	120		1.0×17 丸5.0		AB6115760	S.P.G.M	150	
		しんちゃ	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045S	P.G	150	
			60	80				AB6111060S	P.G	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075S	P.G.T	150	
		くろ	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045K	P.G.M	150	
			60	80				AB6111060K	P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075K	P.G.T.M	150	
		パグレーパール	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060P	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075P	S.P.G.T.M	150	
		ホワイトミルク	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060H	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075H	S.P.G.T.M	150	
		ブラウンオーク	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060R	S.P.G	150	
		ベージュモダン	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060M	S.P	150	
		グリーンウッディー	60	80		1.0×17 丸4.5	※	AB6111060W	S.P.G.M	150	
ステンレス SPタイプ ガルつかみ 	地域限定商品 	SUS304素地	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060	S.P.G.M	150	
		しんちゃ	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060S	P.G	150	
		くろ	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060K	P.G.M	150	
		ホワイトミルク	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060H	S.P.G.M	150	
		ベージュモダン	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060M	S.P.G.M	150	
		パグレーパール	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060P	S.P.G.M	150	
		ブラウンオーク	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060R	S.P.G.M	150	





・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［ステンレス、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートLガルつかみ	  ※L24は角マスマルチ対応 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	SUS304素地	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245	P.G.M	150	
			60	24				AB6162160	S.P.G.M	150	
			60	40				AB6112260	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275	S.P.G.T.M	150	
		しんちや	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245S	P.G	150	
			60	24			※	AB6162160S	P.G	150	
			60	40				AB6112260S	P.G	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275S	P.G.T	150	
		くろ	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245K	P.G.M	150	
			60	24			※	AB6162160K	P.G.M	150	
			60	40				AB6112260K	P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275K	P.G.T.M	150	
		ホワイトミルク	60	24		1.0×17 2.5×13		別注対応商品	S.P.G.M	150	廃番品
			60	40				AB6112260H	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275H	S.P.G.T.M	150	
		ベージュモダン	60	24		1.0×17 2.5×13	※	AB6162160M	S.P	150	
			60	40				AB6112260M	S.P	150	
		グレーパール	60	24		1.0×17 2.5×13	※	AB6162160P	S.P	150	
			60	40				AB6112260P	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275P	S.P.G.T.M	150	
		ブラウンオーク	60	40		1.0×17 2.5×13		AB6112260R	S.P.G	150	
		グリーンウッディー	60	40		1.0×17 2.5×13	※	AB6112260W	S.P.G.M	150	
ステンレスSP オートLガルつかみ	  ※壁側の足方向は、 現場施工時の判断に準じます。	SUS304	60	40		1.0×15		AB6102260	S.P.G.M	150	素地
			60	40				AB6102260K	P.G.M	150	くろ
			60	40				AB6102260S	P.G	150	しんちや
ステンレスガルつかみ T字デンデン	 	SUS304素地	55	45		1.0×17 1.5×15		AB6113355	S.G.T.M	100	
			75	45		1.0×20 1.5×15		AB6123375	S.P.G.T.M	100	
ステンレスSP ガルつかみT字デンデン	 	SUS304素地	60	45		1.0×15 1.5×15		AB6103360	S.P.G.M	100	





・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、デンカ(トヨ)=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸・角

［ステンレス、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレスガルつかみ 這戸樋平瓦用	 	SUS304素地	60	150		1.0×17 1.2×12		AB6117860	S.P.G.M	100	
ステンレス パチン控金	 	SUS304素地	55	80		1.5×13 丸4.5		代替:P93 AB6111055			廃番品
			59	80				AB6336059	S.M	150	
			60	80				AB6336060	P.G		
			74	80			※	AB6336074	S.M.T	100	
			75	80			※	AB6336075	P.G		
		ブロンズ	60	80		1.5×13 丸4.5		AB6336060B	P.G	150	
			75	80				AB6336075B	P.G	100	
ステンレス 控金	 	SUS304素地	66	80		2.2×11 丸4.5	※	AB6351066		250	
			90	80				AB6351090	P.G	200	
ステンレス 角ガルつかみ	 	304 SUS 素地	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030	S.P	100	
		くろ	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030K	S.P	100	
		ベージュモダン	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030M	S.P	100	
		ホワイトミルク	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030H	S.P	100	
		しんちや	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030S	S.P	100	
		グレーパール	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030P	S.P	100	
		ブラウンオーク	S30・Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030R	S.P	100	
		ブラウンダーク	Y60	80		1.0×15 丸4.5		AB6401060D	S	100	
		グレーダーク	Y60	80		1.0×15 丸4.5	※	AB6401060G	S	100	



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［銅　製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 パチン控金 		銅	59	80		1.8×13 丸5.0		AQ6346059	ｲﾌﾞｼ用	150	
			60	80				AQ6346060	タニタ用		
			67	80				AQ6346067	タニタ用	100	
			75	80				AQ6346075	ｲﾌﾞｼ用 中川		
			76	80				AQ6346076	タニタ用		
		イブシ	59	80		1.8×13 丸5.0		AQ6346059B	ｲﾌﾞｼ用	150	
			75	80				AQ6346075B	ｲﾌﾞｼ用	100	
銅 控金 （銅 割ピン付）		銅	45	75		2.2×11 丸4.5		AQ6351045		200	割ピン φ3同梱
			50	75				AQ6351050	タニタ用	250	
			55	75			廃	別注対応商品			
			59	80		1.8×13 丸5.0		AQ6341059	ｲﾌﾞｼ用	250	
			60	80				AQ6341060			
			66	80			廃	別注対応商品			
			67	80				AQ6341067	タニタ用		
			75	80				AQ6341075		250	
			76	80				AQ6341076	タニタ用		
			90	75		2.2×11 丸4.5		AQ6351090	タニタ用	200	
		イブシ	45	75		2.2×11 丸4.5	廃	別注対応商品			
			59	80		1.8×13 丸5.0	※	AQ6341059B	ｲﾌﾞｼ用	250	割ピン φ3同梱
			75	80			廃	別注対応商品			
		銅	60	105		2.2×11 丸6.0	廃	別注対応商品	タニタ用	100	割ピン φ3同梱
			67	105			廃	別注対応商品	タニタ用		
			76	105			廃	別注対応商品	タニタ用		
		銅	60	150		2.2×11 丸6.0	※	AQ6351860	タニタ用	100	割ピン φ3同梱
			67	150			廃	別注対応商品	タニタ用		
			76	150			※	AQ6351876	タニタ用		
		銅	60	80		3.0×12 丸5.8		AQ6361060	タニタ用	200	割ピン φ4同梱
			67	80			廃	別注対応商品	タニタ用		
			76	80			※	AQ6361076	タニタ用		







・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

たてとい用 丸

［銅　製品］

住宅用雨樋金具


品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 角控金 	 廃番品	銅	N2.5	75		2.2×11 丸4.5		別注対応商品			廃番品
銅 バンド 		銅	60			3.0×15	※	AQ7120060	タニタ用	100	
			66					別注対応商品			廃番品
			75				※	AQ7120075	タニタ用	100	
			90					AQ7120090			
銅 角バンド 	 2011年4月廃番品	銅	76×46			3.0×15	※	AQ71207646	タニタ用	~~100~~	廃番品
銅 バンド足T足 		銅		60		3.0×15	※	AQ7224060		150	
銅 バンド足L足 	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	銅		60		3.0×15	※	AQ7225060		300	
割ピン 		銅	3×25					BB325W		25/袋	
			4×25					BB425W		20/袋	
		ステンレス	3×25					BB325SW		50/袋	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［プラスチック　製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
プラツカミ		しんちゃ	55	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791555S	G.T.M	100	
			60	80				AC6791560S	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575S	S.P.G.T.M	100	
		グレーパール	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560P	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575P	S.P.G.T.M	100	
		ホワイトミルク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560H	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575H	S.P.G.T.M	100	
		くろ	55	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791555K	G.T.M	100	
			60	80				AC6791560K	S.P.G.T.M		
			75	80				AC6791575K	S.P.G.T.M	100	
		あか	55	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791555A	G.T.M	100	
			60	80				AC6791560A	S.P.G.T.M		
			75	80				AC6791575A	S.P.G.T.M	100	
		ブラウンオーク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560R	S.P.G	100	
		ベージュモダン	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560M	S.P	100	
		ブラウンダーク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791559D	S	100	
			75	80				AC6791574D	S	100	
		グレーダーク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791559G	S	100	
			75	80				廃番商品	S	100	廃番品
		ねずみ	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560N	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575N	S.P.G.T.M	100	


・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［プラスチック　製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
プラツカミ（足ステンレス）		しんちゃ	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560S	S.P.G.T.M	100	
		くろ	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560K	S.P.G.T.M	100	
		グレーパール	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560P	S.P.G.T.M	100	
		ホワイトミルク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560H	S.P.G.T.M	100	
		あか	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560A	S.P.G.T.M	100	
		ブラウンオーク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560R	S.P.G	100	
		ベージュモダン	60	80		ASA樹脂丸4.2		別注対応商品	S.P	100	廃番品
		ねずみ	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6799560N	S.P.G.T.M	100	






・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型
前高ワイドタイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具



品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ニュー連 自在菊水		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	122	55～115	2.7×19		AF91115130		50	
			パナソニック 165W	148	55～115	4.2×19		AF91515165		30	
ニュー連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	137	55～115	2.7×19 3.5×19		AF91416130		50	
			パナソニック 165W	137	55～115	4.2×19		AF91516165		30	
ニュー連 ルーフ兼用 自在スレート上打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	124	135～205	2.7×19 4.2×19		AF91517130	88･150兼用	50	
			パナソニック 165W	124	135～205	4.2×19		AF91517165	88･150兼用	30	
ニュー連 軒曲		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	150		2.7×19		AF91119130	出80	50	
			パナソニック 165W	150		4.2×19		AF91519165	出80	30	
ニュー連 自在軒曲		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	130	45～120	2.7×19 4.2×19		AF91518130	出80	50	
			パナソニック 165W	130	45～120	4.2×19		AF91518165	出80	30	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型
前高ワイドタイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ニュー連 正面打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	15		2.7×19 4.2×19		AF71501301	勾配なし	50	
			パナソニック 130W	30				AF71501303	勾配なし		
			パナソニック 130W	45			※	AF71501304	勾配なし		
			パナソニック 165W	15		4.2×19		AF71501651	勾配なし	30	
			パナソニック 165W	30			※	AF71501653	勾配なし		
			パナソニック 165W	45			※	AF71501654	勾配なし		
ニュー連 並受		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	180		2.7×19 4.2×19		AF61510130		50	
			パナソニック 165W	180		4.2×19		AF61510165		30	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型
前高タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具





品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
連 自在菊水		亜鉛メッキ	エスロン V200	122	45～115	2.7×19		AD91115200		50	
			エスロン V300	122	45～115	3.5×19		AD91415300		40	
			トヨ M120	122	45～115	2.7×19		AH91115120		50	
			トヨ M150	122	45～115	3.5×19	※	AH91415150		40	
			タキロン 135	122	45～115	2.7×19		AG91115135		50	
			タキロン 165	122	45～115	3.5×19		別注対応商品			廃番品
連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン V200	137	45～115	2.7×19 3.5×19		AD91416200		50	
			エスロン V300	137	45～115	3.5×19		AD91416300		40	
			トヨ M120	137	45～115	2.7×19 3.5×19		AH91416120		50	
			トヨ M150	137		3.5×19		AH91416150		40	
			タキロン 135	137	45～115	2.7×19 3.5×19		別注対応商品		50	廃番品
			タキロン 165	137	45～115	3.5×19					廃番品
連　ルーフ兼用 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン V200	124	125～205	2.7×19 4.2×19	※	AD91517200	88･150兼用	50	
			エスロン V300	124	125～205	3.5×19 4.2×19	※	AD91517300	88･150兼用	40	
			トヨ M120	124	125～205	2.7×19 4.2×19		別注対応商品	88･150兼用	50	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型
前高タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
連 軒曲		亜鉛メッキ	エスロン V200	150	80	2.7×19		AD91119200	出80	50	
			エスロン V200	150	60		※	AD91139200	出60	50	
			エスロン V300	180	80	4.2×19	※	AD91519300	出80	40	
			トヨ M120	150	80	2.7×19	※	AH91119120	出80	50	
			トヨ M120	150	60		代替:P103 AH91118120			50	廃番品
			トヨ M150	180	80	4.2×19		別注対応商品	出80		廃番品
			タキロン 135	150	80	2.7×19	※	AG91119135	出80	50	
			タキロン 165	180	80	4.2×19		別注対応商品	出80		廃番品
連 自在軒曲		亜鉛メッキ	エスロン V200	60	35～115	2.7×19		AD91118200	出60	50	
			エスロン V300	80	40～120	3.5×19 4.2×19		AD91518300	出80	40	
			トヨ M120	60	35～115	2.7×19	※	AH91118120	出60	50	
			トヨ M150	80	40～120	3.5×19 4.2×19		別注対応商品	出80	40	廃番品
ツメ付正面打		亜鉛メッキ	エスロン V200	0(10)		2.7×19	※	AD72102000	勾配なし	50	
			エスロン V200	15				AD72102001	勾配なし		
			エスロン V200	30			※	AD72102003	勾配なし		
			エスロン V200	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			エスロン V300	15		4.2×19	※	AD72503001	勾配なし	40	
			エスロン V300	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
ツメ付並受		亜鉛メッキ	エスロン V200	180		2.7×19		AD62110200		50	
			エスロン V300	180		4.2×19		AD62510300		40	
			トヨ M120	180		2.7×19	※	AH62110120		50	
			トヨ M150	180		4.2×19	※	AH62510150		40	






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

前高ワイドタイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打	 図はリブタイプ	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7330130A	勾配なし	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 130W	0～45			※	AF7334130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7330165A	勾配なし	40	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	0～45			※	AF7334165A	4寸勾配		
外吊タイプ ターキー 吊金具	 Wセット （ハイセット+ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ）  吊ボルトはセラミック塗装　図はリブタイプ	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT,W3/8		AF83311130	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 130W	270				AF83312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT,W3/8		AF83311165	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	270				AF83312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		4.2×32 BT,W3/8		AF83711200	88用	30	FBﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 200W	270				AF83712200	150用	30	
内吊タイプ ターキー 自在吊正面打	  図はリブタイプ	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7430130A	勾配なし	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 130W	0～45				AF7434130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7430165A	勾配なし	40	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	0～45				AF7434165A	4寸勾配		
内吊タイプ ターキー 吊金具	 Wセット （ハイセット+ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ）	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT,W3/8		AF84311130	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	 図はリブタイプ		パナソニック 130W	270				AF84312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT,W3/8		AF84311165	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	270				AF84312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		4.2×32 BT,W3/8		AF84711200	88用	30	FBﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 200W	270				AF84712200	150用	30	
	 吊ボルトはセラミック塗装　図はFBタイプ										






・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

前高タイプ






［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
ターキー 自在吊正面打	  	亜鉛メッキ	エスロン V200	0～45		2.0×37 4.2×19		AD7330200A	勾配なし	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V200	0～45				AD7334200A	4寸勾配		
			エスロン V300	0～45		2.0×37 4.2×19		AD7330300A	勾配なし	40	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V300	0～45			※	AD7334300A	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	トヨ M120	0～40		3.2×32 3.2×32	※	AH7330120A	勾配なし	50	FBﾀｲﾌﾟ
			トヨ M120	0～40			廃	別注対応商品	4寸勾配		
			トヨ M150	0～45		3.2×32 3.2×32	廃	別注対応商品	勾配なし		
			トヨ M150	0～45			廃	別注対応商品	4寸勾配		
ターキー吊金具	 Wセット （ハイセット+ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ）  リブタイプ  吊ボルトはセラミック塗装　FBタイプ	亜鉛メッキ	エスロン V200	170		2.0×37 BT,W3/8		AD83311200	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V200	270				AD83312200	150用	40	
			エスロン V300	170		2.0×37 BT,W3/8		AD83311300	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V300	270				AD83312300	150用	40	
			エスロン V500	170		4.2×32 BT,W3/8		AD83711500	88用	30	FBﾀｲﾌﾟ
			エスロン V500	270				AD83712500	150用	30	
			エスロン V500	170		2.0×47 BT,W3/8		AD83411500	88用	30	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V500	270				AD83412500	150用		
		亜鉛メッキ	トヨ M120	170		3.2×32 BT,W3/8		AH83311120	88用	50	FBﾀｲﾌﾟ
			トヨ M120	270			※	AH83312120	150用	40	
			トヨ M150	170		3.2×32 BT,W3/8		AH83311150	88用	50	
			トヨ M150	270				AH83312150	150用	40	
			三菱 L120	170		3.2×25 BT,W3/8	※	AE83211120	88用	50	FBﾀｲﾌﾟ
			三菱 L120	270			※	AE83212120	150用	40	
			三菱 L150	170		3.2×25 BT,W3/8	※	AE83211150	88用	50	
			三菱 L150	270			※	AE83212150	150用	40	
D型吊金具	 Wセット （ハイセット+ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ） 廃番品　吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	パナソニック 200	170		4.2×25		廃番商品	88用		
			パナソニック 200	270				廃番商品	150用		
E型吊金具	 Wセット （ハイセット+ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ）  吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	エスロン V200	170		3.2×25		廃番商品	88用	50	
			エスロン V200	270				廃番商品	150用	40	
			エスロン V300	170		3.2×25		廃番商品	88用	50	
			エスロン V300	270				廃番商品	150用	40	
			タキロン 135	170		3.2×25		廃番商品	88用	50	




・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

軒とい用　大型吊金具
前高ワイドタイプ
［ステンレス製品］
非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	といサイズ	L	H	材　種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス 外吊タイプ バネ式自在吊正面打	 図はリブタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7350130A	勾配なし	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	0～45				AFS7354130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7350165A	勾配なし	40	リブタイプ
			パナソニック 165W	0～45				AFS7354165A	4寸勾配		
ステンレス 外吊タイプ バネ式吊金具	 図はリブタイプ 図はFBタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT,W3/8		AFS83311130	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	270				AFS83312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT,W3/8		AFS83311165	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	270				AFS83312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		4.0×32 BT,W3/8	※	AFS83711200	88用	30	FBタイプ
			パナソニック 200W	270				AFS83712200	150用	30	
ゆるみ止め スパックワッシャー付 （ハイセット+フランジナット）											
ステンレス 内吊タイプ バネ式自在吊正面打	 図はリブタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7450130A	勾配なし	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	0～45				AFS7454130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7450165A	勾配なし	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	0～45				AFS7454165A	4寸勾配		
ステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具	 図はリブタイプ  図はFBタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT,W3/8		AFS84311130	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	270				AFS84312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT,W3/8		AFS84311165	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	270				AFS84312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		4.0×32 BT,W3/8		AFS84711200	88用	30	FBタイプ
			パナソニック 200W	270				AFS84712200	150用	30	
ゆるみ止め スパックワッシャー付											

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具
前高タイプ
［ステンレス製品］
非住宅用雨樋金具


品　名	図　面	仕上	といサイズ	L	H	材　種 見足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス バネ式自在吊正面打	 図はリブタイプ	SUS304素地	エスロン V200	0～45		2.0×37 4.0×19		ADS7350200A	勾配なし	50	リブタイプ
			エスロン V200	0～45				ADS7354200A	4寸勾配		
			エスロン V300	0～45		2.0×37 4.0×19		ADS7350300A	勾配なし	40	
			エスロン V300	0～45				ADS7354300A	4寸勾配		
			トヨ M120	0～35		1.5×35 4.0×19	※	AHS7350120A	勾配なし	50	リブタイプ
			トヨ M120	0～35			※	AHS7354120A	4寸勾配		
			トヨ M150	0～45		2.0×35 4.0×19	※	AHS7350150A	勾配なし	40	
			トヨ M150	0～45			※	AHS7354150A	4寸勾配		
ステンレス バネ式吊金具	 図はリブタイプ  図はFBタイプ	SUS304素地	エスロン V200	170		2.0×37 BT,W3/8		ADS83311200	88用	50	リブタイプ
			エスロン V200	270				ADS83312200	150用	40	
			エスロン V300	170		2.0×37 BT,W3/8		ADS83311300	88用	50	
			エスロン V300	270				ADS83312300	150用	40	
			エスロン V500	170		4.0×32 BT,W3/8	※	ADS83711500	88用	30	FBタイプ
			エスロン V500	270				ADS83712500	150用	30	
			エスロン V500	170		2.0×47 BT,W3/8		ADS83411500	88用	30	リブタイプ
			エスロン V500	270				ADS83412500	150用		
			トヨ M120	170		1.5×35 BT,W3/8		AHS83311120	88用	50	
			トヨ M120	270			※	AHS83312120	150用	30	リブタイプ
			トヨ M150	170		2.0×35 BT,W3/8	※	AHS83311150	88用	30	
			トヨ M150	270			※	AHS83312150	150用	30	
ゆるみ止め スパックワッシャー付 （ハイセット+フランジナット）											

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

折版・谷タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ターキー式吊金具 （折版・谷用）	 Wセット （ハイセット+フランジナット）  吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	エスロン 超芯CP150	170		3.2×32 BT,W3/8		AF86321120	88用	50	
			エスロン 超芯CP150	270				AF86322120	150用	40	
			エスロン 超芯CP250	170		3.2×32 BT,W3/8		AF86341150	88用	50	
			エスロン 超芯CP250	270				AF86342150	150用	40	
			エスロン 超芯CP300	170		3.2×32 BT,W3/8	※	AF86341150	88用	50	
			エスロン 超芯CP300	270				AF86342150	150用	40	
			エスロン 超芯CP500	270		4.2×32 BT,W3/8		AF86722200	150用	30	
			エスロン 旧P150	170		3.2×32 BT,W3/8		AD86321200	88用	50	
			エスロン 旧P150	270			※	AD86322200	150用	40	
			エスロン 旧P200	170		3.2×32 BT,W3/8		AD86321200	88用	50	
			エスロン 旧P200	270				AD86322200	150用	40	
			エスロン 旧P250/旧P300	170		3.2×32 BT,W3/8	※	AF86341150	88用	50	
			エスロン 旧P250/旧P300	270				AF86342150	150用	40	
		亜鉛メッキ	パナソニック 120Ⅰ	170		3.2×32 BT,W3/8		AF86321120	88用	50	
			パナソニック 120Ⅰ	270				AF86322120	150用	40	
			パナソニック 150Ⅰ	170		3.2×32 BT,W3/8		AF86321150	88用	50	
			パナソニック 150Ⅰ	270				AF86322150	150用	40	
			パナソニック 200Ⅰ	270		4.2×32 BT,W3/8		AF86722200	150用	30	
			パナソニック 150Ⅱ	170		3.2×32 BT,W3/8		AF86341150	88用	50	
			パナソニック 150Ⅱ	270				AF86342150	150用	40	
			パナソニック 谷230	270		4.2×32 BT,W3/8		AF86722200	150用	30	
		亜鉛メッキ	トヨ 折版120	170		3.2×32 BT,W3/8		AH86321120	88用	50	
			トヨ 折版120	270				別注対応商品	150用		廃番品
			トヨ 折版150	170		3.2×32 BT,W3/8		AH86321150	88用	50	
			トヨ 折版150	270			※	AH86322150	150用	40	
		亜鉛メッキ	タキロン 谷120	170		3.2×32 BT,W3/8		AD86321200	88用	50	
			タキロン 谷120	270				AD86322200	150用	40	
			タキロン 折版120	170		3.2×32 BT,W3/8		AD86321200	88用	50	
			タキロン 折版120	270				AD86322200	150用	40	
			タキロン 折版150	170		3.2×32 BT,W3/8	※	AF86321150	88用	50	
			タキロン 折版150	270				AF86322150	150用	40	
			三菱 U150	170		3.2×32 BT,W3/8	※	AE86321150	88用	50	
			三菱 U150	270				AE86322150	150用	40	

品番	対応 樋
AD86321200 AD86322200	エスロン　旧P150,旧P200 タキロン　谷120,折版120 三菱　U120
AF86321120 AF86322120	パナソニック 120Ⅰ エスロン　超芯CP150
AF86321150 AF86322150	パナソニック 150Ⅰ タキロン　折版150
AF86341150 AF86342150	パナソニック 150Ⅱ エスロン 超芯CP250,超芯CP300 エスロン 旧P250,旧P300
AF86722200	パナソニック 200Ⅰ パナソニック 谷230 三菱　U230,NP500 エスロン 超芯CP500
AH86321120	トヨ　折版120
AH86321150 AH86322150	トヨ　折版150


＊対応樋欄の「CP」は
「カーボンP」の略称です。

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

折版・谷タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打	 	亜鉛メッキ	パナソニック 120Ⅰ	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501201A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅰ	0～45			※	AF73501501A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅱ	0～45			※	AF73501502A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP150	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501201A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP250/超芯CP300	0～45			※	AF73501502A	勾配なし	30	
			タキロン 折版150	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501501A	勾配なし	30	
			三菱 NP300	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501502A	勾配なし	30	

品番	対応 樋
AF73501201A	パナソニック 120Ⅰ エスロン　超芯CP150
AF73501501A	パナソニック 150Ⅰ タキロン　折版150
AF73501502A	パナソニック 150Ⅱ エスロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱　NP300

＊対応樋欄の「CP」は
「カーボンP」の略称です。



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

折版・谷タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ピン式吊金具  Wセット （ハイセット+フランジナット）	 吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	パナソニック 120Ⅰ	170		3.2×25 BT,W3/8		廃番商品	88用	50	
			パナソニック 120Ⅰ	270				廃番商品	150用	40	
			パナソニック 150Ⅰ	170		3.2×25 BT,W3/8		廃番商品	88用	50	
			パナソニック 150Ⅰ	270				廃番商品	150用	40	
		亜鉛メッキ	三菱 U120	170		3.2×25 BT,W3/8		廃番商品	88用	50	
			三菱 U120	270				廃番商品	150用	40	
			三菱 U150	170		3.2×25 BT,W3/8		廃番商品	88用	50	
			三菱 U150	270				廃番商品	150用	40	
ピン式吊金具  Wセット （ハイセット+フランジナット）	 吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	パナソニック 260	270		4.2×32 BT,W3/8		AF87722260	150用	30	



・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

折版・谷タイプ

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス 吊タイプ バネ式自在吊正面打 	 品番 / 対応 樋 AFS77501201A：パナソニック 120Ⅰ　エスロン 超芯CP150 AFS77501501A：パナソニック 150Ⅰ　タキロン 折版150 AFS77501502A：パナソニック 150Ⅱ　エスロン 超芯CP250,超芯CP300　三菱 NP300 ＊対応樋欄の「CP」は「カーボンP」の略称です。	SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501201A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅰ	0～45			※	AFS77501501A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅱ	0～45			※	AFS77501502A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP150	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501201A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP250/超芯CP300	0～45			※	AFS77501502A	勾配なし	30	
			タキロン 折版150	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501501A	勾配なし	30	
			三菱 NP300	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501502A	勾配なし	30	
ステンレス ピン式自在吊正面打 		SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	0～30		1.2×35 2.5×19	※	AFS7710120A	勾配なし	30	




・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

折版・谷タイプ

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス ピン式吊金具 		SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	170		1.2×35	※	AFS87321120	88用	30	
			パナソニック 120Ⅰ	270			※	AFS87322120	150用	30	
			パナソニック 150Ⅰ	170		1.2×35	※	AFS87321150	88用	30	
			パナソニック 150Ⅰ	270			※	AFS87322150	150用	30	
ステンレス バネ式吊金具  ゆるみ止め スパックワッシャー付		SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	170		3.0x25 BT.W3/8		AFS83221120	88用	50	CP150兼用
			パナソニック 120Ⅰ	270			※	AFS83222120	150用	40	
			パナソニック 150Ⅱ	170		3.0x25 BT.W3/8		廃番商品	88用	50	
			パナソニック 150Ⅱ	270				廃番商品	150用	40	
ステンレス バネ式吊金具  ゆるみ止め スパックワッシャー付		SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS873211201		50	
			パナソニック 120Ⅰ	270			※	AFS873221201		40	
			パナソニック 150Ⅰ	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS873211501		50	
			パナソニック 150Ⅰ	270			※	AFS873221501		40	
			パナソニック 150Ⅱ	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS833411502		50	
			パナソニック 150Ⅱ	270			※	AFS833421502		40	
		SUS304素地	エスロン 超芯CP150	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS873211201		50	
			エスロン 超芯CP150	270			※	AFS873221201		40	
			エスロン 超芯CP250/超芯CP300	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS833411502		50	
			エスロン 超芯CP250/超芯CP300	270			※	AFS833421502		40	
			タキロン 折版150	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS873211501		50	
			タキロン 折版150	270			※	AFS873221501		40	
			三菱 NP300	170		3.0×32 BT.W3/8	※	AFS833411502		50	
			三菱 NP300	270			※	AFS833421502		40	

品番	対応 樋
AFS873211201 AFS873221201	パナソニック 120Ⅰ エスロン　超芯CP150
AFS873211501 AFS873221501	パナソニック 150Ⅰ タキロン　折版150
AFS833411502 AFS833421502	パナソニック 150Ⅱ エスロン　超芯CP250,超芯CP300 三菱　NP300

＊対応樋欄の「CP」は「カーボンP」の略称です。







・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用

バンド

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具



品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
バンド 	2.7×16 	亜鉛メッキ（16巾）	42			2.7×16		AA7120042	2ツ丁番	200	
			45					AA7120045	リブ入り 2ツ丁番		
			55				※	AA7120055	リブ入り 2ツ丁番	200	
			59				※	AA7120059	リブ入り 2ツ丁番		
			60					AA7120060	リブ入り 3ツ丁番		
			66					別注対応商品	リブ入り 2ツ丁番		廃番品
			73					AA7120073	リブ入り 2ツ丁番	150	
			75					AA7120075	リブ入り 3ツ丁番		
			76					AA7120076	リブ入り 2ツ丁番		
			80					AA7120080	リブ入り 2ツ丁番		
			89					AA7120089	リブ入り 3ツ丁番	100	
			90					AA7120090	リブ入り 2ツ丁番		
			91				※	AA7120091	リブ入り 2ツ丁番		
			94					別注対応商品	リブ入り 2ツ丁番		廃番品
			101					AA7120101	リブ入り 2ツ丁番	100	
			106					AA7120106	リブ入り 2ツ丁番		
			114					AA7120114	リブ入り 3ツ丁番	100	
			120				※	AA7120120	リブ入り 2ツ丁番	80	
	2.7×19 	亜鉛メッキ（19巾）	75			2.7×19	※	AA7130075	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AA7130089	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114					AA7130114	リブ入り 2ツ丁番	100	
	4.2×19 		89			4.2×19		AA7170089	2ツ丁番	90	
			114					AA7170114	2ツ丁番	70	
			140					AA7170140	2ツ丁番	60	
			165					AA7170165	2ツ丁番	30	
			190					AA7170190	2ツ丁番	30	
			216					AA7170216	2ツ丁番	30	
	2.6×25 		267				※	AA7170267	2ツ丁番	30	
		亜鉛メッキ（25巾）	89			2.6×25	※	AA7140089	リブ入り 4ツ丁番	100	
			114				※	AA7140114	リブ入り 4ツ丁番	70	
	4.2×25 		114			4.2×25	※	AA7180114	2ツ丁番	50	
			140				※	AA7180140	2ツ丁番	50	
	2.7×32 	亜鉛メッキ（32巾～）	114			2.7×32		別注対応商品	2ツ丁番	50	~~廃番品~~
	~~2011年4月廃番品~~										

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

バンド

[ZAMカラー製品]

非住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ZAMカラーバンド 2.7 X 16	 	シルバーグレー	60			3.0×16		AC7120060L	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※	AC7120076L	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AC7120089L	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114L	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ココア	60			3.0×16		AC7120060C	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76					AC7120076C	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AC7120089C	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114C	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ミルクホワイト	60			3.0×16		AC7120060H	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76					AC7120076H	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AC7120089H	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114H	リブ入り 3ツ丁番	100	
		アイボリー	60			3.0×16		AC7120060V	リブ入り 3ツ丁番	200	
			89					AC7120089V	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114V	リブ入り 3ツ丁番		
		ねずみ	89			3.0×16		AC7120089N	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				※	AC7120114N	リブ入り 3ツ丁番		
		タフグレー	60			3.0×16	※	AC7120060F	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※	AC7120076F	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89				※	AC7120089F	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				※	AC7120114F	リブ入り 3ツ丁番	100	
ZAMカラーバンド 2.7 X 19	 	シルバーグレー	89			2.7×19		AC7130089L	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114					AC7130114L	リブ入り 2ツ丁番		
		ココア	89			2.7×19		AC7130089C	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114					AC7130114C	リブ入り 2ツ丁番		
		ミルクホワイト	89			2.7×19		AC7130089H	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114					AC7130114H	リブ入り 2ツ丁番		
		アイボリー	89			2.7×19		AC7130089V	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114					AC7130114V	リブ入り 2ツ丁番		
		ねずみ	89			2.7×19	※	AC7130089N	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114				※	AC7130114N	リブ入り 2ツ丁番		
		タフグレー	89			2.7×19	※	AC7130089F	リブ入り 2ツ丁番	100	
			114				※	AC7130114F	リブ入り 2ツ丁番		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

バンド・バンド足

[亜鉛メッキ・電気メッキ製品]

非住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
回転バンド	 	亜鉛メッキ	60			2.7×16 W1/4	※	AA7121060	インチネジ	200	
			75					AA7121075	インチネジ	150	
			89				※	AA7121089	インチネジ	100	
			60			2.7×16 M6	※	AA7122060	ミリネジ	200	
			75				※	AA7122075	ミリネジ	150	
			89				※	AA7122089	ミリネジ	100	
バンド足 溶接用 3型	 	亜鉛メッキ	120			2.5×16	※	AA7223120		300	
			120			4.2×19		AA7273120		200	
			150					AA7273150			
			180				※	AA7273180		150	
			200					AA7273200			
			250				※	AA7273250		100	
			300					AA7273300			
			200			4.2×25	※	AA7283200		100	
			300				※	AA7283300			
バンド足 ジョイストフック	 	電気メッキ	90			4.2×16		AA7266090	電気メッキ	150	
			120				※	AA7266120	電気メッキ		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用
バンド足

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

非住宅用雨樋金具


品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材　種 具足	受注品	品　番	梱包数	備考
バンド足 T足 4型	 	亜鉛メッキ（16巾）		45		2.7×16		AA7224045	150	
				60				AA7224060		
				75				AA7224075		
				90				AA7224090		
				60		4.2×16		代替:P114 AA7224060	150	廃番品
		亜鉛メッキ（19巾）		45		4.2×19		代替:P114 AA7224045	100	廃番品
				60				AA7274060		
				75				AA7274075		
				90				※AA7274090		
				100				AA7274100		壁側段無し
				120				AA7274120		
バンド足 L足 5型	 L60 L80～L150  ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	亜鉛メッキ（16巾）		60		2.7×16		AA7225060	300	
				80				AA7225080		
				90				AA7225090		
				90		4.2×16		AA7265090	300	
		亜鉛メッキ（19巾）		80		2.7×19		AA7235080	250	
				80		4.2×19		AA7275080	200	
				100				AA7275100		
				120				AA7275120		
				150				AA7275150		
ZAMカラーバンド足 L足 5型	  ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	シルバーグレー		60		3.0×16		AC7225060L	300	
		ココア		60		3.0×16		AC7225060C	300	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。




たてとい　パイプ用
バンド足

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］




非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材　種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
バンド足 皿付き足 7型	 	亜鉛メッキ		53		4.2×19 W3/8		AA7277053		200	
				60				AA7277060			
				70				AA7277070			
				80				AA7277080			
				90				AA7277090		150	
				100				AA7277100			
				110				AA7277110		150	
				120				AA7277120			
				130				※AA7277130		150	
				150				※AA7277150		100	
		シルバーグレー		60		4.2×19 W3/8		AC7277060L	電気メッキ	200	
				70				AC7277070L	電気メッキ		
				80				AC7277080L	電気メッキ		
				90				AC7277090L	電気メッキ	150	
				100				AC7277100L	電気メッキ		
				110				AC7277110L	電気メッキ	150	
				120				※AC7277120L	電気メッキ		
		ココア		60		4.2×19 W3/8		AC7277060C	電気メッキ	200	
				70				AC7277070C	電気メッキ		
				80				AC7277080C	電気メッキ		
				90				AC7277090C	電気メッキ	150	
				100				AC7277100C	電気メッキ		
				110				AC7277110C	電気メッキ	150	
				120				※AC7277120C	電気メッキ		
		アイボリー		60		4.2×19 W3/8		AC7277060V	電気メッキ	200	
				70				AC7277070V	電気メッキ		
				80				AC7277080V	電気メッキ		
				90				AC7277090V	電気メッキ	150	
				100				AC7277100V	電気メッキ		
		ホワイト		60		4.2×19 W3/8		AC7277060H	電気メッキ	200	
				70				AC7277070H	電気メッキ		
				80				AC7277080H	電気メッキ		
				90				AC7277090H	電気メッキ	150	
				100				AC7277100H	電気メッキ		
		タフグレー		53		4.2×19 W3/8		※AC7277053F	電気メッキ	200	
				60				※AC7277060F	電気メッキ		
				70				※AC7277070F	電気メッキ		
				80				※AC7277080F	電気メッキ		
				90				※AC7277090F	電気メッキ	150	
				100				※AC7277100F	電気メッキ		
				110				※AC7277110F	電気メッキ	150	
				120				※AC7277120F	電気メッキ		




・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド 2.5×19  落下防止ﾌﾟﾚｰﾄ 十字ｱﾌﾞｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M6×20（同梱）		SUS304素地	60			2.5×19 ﾘﾌﾞ入り 3ヶ丁番 電解あり		AB7130060		100	
			75					AB7130075			
			76					AB7130076			
			89					AB7130089			
			114					AB7130114			
ステンレス バンド 2×25  落下防止ﾌﾟﾚｰﾄ 十字ｱﾌﾞｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M6×20（同梱） φ216ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄは M8×20（同梱）		SUS304素地	60			2.0×25 ﾘﾌﾞ入り 4ヶ丁番 電解あり		AB7140060		100	
			76					AB7140076			
			89					AB7140089			
			114					AB7140114			
			140					AB7140140		50	
			165					AB7140165			
			216			3.0×32 ﾘﾌﾞ入り 4ヶ丁番 電解あり		AB7150216		30	
		SUS304素地	60			2.0×25 ﾘﾌﾞ入り 4ヶ丁番 電解なし		AB7148060		100	ﾄﾝﾎﾞﾏｰｸ
			76					AB7148076			ﾄﾝﾎﾞﾏｰｸ
			89					AB7148089			ﾄﾝﾎﾞﾏｰｸ
			114					AB7148114			ﾄﾝﾎﾞﾏｰｸ
			140					AB7148140		50	ﾄﾝﾎﾞﾏｰｸ
			165					AB7148165			ﾄﾝﾎﾞﾏｰｸ
	トンボマークは地域限定商品										
ステンレス バンド 3×19  十字ｱﾌﾞｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ、 ﾅｯﾄ付 M6×20（同梱）		SUS304素地	60			3.0×19 ﾘﾌﾞなし 2ヶ丁番 電解なし	※	AB7138060		100	
			76				※	AB7138076			
			89				※	AB7138089			
			114					AB7138114			
			140					AB7138140		50	
			165					AB7138165			


・品番欄前部に「※」及び ▒ が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド 3×25  十字ｱﾌﾞｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ、 ﾅｯﾄ付		SUS304素地	60			3.0×25 ﾘﾌﾞなし 2ヶ丁番 電解なし		【生産中止】			
			76					【生産中止】			
			89					【生産中止】			
			114					【生産中止】			
			140					【生産中止】			
			165					【生産中止】			
ステンレス バンド 3×32  ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M8×20（同梱）		SUS304素地	89			3.0×32 ﾘﾌﾞなし 2ヶ丁番 電解なし		AB7150089		50	
			114					AB7150114		50	
ステンレス 防犯バンド 2×25  十字ｱﾌﾞｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ、 ﾅｯﾄ付 M6×20（同梱）		SUS304素地	89			2.0×25 ﾘﾌﾞ入り 4ヶ丁番 電解あり		AB7346089	6本足	20	
			114					AB7346114	6本足	20	

・品番欄前部に「※」及び ▒ が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド足 T足 4型		SUS304素地		50		2.5×19 電解あり		AB7234050	100	
				60				AB7234060		
				70				AB7234070	100	
				80				AB7234080		
				90				AB7234090	100	
				100				AB7234100		
		SUS304素地		50		3.0×25 電解あり		AB7244050	100	
				60				AB7244060		
				70				AB7244070	100	
				80				AB7244080		
				90				AB7244090	100	
				100				AB7244100		
				120				AB7244120	100	
ステンレス バンド足 たて付きT足		SUS304素地		50		3.0×25 2.5×19 電解あり		AB7245050	100	
				60				AB7245060		
				70				AB7245070	100	
				80				AB7245080		
				90				AB7245090	100	
				100				AB7245100		
				120				AB7245120	100	
ステンレス バンド足 ダブルT足		SUS304素地		45		1.5×25 電解なし		AB7214045	150	
				60				AB7214060		
				75				AB7214075	100	
				90				AB7214090		
				100				AB7214100	100	
				110				AB7214110		
				120				AB7214120	50	
				130				AB7214130		
				140				AB7214140		
				150				AB7214150		
				160			※	AB7214160	40	
				170			※	AB7214170		
				180			※	AB7214180		
				190			※	AB7214190		
				200				AB7214200		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。





品名	図面	仕上	とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド足 L足 5型		SUS304素地		60		3.0×19 電解なし		AB7235060	200	
				70				AB7235070		
				75				AB7235075		
				80				AB7235080		
				90				AB7235090		
				100				AB7235100		
				120				AB7235120		
ステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm		SUS304素地		60		3.0×25 電解なし		AB7445060	150	
				70				AB7445070		
				75				AB7445075		
				80				AB7445080		
				90				AB7445090		
				100				AB7445100		
				120				AB7445120		
ステンレス バンド足 皿付き足 7型		SUS304素地		53		4.0×19 W3/8 電解あり		AB7277053	200	
				60				AB7277060		
				70				AB7277070		
				80				AB7277080		
				90				AB7277090	150	
				100				AB7277100		
				110			※	AB7277110	150	
				120				AB7277120		
				130				AB7277130	100	
				140			※	AB7277140		
				150				AB7277150		
		SUS304素地		60		3.0×25 W3/8 電解あり		AB7247060	200	
				70				AB7247070		
				80				AB7247080		
				90				AB7247090	150	
				100				AB7247100		
				110				AB7247110	100	
				120				AB7247120		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用
排管バンド・バンド足

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具





品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
オート排管バンド  ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄｾｯﾄ M8×25 (ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ仕上)		亜鉛メッキ	60.5			2.7×32		AA7650060	50A	60	
			76.3					AA7650076	65A	60	
			89.1					AA7650089	80A	50	
			101.6				※	AA7650101	90A	40	
			114.3					AA7650114	100A	40	
			139.8					AA7650140	125A	30	
			165.2					AA7650165	150A	30	
オート鍔付き足 		亜鉛メッキ		60		4.2×32 W3/8		AA7791060		200	
				70				AA7791070		150	
				80				AA7791080			
				90			※	AA7791090		130	
				100				AA7791100			
				110			※	AA7791110		100	
				120			※	AA7791120			
				150			※	AA7791150		100	
				180			※	AA7791180		80	
				200				別注対応商品		70	廃番品
排管バンド足 溶接用 		亜鉛メッキ		100		4.2×32		AA7793100		100	
				120				AA7793120			
				150			※	AA7793150		100	
				200				AA7793200		100	
				250			※	AA7793250		100	
				300			※	AA7793300		100	
排管バンド足 T足 		亜鉛メッキ		60		4.2×32		AA7794060		100	
				80				AA7794080		100	
				100				AA7794100			
				120				AA7794120		100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用
排管バンド・バンド足

［ステンレス製品］








非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オート排管バンド 		SUS304素地	60.5			2.5×32 電解あり	※	AB7650060	50A	60	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M8×20
			76.3				※	AB7650076	65A	60	
			89.1					AB7650089	80A	50	
			101.6				※	AB7650101	90A	40	
			114.3					AB7650114	100A	40	
			139.8			3.0×32 電解あり	※	AB7650140	125A	30	
			165.2				※	AB7650165	150A	30	
		SUS304素地	60.5			2.0×32 電解あり 回止構造		AB7640060	50A	60	落下防止 ﾌﾟﾚｰﾄ ﾎﾞﾙﾄ 回止め構造 ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M8×20
			76.3					AB7640076	65A	60	
			89.1					AB7640089	80A	50	
			114.3					AB7640114	100A	40	
			139.8					AB7640140	125A	30	
			165.2					AB7640165	150A	30	
		SUS304素地	60.5			2.0×32 電解あり 回止なし (200A 3.0×32)		AB7647060	50A	60	落下防止 ﾌﾟﾚｰﾄ ﾎﾞﾙﾄ 回止めなし ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M8×20
			76.3					AB7647076	65A	60	
			89.1					AB7647089	80A	50	
			114.3					AB7647114	100A	40	
			139.8					AB7647140	125A	30	
			165.2					AB7647165	150A	30	
			216.3					AB7647216	200A	20	
ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ 		SUS304素地	60.5			2.0×32 電解あり		AB7847060	50A	60	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M8×20
			76.3				※	AB7847076	65A		
			89.1					AB7847089	80A	50	
			114.3					AB7847114	100A	40	
			139.8			2.0×32 電解あり		AB7847140	125A	30	
			165.2					AB7847165	150A		
ステンレス オート鍔付き足  ボルトの出寸法 16mm		SUS304素地		60		3.0×32 W3/8 電解あり		AB7751060		200	
				70				AB7751070		150	
				80				AB7751080			
				90				AB7751090		130	
				100				AB7751100			
				110				AB7751110		100	
				120				AB7751120			
				150				AB7751150		100	
				180				AB7751180		80	
				200				AB7751200		70	
ステンレス オート鍔付き足 1ツ穴用 		SUS304素地		30		3.0×32 W3/8 電解あり	※	AB7951030		200	
				40				AB7951040			
				50				AB7951050			

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用
排管バンド足

［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オート鍔付き足 （ショートアンカー用） ボルトの出寸法 13mm		SUS304素地		60		3.0×32 W3/8 電解あり	※	AB7750060	ボルト20mm	200	
				70				AB7750070	ボルト20mm	150	
				80				AB7750080	ボルト20mm		
				90				AB7750090	ボルト20mm	130	
				100			※	AB7750100	ボルト20mm		
ステンレス ALC用鍔付き足		SUS304素地		60		3.0×32 M8×75 コーチネジ 電解あり		AB7752060		200	
				70			※	AB7752070		150	
				80				AB7752080			
				90			※	AB7752090		130	
				100				AB7752100			
ステンレス 排管バンド足 溶接用		SUS304素地		120		3.0×32 電解なし		AB7753120		100	
				150				AB7753150		100	
				200				AB7753200		100	
ステンレス 排管バンド足 T足		SUS304素地		60		3.0×32 電解あり		AB7754060		100	
				70				AB7754070		100	
				80				AB7754080			
				90				AB7754090		100	
				100				AB7754100			
				110				AB7754110		100	
				120				AB7754120		100	
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足		SUS304素地		60		3.0×32 電解あり		AB7756060		100	
				70			※	AB7756070		100	
				80				AB7756080			
				90				AB7756090		100	
				100				AB7756100			
				110				AB7756110		100	
ステンレス バンド足 たて付きL足		SUS304素地		60		3.0×32 2.5×19 電解あり		AB7755060		100	
				70				AB7755070			
				80				AB7755080			
				90			※	AB7755090			
				100				AB7755100			
ステンレス バンド足 たて付きL足（角波用）		SUS304素地		60		3.0×32 2.5×14.5 電解あり		AB7758060		100	
				70			※	AB7758070			
				80				AB7758080			
				90			※	AB7758090			
				100				AB7758100			

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。


品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
関東タイプ

[亜鉛メッキ製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
メッキ ACEツメ付正面打		亜鉛メッキ	100	0(10)		3.2×13		AA2941030	勾配なし	100	
			100	15				AA2941031	勾配なし		
			100	30				AA2941033	勾配なし		
			100	45				AA2941034	勾配なし		
			100	60				AA2941036	勾配なし		
		亜鉛メッキ	100	0(10)		3.2×13	※	AA2941430	4寸勾配	100	
			100	15			※	AA2941431	4寸勾配		
			100	30				AA2941433	4寸勾配		
			100	45			※	AA2941434	4寸勾配		
			100	60			※	AA2941436	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	105	0(8)		3.2×13		AA2941040	勾配なし	100	
			105	15				AA2941041	勾配なし		
			105	30				AA2941043	勾配なし		
			105	45				AA2941044	勾配なし		
			105	60				AA2941046	勾配なし		
		亜鉛メッキ	105	0(8)		3.2×13		AA2941440	4寸勾配	100	
			105	15				AA2941441	4寸勾配		
			105	30				AA2941443	4寸勾配		
			105	45				AA2941444	4寸勾配		
			105	60				AA2941446	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	120	0(9)		3.2×13		AA2941050	勾配なし	100	
			120	15				AA2941051	勾配なし		
			120	30				AA2941053	勾配なし		
			120	45				AA2941054	勾配なし		
			120	60				AA2941056	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸
関東タイプ





[ZAMカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ZAMカラー ACEツメ付正面打		しんちゃ	100	0(10)		3.0×13		AC2911030S	勾配なし	100	
			100	15				AC2911031S	勾配なし		
			100	30				AC2911033S	勾配なし	100	
			100	45				AC2911034S	勾配なし	100	
			100	60				AC2911036S	勾配なし	100	
		しんちゃ	100	0(10)		3.0×13	※	AC2911430S	4寸勾配	100	
			100	15			※	AC2911431S	4寸勾配		
			100	30			※	AC2911433S	4寸勾配	100	
			100	45			※	AC2911434S	4寸勾配	100	
			100	60			※	AC2911436S	4寸勾配	100	
		しんちゃ	105	0(8)		3.0×13		AC2911040S	勾配なし	100	
			105	15				AC2911041S	勾配なし		
			105	30				AC2911043S	勾配なし	100	
			105	45				AC2911044S	勾配なし	100	
			105	60				AC2911046S	勾配なし	100	
		しんちゃ	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911440S	4寸勾配	100	
			105	15				AC2911441S	4寸勾配		
			105	30				AC2911443S	4寸勾配	100	
			105	45				AC2911444S	4寸勾配	100	
			105	60				AC2911446S	4寸勾配	100	
		くろ	105	0(8)		3.0×13		AC2911040K	勾配なし	100	
			105	15				AC2911041K	勾配なし		
			105	30				AC2911043K	勾配なし	100	
			105	45				AC2911044K	勾配なし	100	
			105	60				AC2911046K	勾配なし	100	
		くろ	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911440K	4寸勾配	100	
			105	15				AC2911441K	4寸勾配		
			105	30				AC2911443K	4寸勾配	100	
			105	45			※	AC2911444K	4寸勾配	100	
			105	60				AC2911446K	4寸勾配	100	
		ミルク	105	0(10)		3.0×13	※	AC2911040H	勾配なし	100	
			105	15			※	AC2911041H	勾配なし	100	
			105	30			※	AC2911043H	勾配なし	100	
		しんちゃ	120	0(10)		3.0×13	※	AC2941050S	勾配なし	100	
			120	15			※	AC2941051S	勾配なし	100	
			120	30			※	AC2941053S	勾配なし	100	
			120	45			※	AC2941054S	勾配なし	100	
			120	60			※	AC2941056S	勾配なし	100	


・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
関東タイプ
［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］
住宅用雨樋金具



品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ツメ付横打		亜鉛メッキ	100	150		2.7×13		AA1710003		100	
			105	150				AA1710004			
			120	150				AA1710005		100	
カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	100	150		3.0×13		AC1710003S		100	
			105	150				AC1710004S			
			120	150			※	AC1710005S		100	
		くろ	105	150		3.0×13		AC1710004K		100	
ツメ付瓦下横打 5丁流		亜鉛メッキ	100	245	22～42	2.2×13 2.7×13	※	AA3915073		100	
			105	245	22～42			AA3915074			
			120	245	22～42			AA3915075		100	
カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	105	245	22～42	2.2×13 3.0×13		AC3915074S		100	
ツメ付地上横打 5丁流（銅爪）		亜鉛メッキ	105	240		2.7×19 4.2×19	※	AA3987184	1段	50	
			120	240			※	AA3987185	1段		
			105	270		2.7×19 4.2×19	※	AA3987284	2段	50	
			120	270			※	AA3987285	2段		
			105	300		2.7×19 4.2×19	※	AA3987384	3段	50	
			120	300			※	AA3987385	3段		
ツメ付地上打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	210		2.7×16 6.0×9.0	※	AA5990574	1段	50	
			120	210			※	AA5990575	1段		
			105	210		2.7×16 6.0×9.0	※	AA5990674	2段	50	
			120	210			※	AA5990675	2段		
			105	210		2.7×16 6.0×9.0		別注対応商品	3段		廃番品
			120	210				別注対応商品	3段		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
関東タイプ
［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］
住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ツメ付打込 5丁流（ステンレス爪）		亜鉛メッキ	100	150	20～40	2.2×13 角4.8		AA5540003	5丁流	100	
			105	150	20～40			AA5540004	5丁流		
			100	180	20～40	2.2×13 角4.8		AA5540033	5丁流	100	
カラー品はZAMカラー商品			105	180	20～40			AA5540034	5丁流		
			120	180	20～40			AA5540035	5丁流	100	
			105	150	20～40	2.2×13 角6.0		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	180	20～40	2.2×13 角6.0		AA5560034	5丁流	100	
			120	180	20～40		※	AA5560035	5丁流	100	
		しんちゃ	100	150	20～40	2.2×13 角4.8		AC5540003S	5丁流	100	
			105	150	20～40			AC5540004S	5丁流		
			120	180	20～40			AC5540035S	5丁流		
			100	180	20～40			AC5540033S	5丁流		
			105	180	20～40			AC5540034S	5丁流		
			105	150	20～40	2.2×13 角6.0		別注対応商品	5丁流	100	廃番品
			105	180	20～40	2.2×13 角6.0	※	AC5560034S	5丁流	100	
		くろ	105	150	20～40	2.2×13 角4.8	※	AC5540004K	5丁流	100	
			105	180	20～40	2.2×13 角4.8		AC5540034K	5丁流	100	

軒とい用　角
関東タイプ
ナショナルPC50・トヨDL55
［亜鉛メッキ製品］
住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ツメ付角足打込 PC50　5丁流	2012年4月廃番品	亜鉛メッキ	PC50	180	18～38	2.7×16 角6.0		AF51603050	5丁流	100	廃番品
											

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

付属品

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	色	材種 具足	受注品	品　番	梱包数	備考
補修スプレー（アクリルラッカー）300ml			ココア		※	TZS300C	6	
			ミルクホワイト		※	TZS300H	6	
			アイボリー		※	TZS300V	6	
			シルバーグレー		※	TZS300L	6	
			しんちゃ		※	TZS300S	6	
			くろ		※	TZS300K	6	

軒とい用　半丸

地域特製品

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツメ付角足打込水中 	※P127参照	メッキ亜鉛	100	180		2.2×13 角4.8		AA5542033	水中のみ	100	
			100	150				AA5542003			
			105	150				AA5542004			
			105	180				AA5542034			
		くろ	105	150		2.2×13 角4.8	※	AC5542004K	水中のみ	100	
			105	180				AC5542034K	水中のみ		
		しんちゃ	100	180		2.2×13 角4.8		AC5542033S	水中のみ	100	
			100	150				AC5542003S			
			105	150			※	AC5542004S	水中のみ		
			105	180				AC5542034S	水中のみ		
関西型レンゲ正面打		亜鉛メッキ	105	0(9)		4.2×16 4.5×13		AA2760H40	3.5寸勾配	100	
				15			※	AA2760H41	3.5寸勾配		
				30				AA2760H43	3.5寸勾配		
				45			※	AA2760H44	3.5寸勾配		
				60			※	AA2760H46	3.5寸勾配		
W-30道三丸ツル首5丁流 	※P58参照	メッキ亜鉛	105			1.0×30 丸7.5		AA3670024	5丁流	100	
			120				※	AA3670025	5丁流		
爪付丸ツル首5丁流		メッキ亜鉛	75			1.8×13 丸5	※	AA3932002	5丁流		
ZAMカラー一八くん 座付正面打  カラー品はZAMカラー商品	※P47参照	くろ	105	0		1.2×18 2.2×13	※	AC2302040K	勾配なし	150	
			105	0		1.2×18 2.7×13	※	AC2312040K	勾配なし	150	
		しんちゃ	105	0		1.2×18 2.2×13		AC2302040S	勾配なし	150	
			105	0		1.2×18 2.7×13		AC2312040S	勾配なし	150	
ZAMカラーACEツメ付正面打 	※P125参照	ミルクホワイト	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911040H	勾配なし	100	
			105	0			※	AC2911041H	勾配なし		
			105	30			※	AC2911043H	勾配なし		

軒とい用　半丸

地域特製品

［ZAMカラー製品、ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sタイプ　丸ツル首 モッコ付 	※P79参照	しんちゃ	105			2.5×16 丸7.5	※	AC3272B24S	5丁流	100	⑤～⑦番
一八くん土佐型 丸ツル首 	※P50参照	くろ	105	215		1.2×18 丸5.8	※	AC3365274K		150	
一八くん打込 	※P51参照	ブラウンダーク	120	180		1.2×18 丸5.0		AC5351035D	水下同じ	150	
Sタイプ　ステンレス 北陸型正面打 下向 	※P76参照	SUS304素地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151070	勾配なし	150	
			正105	15			※	AB2151071	勾配なし		
			正105	30			※	AB2151073	勾配なし		
			正105	45			※	AB2151074	勾配なし	120	
			正105	60			※	AB2151076	勾配なし		
Sタイプ　ステンレス 北陸型正面打 上向 	※P76参照	SUS304素地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151170	5丁流	150	
			正105	15			※	AB2151171	5丁流		
			正105	30			※	AB2151173	5丁流		
			正105	45			※	AB2151174	5丁流	120	
			正105	60			※	AB2151176	5丁流		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　角

地域特製品

［具：ステンレス、足：亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 固定吊正面打　下向 117 	※P38参照	具ステンレス 足亜鉛メッキ	117	10		1.0×27 4.2×16	※	AB2151070	勾配なし	100	
			117	10			※	AB2151071	4寸勾配		
		具ステンレス 足ZAMカラー製品	117	10				AH25601171K	勾配なし	100	
			117	10		1.0×27 4.2×16		AH25641171K	4寸勾配		
			117	30			※	AH25641173K	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打　上向 117 		具ステンレス 足ZAMカラー製品	117	10		1.0×27 4.2×16		AH28601171K	勾配なし	100	
			117	30			※	AH28601173K	勾配なし		
			117	30			※	AH28641173K	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　角
地域特製品

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打　上向 U105/X70U/P・75	※P25参照	SUS304素地	U105	0～45		0.8×30 3.0×13		AFS2810105A	勾配なし	150	
			U105	45～75				AFS2810105B	勾配なし		
			U105	0～45				AFS2814105A	4寸勾配		
			U105	45～75				AFS2814105B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打　上向 U105/X70U/P・75	※P25参照	SUS304素地	U105	0～45		0.8×30 3.0×16		ADS2820070A	勾配なし	100	
			U105	0～45				ADS2824070A	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打　上向 PC50/PGR60	※P12参照	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2820050A	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2820050B	勾配なし		
			PC50	0～45				AFS2824050A	4寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2824050B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 NF-I	※P27参照	SUS304素地	NF-I	25～60		1.0×35 3.2×19		AFS2140NF1D	勾配なし	50	
			NF-I	25～60				AFS2144NF1D	4寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打　上向 117		SUS304素地	117	0		1.0×27 4.0×16	※	AHS28501171	勾配なし	100	
			117	10				AHS28541171	4寸勾配		
			117	30			※	AHS28541173	4寸勾配		
			117	45			※	AHS28541174	4寸勾配		
ステンレス W-20平ツル首 PC50/PGR60	※P19参照	くろ	PC50	180	33～55	1.0×20 3.0×12	※	AB3810034K	5丁流	100	
		しんちゃ	PC50	180	33～55		※	AB3810034S	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　角
地域特製品

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
Sタイプ　ステンレス 北陸型正面打 下向	※P76参照	SUS304素地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151070	勾配なし	150	
			正105	15			※	AB2151071	勾配なし		
			正105	30			※	AB2151073	勾配なし		
			正105	45			※	AB2151074	勾配なし	120	
			正105	60			※	AB2151076	勾配なし		
Sタイプ　ステンレス 北陸型正面打 上向	※P76参照	SUS304素地	正105	0(9)		4.0×13	※	AB2151070	勾配なし	150	
			正105	15			※	AB2151171	勾配なし		
			正105	30			※	AB2151173	勾配なし		
			正105	45			※	AB2151174	勾配なし	120	
			正105	60			※	AB2151176	勾配なし		


・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 見足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 角ガルつかみ S30 	※P95参照	SUS304素地	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030		100	
		ホワイトミルク	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030H		100	
		くろ	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030K		100	
		ベージュモダン	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030M		100	
		グレーパール	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030P		100	
		ブラウンオーク	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030R		100	
		しんちゃ	S30	80		1.0×15 丸4.5		AB6401030S		100	
ステンレス ガルつかみ 	※P84参照	SUS304素地	60	100		1.0×17 丸5.0		AB6111660	S.P.G.M	150	
			60	120				AB6115760	S.P.G.M	150	
ZAMカラー ガルつかみ  カラー品はZAMカラー商品	※P84参照	しんちゃ	60	100		1.0×17 丸5.0		AC6111660S	P.G	150	
		ホワイトミルク	60	100		1.0×17 丸5.0	※	AC6111660H	S.G.T.M	150	
			55	120			※	AC6111755H	S.G.T.M	150	
		くろ	60	100		1.0×17 丸5.0	※	AC6111660K	P.G.M	150	
		あか	60	100		1.0×17 丸5.0	※	AC6111660A	S.P.G.M	150	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。






















勾配角度表














記載されてる角度は、0.5°単位　四捨五入で表記しております。

メーカー別 雨樋一覧

パナソニック〔パナソニック雨とい〕用　雨樋一覧表


パラスケアU105	アイアン角N3.5Ⅱ		
			
サーフェスケアSL-Ⅰ型	サーフェスケアFS-Ⅰ型	グランスケアPGR60	ファインスケアNF-Ⅰ
			
シビルスケアPC50	シビルスケアPC77		ヲォルティガCF80
			
新角PJ60	ジェイスケアPJ70	ジェイスケアPJ105	
			
Archi-spec TOI AG120			
			
アーキスケアシャープⅠ型	アーキスケアシャープⅡ型		
			
アーキスケアマイルドⅠ型	アーキスケアマイルドⅡ型	アーキスケアセミマイルドⅠ型	
			
アーキスケアEマイルドE-Ⅰ型	アーキスケアEマイルドE-Ⅱ型	アーキスケアXシャープX-Ⅰ型	
			

パナソニック〔パナソニック雨とい〕用　雨樋一覧表


アイアン前高130WIDE	アイアン前高165WIDE	アイアン前高200WIDE	
			
		アイアン前高200	
			
アイアン折版120-Ⅰ型	アイアン折版120-Ⅱ型	アイアン折版150-Ⅰ型	アイアン折版150-Ⅱ型
			
アイアン折版200-Ⅰ型	アイアン谷230	アイアン谷260	
			

積水化学工業〔エスロン雨とい〕用　雨樋一覧表


角トップE70U




角トップE100U




丸トップRV105




ライナートップX40




ライナートップX70U




ライナートップX100




アーバントップΣ90




アーバントップΣ150




アーバントップΛ160




アートフェイスVM120




アートフェイスS120H




アートフェイスS160




アートフェイスM120H




アートフェイスM160H




アートフェイスH120




アートフェイスH160



アートフェイスT120




アートフェイスT160




積水化学工業〔エスロン雨とい〕用　雨樋一覧表


カーボンV200




カーボンV300




カーボンV500




カーボンP150




カーボンP250




カーボンP300




大型といP150




大型といP200




大型といP250




大型といP300























カーボンP500





















大型といP500

























デンカ　雨樋一覧表

トーヘン117	華まるDK120	角デラKD30	ビニメタルDL55
			
ダンラインエクセルDL55	ダンラインエクセルDL75	クリアールCR105	バニエールBE160
			
ネオアルカディアAC85	ネオアルカディアAC120		
			
大型角といD型150	ソレアージュTSG-01		
			
大型角といM型120	大型角といM型150	大型角といM型220	
			
大型角とい折版120	大型角とい折版150	大型角とい折版180	大型角とい折版250
			
谷210			
			



























タキロン〔タキロン雨とい〕用　雨樋一覧表

シェイプリーラインTU70			
			
シェイプリーラインTRU55	シェイプリーラインTRU75	シェイプリーラインTRU110	
			
アフロートラインAQ125	アフロートラインAQ145		
			
アフロートラインAR130	アフロートラインAT120	アフロートラインAS125	
			
大型角とい前上り135	大型角とい前上り165	大型角とい前上り200	
			
大型角とい折版120	大型角とい折版150		
			
大型とい谷型120	大型とい谷型200	大型とい谷型210	大型とい谷型250
			















三菱樹脂〔三菱雨とい〕用　雨樋一覧表

αラインP･55	αラインP･75	αラインP･75（メタル）	
			
角エース2.0	角エースNL80U	角エースNL120	角エースNL80（メタル）
			
アーリットA1			
			
ルーフィットX1	ルーフィット15X	ルーフィットCD	
			
大型 L-120	大型 L-150	大型 L-200	
			
大型 L-120（メタル）	大型 L-150（メタル）	大型 L-200（メタル）	
			
大型 U-120	大型 U-150	大型 U-230	
			
	大型 NP-300	大型 NP-500	
			

その他　雨樋一覧表

ダイカポリマー角K-70	ダイカポリマー角K-100	ダイカポリマーD-100	ダイカポリマーU-80
			
ダイカポリマーFH120	ダイカポリマーFH150	ダイカポリマー折版120	ダイカポリマー折版150
			
タニタ用角4号	タニタ用角5号	タニタ用角6号	タニタ用レクターR6号
			
タニタ用平4号	タニタ用平5号	タニタ用平6号	
			
タニタ用デカノキR12号	タニタ用デカノキ角12号	タニタ用デカノキR15号	
			
タニタ用レクステン平5号	タニタ用レクステン平6号	タニタ用レクステンR5号	タニタ用レクステンR6号
			
三鈴金属商事角70型	三鈴金属商事角80型	三鈴金属商事角85型	三鈴金属商事平85型
			

その他　雨樋一覧表

オートS 120R（OTIS）	オートS 120K（OTIS）	オートS 165R（OTIS）	
			
中川テクノ角4型	中川テクノ角5型		
			
中川テクノ平120型	中川テクノ平150型	中川テクノ平200型	
			
中川テクノ前高120型	中川テクノ前高150型	中川テクノ前高250型	
			
中川テクノタフゾウC14号			
			
安田金属平105型	安田金属角80型		
			

溶融亜鉛めっきの規格

1 溶融亜鉛めっきに関する日本工業規格

- ●JIS H 8641　溶融亜鉛めっき
- ●JIS H 9124　溶融亜鉛めっき作業標準
- ●JIS H 0401　溶融亜鉛めっき試験方法

2 種類

めっきの種類は付着量又は硫酸銅試験回数により表−1のとおりとします。(JIS H 8641)

■表−1　種類

種　類		記　号
1　種	A	HDZ A
	B	HDZ B
2　種	35	HDZ 35
	40	HDZ 40
	45	HDZ 45
	50	HDZ 50
	55	HDZ 55

3 品質

付着量と硫酸銅試験　めっきの付着量と硫酸銅試験回数は、表−2のとおりとします。(JIS H 8641)

■表−2　品質

種　類	記　号	付着量 g/㎡	硫酸銅試験回数	適　用　例（参考）
1　種	HDZ A	―――	4回	厚さ5mm以下の鋼材・鋼製品、鋼管類、径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金類
	HDZ B	―――	5回	厚さ5mmを超える鋼材・鋼製品、鋼管類及び鋳鍛造品類
2　種	HDZ 35	350以上	―――	厚さ1mm以上2mm以下の鋼材・鋼製品、径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金類
	HDZ 40	400以上	―――	厚さ2mmを超え3mm以下の鋼材・鋼製品、及び鋳鍛造品類
	HDZ 45	450以上	―――	厚さ3mmを超え5mm以下の鋼材・鋼製品、及び鋳鍛造品類
	HDZ 50	500以上	―――	厚さ5mmを超える鋼材・鋼製品、及び鋳鍛造品類
	HDZ 55	550以上	―――	苛酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

備考　1）HDZ55のめっきを要求されるものは、素地の厚さ3.2mm以上であることが望ましい。
　　2）2mm未満の場合は事前に当事者間での協議を要します。
　　3）表中適用例の欄で示す厚さ及び径は、呼称寸法によります。

オーティス カラー 一覧表

塗装の種類	紛体塗装															溶剤塗装(特注対応)		
色系統	ホワイト系	シルバー系		アイボリー系		グレー系		赤・ブラウン系					グリーン系	ブラック系		シルバーメタリック系		ブラック系
オーティスカラー名称 / メーカー名	ホワイト	パールグレー	シルバーグレー	アイボリー	モダンベージュ	ねずみ	タフグレー	あか	ココア	オークブラウン	しんちゃ	ダークブラウン	ウッディーグリーン	くろ	ダークグレー	メタリック色シルバー	シルバー	オークグレー
パナソニック株式会社	ミルクホワイト	パールグレー(しろ)	シルバーグレー	アイボリー	モダンベージュ	ねずみ		あか	ココアブラウン	オークブラウン	しんちゃ		ウッディーグリーン	ブラック		ステンシルバー		オークグレー
積水化学工業株式会社	ホワイト	アーバングレー	シルバー	クリーム	ウォームベージュ	グレー	タフグレー	銅	ココア	ティンバーブラウン		シンチャ	ラスティーグリーン		クロ	シルバーメタリック		
デンカ株式会社	純白(スノーホワイト)	シャイニンググレー	ヨーロピアンホワイト		アルトベージュ	グレー		ブラウン		オータムブラウン	新茶		エコグリーン	クロ			ナチュラルシルバー	
タキロンシーアイ株式会社	純白	白				グレー		銅			神茶	カーボンブラウン	ダークグリーン	黒				
三菱ケミカル株式会社	アルペンホワイト	ホワイト	シルバー		アーモンドグレー	グレー		チョコ(廃番)	ココアブラウン			深茶	グリーン	まっ黒	シティーブラック			
ダイカポリマー株式会社(クリモト(ポリマー)株)	ホワイト	ライトグレー				グレー		銅色	ココア		新茶			黒				
株式会社クボタケミックス	ミルクホワイト		シルバーグレー	アイボリー		ねずみ(ビニルパイプ用) グレー(カラーパイプ用)			ココアブラウン									
日本プラスチック工業株式会社	ミルクホワイト		シルバーグレー	アイボリー					ココアブラウン									

一覧表に掲載している色名称は2018年11月現在の物です。
※塩ビ樋の各メーカー及び各部品により、樋の色目・色ツヤが若干ことなります。オーティスカラーは、各塩ビメーカーを対象に同類色を選択しております。
ご希望色がございましたら、調色して特注対応いたします。オーティス担当者にお尋ねください。
※商品改良のため、色仕様など予告なしに変更することが有りますのでご了承ください。

塩化ビニル管・鋼管の寸法表(抜粋)

塩化ビニル管				鋼管		
呼び径	外径(mm)	VP管厚さ(mm)	VU管厚さ(mm)	呼び径 A	呼び径 B	外径(mm)
50	60	4.1	1.8	50	2	60.5
65	76	4.1	2.2	65	2½	76.3
75	89	5.5	2.7	80	3	89.1
				90	3½	101.6
100	114	6.6	3.1	100	4	114.3
125	140	7.0	4.1	125	5	139.8
150	165	8.9	5.1	150	6	165.2
				175	7	190.7
200	216	10.3	6.5	200	8	216.3

ISO14001 認証取得

ISO9001 認証取得

環境影響や環境リスクを低減し、製品のみならず、販売及び設計管理システムやサービスまで世界に通じる実力を証明する国際品質保証規格ISO。
オーティスは、ISO14001(環境マネジメントシステム)及びISO9001(品質マネジメントシステム)の認証を取得しております。

耐久性という基本をふまえた表面処理への探求。

〈表面処理のいろいろ〉

■ 溶融亜鉛メッキ

鋼材を亜鉛溶解(浴温)480℃に侵漬して、鉄十亜鉛の合金皮膜を施したもの。当社では、JIS HDZ 40、45にしたがって付着量を施している。
※40:3m/m以下のものに対して表面積㎡400g以上の亜鉛の重量(付着量)を表す数値を示す。
45:3m/m以上のものに対して表面積㎡450g以上の亜鉛の重量(付着量)を表す数値を示す。
●一般に知られている電気メッキよりも皮膜が丈夫であることから建築材関係で古くから愛用されている。

■ EPカラー(ポリエステル系粉体塗装)

静電気により、カラー微粒子を吹き付けて密着させ、190℃〜200℃の高温により微粒子を融着させて皮膜を施したもの。
静電塗装は複雑なものや広い面積に一様に塗料を塗る方法としては、ベターであり、効率性・経済性に優れているものである。

■ セラミックコート

第一層に金属亜鉛層・第二層に高耐食性化学皮膜層・第三層にセラミック材を使用した表面焼成層からなる防錆皮膜のことで、表面層と化学皮膜層を架橋効果で強固に結合させているのが特長である。
●耐塩水・耐薬品・耐候性・耐腐食性に非常に優れており、異種金属接触腐食や傷つきなどの耐食性にもよい。

■ ZAM(高耐食溶融メッキ鋼板)

亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のメッキ層を持つ新しい溶融亜鉛めっき鋼板です。「ZAM」は、Zinc(亜鉛)・Aluminum(アルミニウム)・Magnesium(マグネシウム)の頭文字を取って命名されました。
この ZAM を使用し、当社 EPカラーで塗装したのが ZAMカラー®です。
ZAMカラー®は塗装表面がスッキリとなり、前爪塗装等の剥離問題が改善されます。
●オーティス商品のZAMカラーは登録商標です。