C&S CONFIDENCE CREATIVE SERVICE
信頼と創造で奉仕します

雨樋金具カタログ

OTIS



住宅用雨樋金具

軒とい用　角
軒とい用　半丸
たてとい用

非住宅用雨樋金具

軒とい用　前高
折版
谷
パイプ用バンド
排管バンド

株式会社 オーティス

CONTENTS（目次）

1	角軒とい住宅用金具	エスロン軒とい用	P1 ～ P10
		パナソニック軒とい用	P11 ～ P28
		トヨ軒とい用	P29 ～ P35
		タキロン軒とい用	P36
		三菱軒とい用	P37 ～ P38
2	半丸軒とい住宅用金具	W-18タイプ（一八くん）・W-20タイプ	P39 ～ P48
		W-30タイプ	P49 ～ P52
		ラビットタイプ	P53 ～ P57
		オートタイプ	P58 ～ P59
		ツルヅメタイプ	P60 ～ P63
		Sタイプ	P64 ～ P73
3	たてとい用控金具	たてとい用	P74 ～ P82
		たてとい用（ステンレス・銅・プラスチック）	P83 ～ P89
4	角大型軒とい用金具	前高ワイドタイプ・前高タイプ	P90 ～ P95
		前高ワイドタイプ・前高タイプ（ステンレス）	P96 ～ P97
		前高タイプ“強振”シリーズ	P98
		前高タイプ“楽スパ”シリーズ	P99
		折版・谷タイプ	P100 ～ P101
		折版・谷タイプ（ステンレス）	P102 ～ P103
5	たてとい パイプ用金具	バンド・バンド足	P104 ～ P108
		バンド・バンド足（ステンレス）	P109 ～ P114
		排管バンド・バンド足	P115
		排管バンド・バンド足（ステンレス）	P116 ～ P117
6	関東タイプ住宅用金具	半丸タイプ	P118 ～ P121
7	付属品	補修スプレー	P122
8	地域特製品住宅用金具		P123 ～ P127
9	その他資料	勾配角度表	P128
		メーカー別雨樋一覧	P129 ～ P137
		カラー一覧表・管寸法表	P138

エスロン　軒とい用　角

Σ90/VM120

[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用	SUS304素地	Σ90	0～45		1.0×30 3.0×16		ADS2120090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～45				ADS2124090A	4寸勾配		
			Σ90	45～75		1.0×30 3.0×16		ADS2120090B	勾配なし	100	
			Σ90	45～75				ADS2124090B	4寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用	ポリカ＋ステンレス	Σ90	0～50		ポリカ足1.5		ADS2960090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～50				ADS2964090A	4寸勾配		
			Σ90	0～50				ADS2965090A	5寸勾配		
			Σ90	45～80		ポリカ足1.5	※	ADS2960090B	勾配なし	100	
			Σ90	45～80			※	ADS2964090B	4寸勾配		
			Σ90	45～80			※	ADS2965090B	5寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用　地域限定商品	SUS304素地	Σ90	0～45		1.0×30 3.0×13		ADS2110090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～45				ADS2114090A	勾配4寸		
			Σ90	0～45				ADS2115090A	勾配5寸		
			Σ90	45～75		1.0×30 3.0×13		ADS2110090B	勾配なし	100	
			Σ90	45～75				ADS2114090B	勾配4寸		
			Σ90	45～75			※	ADS2115090B	勾配5寸		
ステンレス 固定吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用	SUS304素地	Σ90	0		1.0×30 3.0×16	※	ADS25200900	勾配なし	100	
			Σ90	15			※	ADS25200901	勾配なし		
			Σ90	30				別注対応商品	勾配なし		
			Σ90	45				別注対応商品	勾配なし		
			Σ90	60				別注対応商品	勾配なし		
		SUS304素地	Σ90	0		1.0×30 3.0×16		別注対応商品	4寸勾配	100	廃番品
			Σ90	15				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			Σ90	30				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			Σ90	45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			Σ90	60				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打　Σ90/VM120	VM120兼用	SUS304素地	Σ90	180		1.0×30 3.0×16		ADS11203090		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

Σ90/（VM120）[貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ、ZAMカラー製品] [EPカラー製品]

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用　地域限定商品	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	Σ90	0～45		1.0×30	2.7×16		AD2320090A	勾配なし	100	
			Σ90	0～45		1.0×30	2.7×16		AD2324090A	勾配4寸	100	
			Σ90	45～75		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			Σ90	45～75		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配4寸	100	廃番品
Sメッキ 固定吊正面打 Σ90/VM120	VM120兼用	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	Σ90	0		1.0×30	2.7×16		AD25200900	勾配なし	100	
			Σ90	15		1.0×30	2.7×16		AD25200901	勾配なし	100	
			Σ90	30		1.0×30	2.7×16	※	AD25200903	勾配なし	100	
			Σ90	45		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			Σ90	60		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			Σ90	0		1.0×30	2.7×16	※	AD25240900	勾配4寸	100	
			Σ90	15		1.0×30	2.7×16	※	AD25240901	勾配4寸	100	
			Σ90	30		1.0×30	2.7×16	※	AD25240903	勾配4寸	100	
			Σ90	45		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配4寸	100	廃番品
			Σ90	60		1.0×30	2.7×16		別注対応商品	勾配4寸	100	廃番品
ツメ付 自在スレート上打 Σ90		ダークブラウン	Σ90	105	30～105	2.7×16	2.7×16		AD40211090D		100	
		ダークグレー	Σ90	105	30～105	2.7×16	2.7×16	※	AD40211090G		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

S120/M120/H120/T120　　[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ステンレス アートフェイス オートSヨコロック 自在吊正面打 S120/M120/H120/T120	M120/H120/T120兼用	SUS304素地	S120	0～45		1.0×35 3.0×19		ADS2140120A	勾配なし	50	
			S120	0～45				ADS2144120A	4寸勾配		
ステンレス アートフェイス オートSPヨコロック 自在吊正面打 S120/M120/H120/T120	M120/H120/T120兼用	ポリカ＋ステンレス	S120	0～60		ﾎﾟﾘｶ 足3.0×19		ADS2940120C	勾配なし	50	
			S120	0～60				ADS2944120C	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

E70U

[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用 	SUS304素地	E70U	0～45		1.0×30 3.0×16		AHS2120055A	勾配なし	100	
			E70U	0～45				AHS2124055A	4寸勾配		
			E70U	0～45			※	AHS2125055A	5寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30 3.0×16		AHS2120055B	勾配なし	100	
			E70U	45～75				AHS2124055B	4寸勾配		
			E70U	45～75			※	AHS2125055B	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用 	ポリカ＋ステンレス	E70U	0～50		ﾎﾟﾘｶ 足1.5		AHS2960055A	勾配なし	100	
			E70U	0～50				AHS2964055A	4寸勾配		
			E70U	0～50				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
			E70U	45～80		ﾎﾟﾘｶ 足1.5	※	AHS2960055B	勾配なし	100	
			E70U	45～80			※	AHS2964055B	4寸勾配		
			E70U	45～80				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 E70U/DL55	DL55兼用 	SUS304素地	E70U	180		1.0×30 3.0×16	※	AHS11203055		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

E70U

［貝：ｽﾃﾝﾚｽ、足：亜鉛メッキ製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ ヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用　地域限定商品	貝ステンレス　足亜鉛メッキ	E70U	0～45		1.0×30	2.7×16	※	AH2120055A	勾配なし	100	
			E70U	0～45				※	AH2124055A	4寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30	2.7×16	※	別注対応商品	勾配なし	100	
			E70U	45～75				※	別注対応商品	4寸勾配		
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用　地域限定商品	足くろ	E70U	0～45		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055AK	勾配なし	100	
			E70U	0～45				※	AH2124055AK	4寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055BK	勾配なし	100	
			E70U	45～75				※	AH2124055BK	4寸勾配		
		足しんちゃ	E70U	0～45		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055AS	勾配なし	100	
			E70U	0～45				※	AH2124055AS	4寸勾配		
			E70U	45～75		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055BS	勾配なし	100	
			E70U	45～75				※	AH2124055BS	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 E70U/DL55	DL55兼用　地域限定商品	貝ステンレス　足亜鉛メッキ	E70U	0		1.0×30	2.7×16	代替：P5 AH2120055A			100	廃番品
			E70U	15				代替：P5 AH2124055A				廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

E70U

［亜鉛メッキ］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ツメ付 自在スレート上打 E70U/TRU75	TRU75兼用	亜鉛メッキ	E70U	108	30～105	2.7×16 2.7×16	※	AD40211070		100	
		ダークブラウン	E70U	108	30～105	2.7×16 2.7×16		別注対応商品			廃番品



・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン 軒とい用 角

RV105

［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 RV105/DK120	DK120兼用 	SUS304素地	RV105	0～45		1.0×30 3.0×13		ADS2110105A	勾配なし	100	
			RV105	0～45				ADS2114105A	4寸勾配		
			RV105	45～75		1.0×30 3.0×13		ADS2110105B	勾配なし	100	
			RV105	45～75				ADS2114105B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 RV105/DK120	DK120兼用 	SUS304素地	RV105	0～45		1.0×30 4.0×16		ADS2150105A	勾配なし	100	
			RV105	0～45				ADS2154105A	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 RV105/DK120	DK120兼用 	SUS304素地	RV105	0～45		1.0×30 4.0×16		ADS2850105A	勾配なし	100	
			RV105	0～45				ADS2854105A	4寸勾配		
			RV105	45～75		1.0×30 4.0×16		ADS2850105B	勾配なし	100	
			RV105	45～75				ADS2854105B	4寸勾配		
			RV105	45～75			※	ADS2855105B	5寸勾配		
		グレー足ダーク	RV105	0～45		1.0×30 4.0×16	※	ADS2850105AG	0寸勾配	100	
			RV105	0～45			※	ADS2854105AG	4寸勾配		
ステンレス 吊横打 RV105/DK120	DK120兼用 	SUS304素地	RV105	180		1.0×30 3.0×16		ADS11203105	4寸勾配	100	
ステンレス W-22 ツル首 RV105 5丁流	 前部半丸デザイン	SUS304素地	RV105	180	40～64	1.0×20 3.0×13	※	ADS30103105	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

RV105

［貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ、足：EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
Sメッキ 自在吊正面打 RV105/DK120		メッキ足亜鉛	RV105	0～45		1.0×30 4.2×16	※	AD2160105A	0寸勾配	100	
		グレー足ダーク	RV105	45～75		1.0×30 4.2×16	※	AD2160105AG	0寸勾配	100	
			RV105	45～75			※	AD2164105AG	4寸勾配		
Sメッキ 自在吊正面打上打 RV105/DK120		グレー足ダーク	RV105	0～45		1.0×30 4.2×16	※	AD2860105AG	0寸勾配	100	
			RV105	0～45			※	AD2864105AG	4寸勾配		
メッキ 固定吊正面打 RV105/DK120		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16		AD24201050	勾配なし	100	
			RV105	15			※	AD24201051	勾配なし		
			RV105	30			※	AD24201053	勾配なし		
			RV105	45			※	AD24201054	勾配なし		
			RV105	60			※	AD24201056	勾配なし		
		亜鉛メッキ	RV105	0		2.7×16	※	AD24241050	4寸勾配	100	
			RV105	15			※	AD24241051	4寸勾配		
			RV105	30			※	AD24241053	4寸勾配		
			RV105	45			※	AD24241054	4寸勾配		
			RV105	60			※	AD24241056	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 X70U/U105/P･75	U105/P･75兼用	SUS304素地	X70U	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120105A1	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AFS2124105A1	4寸勾配		
			X70U	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120105B1	勾配なし	100	
			X70U	45～75				AFS2124105B1	4寸勾配		
ステンレス4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 X70U/U105/P･75	U105/P･75兼用　地域限定商品	SUS304素地	X70U	0～45		1.0×30 4.0×16		AFS2850105A1	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AFS2854105A1	4寸勾配		
			X70U	45～75		1.0×30 4.0×16		AFS2850105B1	勾配なし	100	
			X70U	45～75				AFS2854105B1	4寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 X70U/U105/P･75	U105/P･75兼用	SUS304素地	X70U	0～45		1.0×30 3.0×13		AFS2110105A1	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AFS2114105A1	4寸勾配		
			X70U	0～45			※	AFS2115105A1	5寸勾配		
			X70U	45～75		1.0×30 3.0×13		AFS2110105B1	勾配なし	100	
			X70U	45～75				AFS2114105B1	4寸勾配		
			X70U	45～75			※	AFS2115105B1	5寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打 X70U/U105/P･75	U105/P･75兼用	SUS304素地	X70U	0		1.0×30 3.0×13		AFS251007001	勾配なし	100	
			X70U	15			※	AFS251007011	勾配なし		
			X70U	30			別注対応商品		勾配なし		廃番品
			X70U	45			別注対応商品		勾配なし		廃番品
			X70U	60			別注対応商品		勾配なし		廃番品
		SUS304素地	X70U	0		1.0×30 3.0×13	別注対応商品		4寸勾配		廃番品
			X70U	15			別注対応商品		4寸勾配		廃番品
			X70U	30			別注対応商品		4寸勾配		廃番品
			X70U	45			別注対応商品		4寸勾配		廃番品
			X70U	60			別注対応商品		4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 X70U/U105/P･75	U105/P･75兼用	SUS304素地	X70U	180		1.0×30 3.0×16		AFS112031051		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

エスロン　軒とい用　角

X70U

[貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品] [亜鉛メッキ製品]

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 X70U/U105/ P・75	U105/P・75兼用　地域限定商品  下ネジセット	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	X70U	0～45		1.0×30 2.7×13		AF2310070A1	勾配なし	100	
			X70U	0～45				AF2314070A1	4寸勾配		
			X70U	45～75		1.0×30 2.7×13		別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			X70U	45～75					4寸勾配		廃番品
Sメッキ 固定吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	X70U	0		1.0×30 2.7×13		AF251007001	勾配なし	100	
			X70U	15				AF251007011	勾配なし		
			X70U	30				AF251007031	勾配なし		
			X70U	45			※	AF251007041	勾配なし		
			X70U	60				別注対応商品	勾配なし		
		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	X70U	0		1.0×30 2.7×13		AF25140700	4寸勾配	100	
			X70U	15				AF25140701	4寸勾配		
			X70U	30				AF25140703	4寸勾配		
			X70U	45			※	AF25140704	4寸勾配		
			X70U	60			※	AF25140706	4寸勾配		
並受　X70U		亜鉛メッキ	X70U	180		4.2×13	※	AD10503070		100	
正面打 上向 X70U		亜鉛メッキ	X70U	0		4.2×13	※	AD28500700	勾配なし	100	
			X70U	15			※	AD28500701	勾配なし		
			X70U	30			※	AD28500703	勾配なし		
			X70U	45			※	AD28500704	勾配なし		
			X70U	60			※	AD28500706	勾配なし		
			X70U	75			※	AD28500707	勾配なし	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50/PGR60　［ステンレス、EPカラー製品］［ポリカ＋ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2124050A	4寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2125050A	5寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2126050A	6寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2124050B	4寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2125050B	5寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2126050B	6寸勾配		
			PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2128050A	4.5寸勾配	100	
			PC50	45～75				AFS2128050B	4.5寸勾配		
		足くろ	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120050AK	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2124050AK	4寸勾配		
			PC50	0～45			※	AFS2125050AK	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用	ポリカ＋ステンレス	PC50	0～50		ポリカ 足1.5		AFS2960050A	勾配なし	100	
			PC50	0～50				AFS2964050A	4寸勾配		
			PC50	0～50				AFS2965050A	5寸勾配		
			PC50	45～80		ポリカ 足1.5	※	AFS2960050B	勾配なし	100	
			PC50	45～80			※	AFS2964050B	4寸勾配		
			PC50	45～80			※	AFS2965050B	5寸勾配		
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 4.0×16		AFS2850050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2854050A	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 4.0×16	※	AFS2850050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2854050B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打Lバネ PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120060A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2124060A	4寸勾配		
			PC50	0～45			※	AFS2125060A	5寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×16	※	AFS2120060B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2124060B	4寸勾配		
			PC50	45～75			※	AFS2125060B	5寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50/PGR60

［ステンレス製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス 固定吊正面打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0		1.0×30 3.0×16		AFS25200500	勾配なし	100	
			PC50	15				AFS25200501	勾配なし		
			PC50	30				AFS25200503	勾配なし		
			PC50	45			※	AFS25200504	勾配なし		
			PC50	60			※	AFS25200506	勾配なし		
		SUS304素地	PC50	0		1.0×30 3.0×16	※	AFS25240500	4寸勾配	100	
			PC50	15				AFS25240501	4寸勾配		
			PC50	30			※	AFS25240503	4寸勾配		
			PC50	45			※	AFS25240504	4寸勾配		
			PC50	60			※	AFS25240506	4寸勾配		
ステンレス 吊横打 PC50/PGR60	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	180		1.0×30 3.0×16		AFS11203050		100	
ステンレス 滋賀型吊横打 PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品 	SUS304素地	PC50	180		1.0×30 3.0×16		AFS11223050		100	
ステンレス 名古屋型吊打込 PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品 	SUS304素地	PC50	120		1.0×30 φ5.0		AFS52521050		100	
ステンレス 角足吊打込 PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品 	SUS304素地	PC50	120		1.0×30 角5.0	※	AFS52721050		100	
ステンレス 吊式 W自在スレート上打 PC50/PGR60 	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0～40	30～100	1.0×30 3.0×16		AFS41202050		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60

［ステンレス、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 3×13足アップタイト 自在吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×13		AFS2210050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AFS2214050A	4寸勾配		
			PC50	0～45				AFS2215050A	5寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 3.0×13		AFS2210050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2214050B	4寸勾配		
			PC50	45～75			※	AFS2215050B	5寸勾配		
~~ステンレス 自在吊正面打 PC50/PGR60~~	~~PGR60兼用~~  ~~廃番品~~	~~SUS304素地~~	~~PC50~~	~~0～45~~		~~1.0×30 3.0×16~~		~~AFS2320050A~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~				~~AFS2324050A~~	~~4寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~			※	~~AFS2325050A~~	~~5寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~0～45~~			※	~~AFS2326050A~~	~~6寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~		~~1.0×30 3.0×16~~	※	~~AFS2320050B~~	~~勾配なし~~	~~100~~	~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~				~~AFS2324050B~~	~~4寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~			※	~~AFS2325050B~~	~~5寸勾配~~		~~廃番品~~
			~~PC50~~	~~45～75~~				~~別注対応商品~~	~~6寸勾配~~		~~廃番品~~

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50/PGR60

［貝：ステンレス、足：ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	足	受注品	品　番		梱包数	備考
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用	足くろ	PC50	0～45		1.0×30	3.0×16		AF2120050AK	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2124050AK	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	3.0×16		AF2120050BK	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2124050BK	4寸勾配		
		足しんちゃ	PC50	0～45		1.0×30	3.0×16		AF2120050AS	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2124050AS	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	3.0×16		AF2120050BS	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2124050BS	4寸勾配		
		足ホワイト	PC50	0～45		1.0×30	3.0×16		AF2120050AH	勾配なし	100	
			PC50	0～45					AF2124050AH	4寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30	3.0×16		AF2120050BH	勾配なし	100	
			PC50	45～75					AF2124050BH	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC50/PGR60

［亜鉛メッキ］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
亜鉛メッキ 自在吊正面打 下ネジセット PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品	亜鉛メッキ	PC50	0～45		1.0×30 2.7×16		AF2620050A	勾配なし	100	
			PC50	0～45				AF2624050A	4寸勾配		
			PC50	0～45			※	AF2625050A	5寸勾配		
			PC50	45～75		1.0×30 2.7×16		AF2620050B	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AF2624050B	4寸勾配		
			PC50	45～75			※	AF2625050B	5寸勾配		
亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用	亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34 2.7×16		AF24200500	勾配なし	100	
			PC50	15				AF24200501	勾配なし		
			PC50	30				AF24200503	勾配なし		
			PC50	45				AF24200504	勾配なし		
			PC50	60			※	AF24200506	勾配なし		
			PC50	75			※	AF24200507	勾配なし		
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34 2.7×16	※	AF24240500	4寸勾配	100	
			PC50	15			※	AF24240501	4寸勾配		
			PC50	30			※	AF24240503	4寸勾配		
			PC50	45			※	AF24240504	4寸勾配		
			PC50	60			※	AF24240506	4寸勾配		
			PC50	75			※	AF24240507	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34 2.7×16	※	AF24250500	5寸勾配	100	
			PC50	15			※	AF24250501	5寸勾配		
			PC50	30			※	AF24250503	5寸勾配		
			PC50	45			※	AF24250504	5寸勾配		
			PC50	60			※	AF24250506	5寸勾配		
			PC50	75				別注対応商品	5寸勾配		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50/PGR60

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］［ZAMセラミックコート製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
亜鉛メッキ 固定吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品	亜鉛メッキ	PC50	0		1.0×30 2.7×16		AF25200500	勾配なし	100	
			PC50	15				AF25200501	勾配なし		
			PC50	30				AF25200503	勾配なし		
			PC50	45				AF25200504	勾配なし		
			PC50	60				AF25200506	勾配なし		
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.0×30 2.7×16		AF25240500	4寸勾配	100	
			PC50	15				AF25240501	4寸勾配		
			PC50	30			※	AF25240503	4寸勾配		
			PC50	45			※	AF25240504	4寸勾配		
			PC50	60			※	AF25240506	4寸勾配		
メッキ 吊横打 PC50/PGR60	PGR60兼用　地域限定商品	亜鉛メッキ	PC50	180		1.0×30 2.7×13		AF11203050		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50

［EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
W-20 正面打 PC50 カラー品はZAMカラー商品		くろ	PC50	15		1.0×20 3.0×13		AF20100501K	勾配なし	100	
			PC50	30				AF20100503K	勾配なし		
W-20 ツル首 PC50　5丁流 カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PC50	180	35～55	1.0×20 3.0×13		AF30103050S	5丁流	100	
		くろ	PC50	180	35～55	1.0×20 3.0×13		AF30103050K	5丁流	100	
W-20 打込 PC50  カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PC50	180	20～40	1.0×20 丸5.8		AF58603050S	5丁流	100	貝 ZAM
			PC50	180	25	1.0×20 丸5.8		AF58613050S	水下同じ	100	貝 ZAM
		ホワイト	PC50	180	25	1.0×20 丸5.8		AF58613050H	水下同じ	100	貝 ZAM
		くろ	PC50	180	25	1.0×20 丸5.8		AF58613050K	水下同じ	100	貝 ZAM
W-20 並受 PC50 カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PC50	165		1.0×20 3.0×13		AF10101050S		100	
		くろ	PC50	165		1.0×20 3.0×13		AF10101050K		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC50

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツメ付 自在スレート上打 PC50		亜鉛メッキ	PC50	108	30～105	2.7×16 2.7×16		AF40211050		100	
		しんちゃ	PC50	108	30～105	2.7×16 2.7×16		AF40211050S		100	
		くろ	PC50	108	30～105	2.7×16 2.7×16		AF40211050K		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PC77

[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PC77		SUS304素地	PC77	0～60		1.0×35 3.0×16		AFS2140077C	勾配なし	50	
			PC77	0～60				AFS2144077C	4寸勾配		
			PC77	0～60				AFS2145077C	5寸勾配		
			PC77	0～60				AFS2146077C	6寸勾配	50	
			PC77	0～60				AFS2148077C	4.5寸勾配		
		足くろ	PC77	0～60		1.0×35 3.0×16		AFS2140077CK	勾配なし	50	
			PC77	0～60				AFS2144077CK	4寸勾配		
			PC77	0～60			※	AFS2145077CK	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 PC77		ポリカ＋ステンレス	PC77	0～60		ポリカ 足1.5		AFS2960077C	勾配なし	50	
			PC77	0～60			※	AFS2964077C	4寸勾配		
			PC77	0～60			※	AFS2965077C	5寸勾配		廃番品
ステンレス 固定吊正面打 PC77		SUS304素地	PC77	0		1.0×35 3.0×16	※	AFS25400770	勾配なし	50	
			PC77	15			※	AFS25400771	勾配なし		
			PC77	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
ステンレス 吊横打 PC77		SUS304素地	PC77	180		1.0×35 3.0×16		AFS11203077		50	
ステンレス 内吊式自在スレート PC77		SUS304素地	PC77	118	55～80	1.0×35 2.0×16		AFS41001077		50	
ステンレス 自在吊正面打 PC77		SUS304素地	PC77	0～60		1.0×35 3.0×16	※	AFS2340077C	勾配なし	50	
			PC77	0～60			※	AFS2344077C	4寸勾配		
			PC77	0～60			※	AFS2345077C	5寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PC77

［亜鉛メッキ製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
亜鉛メッキ 固定吊正面打 PC77		亜鉛メッキ	PC77	0		1.0×35 2.7×16	※	AF25200770	0寸		
			PC77	15			※	AF25200771	0寸		
			PC77	30			※	AF25200773	0寸		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

PJ70

［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PJ70 		SUS304素地	PJ70	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120070A	勾配なし	100	
			PJ70	0～45				AFS2124070A	4寸勾配		
			PJ70	0～45				AFS2125070A	5寸勾配		
			PJ70	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120070B	勾配なし	100	
			PJ70	45～75				AFS2124070B	4寸勾配		
			PJ70	45～75				AFS2125070B	5寸勾配		
			PJ70	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2128070A	4.5寸勾配	100	
			PJ70	45～75				AFS2128070B	4.5寸勾配		
ステンレス 吊横打 PJ70		SUS304素地	PJ70	180		1.0×30 3.0×16		AFS11203070		100	
ステンレス 滋賀型吊横打 PJ70 	地域限定商品 	SUS304素地	PJ70	180		1.0×30 3.0×16		AFS11223070		100	
ステンレス 名古屋型吊打込 PJ70		SUS304素地	PJ70	120		1.0×30 φ5.0		AFS52521070		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

PJ70

［EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
W-22 ツル首 PJ70　5丁流 カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PJ70	180	35～55	1.2×20 2.7×13		AF30103070S	5丁流	100	足 ZAM
		くろ	PJ70	180	35～55	1.2×20 2.7×13		AF30103070K	5丁流	100	足 ZAM
W-22 打込 PJ70 カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	PJ70	180	20～40	1.2×20 丸5.8	※	AF58603070S	5丁流	100	
			PJ70	180	25		※	AF58613070S	水下同じ		
		くろ	PJ70	180	20～40	1.2×20 丸5.8		別注対応商品	5丁流		廃番品
			PJ70	180	25		※	AF58613070K	水下同じ	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

U105

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用	SUS304素地	U105	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120105A1	勾配なし	100	
			U105	0～45				AFS2124105A1	4寸勾配		
			U105	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120105B1	勾配なし	100	
			U105	45～75				AFS2124105B1	4寸勾配		
ステンレス4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用　地域限定商品	SUS304素地	U105	0～45		1.0×30 4.0×16		AFS2850105A1	勾配なし	100	
			U105	0～45				AFS2854105A1	4寸勾配		
			U105	45～75		1.0×30 4.0×16		AFS2850105B1	勾配なし	100	
			U105	45～75				AFS2854105B1	4寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用	SUS304素地	U105	0～45		1.0×30 3.0×13		AFS2110105A1	勾配なし	100	
			U105	0～45				AFS2114105A1	4寸勾配		
			U105	0～45			※	AFS2115105A1	5寸勾配		
			U105	45～75		1.0×30 3.0×13		AFS2110105B1	勾配なし	100	
			U105	45～75				AFS2114105B1	4寸勾配		
			U105	45～75			※	AFS2115105B1	5寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用	SUS304素地	U105	0		1.0×30 3.0×13		AFS251007001	勾配なし	100	
			U105	15			※	AFS251007011	勾配なし		
			U105	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			U105	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			U105	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		SUS304素地	U105	0		1.0×30 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	15				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	30				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			U105	60				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用	SUS304素地	U105	180		1.0×30 3.0×16		AFS112031051		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

U105

［貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貝	足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 U105/ X70U/P・75	X70U/P・75兼用 下ネジセット	貝ステンレス	U105	0～45		1.0×30 2.7×13	足亜鉛メッキ		AF2310070A1	勾配なし	100	
			U105	0～45					AF2314070A1	4寸勾配		
			U105	45～75		1.0×30 2.7×13		※	AF2310070B1	勾配なし	100	
			U105	45～75				※	AF2314070B1	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 U105/ X70U/P・75	X70U/P・75兼用	貝ステンレス	U105	0		1.0×30 2.7×13	足亜鉛メッキ		AF251007001	勾配なし	100	
			U105	15					AF251007011	勾配なし		
			U105	30					AF251007031	勾配なし		
			U105	45					AF251007041	勾配なし		
			U105	60					別注対応商品	勾配なし		廃番品
		貝ステンレス	U105	0		1.0×30 2.7×13	足亜鉛メッキ		AF251407001	4寸勾配	100	
			U105	15					AF251407011	4寸勾配		
			U105	30				※	AF251407031	4寸勾配		
			U105	45				※	AF251407041	4寸勾配		
			U105	60				※	AF251407061	4寸勾配		
W-20 打込 U105　水下同じ カラー品はZAMカラー商品		くろ	U105	150	25	1.2×20 丸5.0		※	AF58510105K	水下同じ	100	貝 ZAM

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

NF−Ⅰ・FS−Ⅰ・FS−Ⅱ ［ステンレス製品］［ポリカ＋ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 NF−Ⅰ		SUS304素地	NF−Ⅰ	0〜45		1.0×35 3.0×19		AFS2140NF1A	勾配無し	50	
			NF−Ⅰ	0〜45				AFS2144NF1A	4寸勾配		
			NF−Ⅰ	0〜45				AFS2145NF1A	5寸勾配		
			NF−Ⅰ	25〜60		1.0×35 4.0×19	※	AFS2140NF1D	勾配無し		
			NF−Ⅰ	25〜60				AFS2144NF1D	4寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 NF−Ⅰ		ポリカ＋ステンレス	NF−Ⅰ	0〜60		ポリカ 足3.0×19		AFS2940NF1C	勾配無し	50	
			NF−Ⅰ	0〜60				AFS2944NF1C	4寸勾配		
ステンレス 自在吊正面打 FS−Ⅰ		SUS304素地	FS−Ⅰ	0〜35		3.0×19 4.0×19		AFS2350FS1A	勾配無し	50	
			FS−Ⅰ	0〜35				AFS2354FS1A	4寸勾配		
ステンレス 自在吊正面打 FS−Ⅱ		SUS304素地	FS−Ⅱ	0〜35		3.0×19 4.0×19	※	AFS2350FS2A	勾配無し	50	
			FS−Ⅱ	0〜35			※	AFS2354FS2A	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

ME Ⅰ・ME Ⅱ・SX Ⅰ・S Ⅰ

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貫足					
ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 マイルドE－Ⅰ型	 下ネジセット	SUS304素地	ME－Ⅰ	0～45		1.2×35 3.0×19		AFS2340ME1A	勾配なし	50	
			ME－Ⅰ	0～45				AFS2344ME1A	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用 角

N3.5 Ⅱ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
W-20 正面打 N3.5 Ⅱ		亜鉛メッキ	N3.5 Ⅱ	0		1.2×20 2.7×13		廃番商品	勾配なし	100	廃番品
			N3.5 Ⅱ	15				廃番商品	勾配なし		廃番品
			N3.5 Ⅱ	30				廃番商品	勾配なし		廃番品
			N3.5 Ⅱ	45				廃番商品	勾配なし		廃番品
		しんちゃ	N3.5 Ⅱ	0		1.2×20 3.0×13		AF20100350S	勾配なし	100	
			N3.5 Ⅱ	15				AF20100351S	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	30				AF20100353S	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		くろ	N3.5 Ⅱ	0		1.2×20 3.0×13		AF20100350K	勾配なし	100	
			N3.5 Ⅱ	15				AF20100351K	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	30				AF20100353K	勾配なし		
			N3.5 Ⅱ	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
カラー品はZAMカラー商品											
W-20 並受 N3.5 Ⅱ		亜鉛メッキ	N3.5 Ⅱ	135		1.2×20 2.7×13	※	AF10100035		100	
		しんちゃ	N3.5 Ⅱ	135		1.2×20 3.0×13		AF10100035S		100	
		くろ	N3.5 Ⅱ	135		1.2×20 3.0×13		AF10100035K		100	
カラー品はZAMカラー商品											

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

パナソニック 軒とい用　角

N3.5 Ⅱ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］［銅 製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
W-20 丸ツル首 N3.5 Ⅱ　5丁流		亜鉛メッキ	N3.5-Ⅱ	145		1.2×20 丸5.0		別注対応商品	5丁流		廃番品
		しんちゃ	N3.5-Ⅱ	145		1.2×20 丸5.0		AF31500035S	5丁流	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品		くろ	N3.5-Ⅱ	145		1.2×20 丸5.0		AF31500035K	5丁流	100	貝 ZAM
W-20 打込 N3.5 Ⅱ　5丁流		亜鉛メッキ	N3.5-Ⅱ	150	20～40	1.2×20 丸5.0		別注対応商品	5丁流	100	廃番品
		しんちゃ	N3.5-Ⅱ	150	20～40	1.2×20 丸5.0	※	AF58500035S	5丁流	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品		くろ	N3.5-Ⅱ	150	20～40	1.2×20 丸5.0	※	AF58500035K	5丁流	100	貝 ZAM
銅　W-20 丸ツル首モッコ付 N3.5 Ⅱ 5丁流		銅	N3.5 Ⅱ	135		1.4×20 丸5.8		別注対応商品	5丁流	100	廃番品
											

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ　軒とい用　角

CR105

［ステンレス製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 CR105		SUS304素地	CR105	0～60		1.0×35 3.0×16		AHS2140105C	勾配なし	50	
			CR105	0～60				AHS2144105C	4寸勾配		
			CR105	0～60				AHS2145105C	5寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 CR105			CR105	0		1.0×35 2.7×16	※	AH25201050	0寸勾配	50	
			CR105	15			※	AH25201051	0寸勾配		
			CR105	30			※	AH25201053	0寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DL55

[ステンレス製品] [ポリカ＋ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U	E70U兼用 	SUS304素地	DL55	0～45		1.0×30 3.0×16		AHS2120055A	勾配なし	100	
			DL55	0～45				AHS2124055A	4寸勾配		
			DL55	0～45			※	AHS2125055A	5寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30 3.0×16		AHS2120055B	勾配なし	100	
			DL55	45～75				AHS2124055B	4寸勾配		
			DL55	45～75			※	AHS2125055B	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U	E70U兼用 	ポリカ＋ステンレス	DL55	0～50		ポリカ足1.5		AHS2960055A	勾配なし	100	
			DL55	0～50				AHS2964055A	4寸勾配		
			DL55	0～50				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
			DL55	45～80		ポリカ足1.5	※	AHS2960055B	勾配なし	100	
			DL55	45～80			※	AHS2964055B	4寸勾配		
			DL55	45～80				別注対応商品	5寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 DL55/E70U	E70U兼用 	SUS304素地	DL55	180		1.0×30 3.0×16	※	AHS11203055		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

DL55

［貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	足	受注品	品番		梱包数	備考
Sメッキ ヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U	E70U兼用 	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	DL55	0～45		1.0×30	2.7×16	※	AH2120055A	勾配なし	100	
			DL55	0～45				※	AH2124055A	4寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30	2.7×16	※	AH2120055B	勾配なし	100	
			DL55	45～75				※	AH2124055B	4寸勾配		
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U	E70U兼用 	足くろ	DL55	0～45		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055AK	勾配なし	100	
			DL55	0～45				※	AH2124055AK	4寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055BK	勾配なし	100	
			DL55	45～75				※	AH2124055BK	4寸勾配		
		足しんちゃ	DL55	0～45		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055AS	勾配なし	100	
			DL55	0～45				※	AH2124055AS	4寸勾配		
			DL55	45～75		1.0×30	3.0×16	※	AH2120055BS	勾配なし	100	
			DL55	45～75				※	AH2124055BS	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 DL55/E70U	E70U兼用 	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	DL55	0		1.0×30	2.7×16	※	AH25200550	勾配なし	100	
			DL55	15				※	AH25200551	勾配なし		
W-20 打込 DL55 水下同じ カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	DL55	180	25	1.2×20	丸5.8		別注対応商品	水下同じ		廃番品
		しんちゃ	DL55	180	25	1.2×20	丸5.8	※	AH58613055S	水下同じ	100	貝 ZAM
		ホワイト	DL55	180	25	1.2×20	丸5.8		別注対応商品	水下同じ	100	廃番品
		くろ	DL55	180	25	1.2×20	丸5.8	※	AH58613055K	水下同じ	100	貝 ZAM

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ 軒とい用 角

DL75

［ステンレス製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス トスキー 自在吊正面打 DL75		SUS304素地	DL75	0～75		1.2 1.5	※	AHS2760075C	勾配なし	50	
			DL75	0～75			※	AHS2764075C	4寸勾配		
			DL75	0～75				別注対応商品	5寸勾配		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DK120/RV105	RV105兼用	SUS304素地	DK120	0～45		1.0×30 3.0×13		ADS2110105A	勾配なし	100	
			DK120	0～45				ADS2114105A	4寸勾配		
			DK120	45～75		1.0×30 3.0×13		ADS2110105B	勾配なし	100	
			DK120	45～75				ADS2114105B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DK120/RV105	RV105兼用	SUS304素地	DK120	0～45		1.0×30 4.0×16		ADS2150105A	勾配なし	100	
			DK120	0～45				ADS2154105A	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 DK120/RV105	RV105兼用	SUS304素地	DK120	0～45		1.0×30 4.0×16		ADS2850105A	勾配なし	100	
			DK120	0～45				ADS2854105A	4寸勾配		
			DK120	45～75		1.0×30 4.0×16		ADS2850105B	勾配なし	100	
			DK120	45～75				ADS2854105B	4寸勾配		
			DK120	45～75			※	ADS2855105B	5寸勾配		
ステンレス 吊横打 DK120/RV105	RV105兼用	SUS304素地	DK120	180		1.0×30 3.0×16		ADS11203105		100	
メッキ 固定吊正面打 DK120/RV105		亜鉛メッキ	DK120	0		1.0×30 2.7×16		AD24201050	勾配なし	100	
			DK120	15			※	AD24201051	勾配なし		
			DK120	30			※	AD24201053	勾配なし		
			DK120	45			※	AD24201054	勾配なし		
			DK120	60			※	AD24201056	勾配なし		
		亜鉛メッキ	DK120	0		1.0×30 2.7×16	※	AD24241050	4寸勾配	100	
			DK120	15			※	AD24241051	4寸勾配		
			DK120	30			※	AD24241053	4寸勾配		
			DK120	45			※	AD24241054	4寸勾配		
			DK120	60			※	AD24241056	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

[貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品、亜鉛メッキ製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝 足	受注品	品番		梱包数	備考
Sメッキ 固定吊正面打 117		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	117	0		1.0×30 2.7×13		AH25101170	勾配なし	100	
			117	15			※	AH25101171	勾配なし		
			117	30			※	AH25101173	勾配なし		
			117	45			※	AH25101174	勾配なし		
			117	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
内爪リベット付上打 10丁流れ 117		亜鉛メッキ	117	180		6.0×15		AH40930117	10丁流	50	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

トヨ　軒とい用　角

KD30

［EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ツメ付並受 KD30 カラー品はZAMカラー商品		しんちゃ	KD30	150		3.0×13	※	AH10110030S		100	
ツメ付打込 KD30 		しんちゃ	KD30	150	25	3.0×13 丸5.0	※	AH51513030S	水下同じ	100	具 ZAM

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

タキロン軒とい用　角

TRU75

［ステンレス製品］［EPカラー、亜鉛メッキ製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 TRU75		SUS304素地	TRU75	0～45		1.0×30 3.0×16		AGS2120075A	勾配なし	100	
			TRU75	0～45			※	AGS2124075A	4寸勾配		
			TRU75	45～75		1.0×30 3.0×16	※	AGS2120075B	勾配なし	100	
			TRU75	45～75			※	AGS2124075B	4寸勾配		
ツメ付 自在スレート上打 TRU75/E70U	E70U兼用 	亜鉛メッキ	TRU75	105	30～105	2.7×16 2.7×16	※	AD40211070		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

[ステンレス製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	SUS304素地	P・75	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2120105A1	勾配なし	100	
			P・75	0～45				AFS2124105A1	4寸勾配		
			P・75	45～75		1.0×30 3.0×16		AFS2120105B1	勾配なし	100	
			P・75	45～75				AFS2124105B1	4寸勾配		
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 地域限定商品	SUS304素地	P・75	0～45		1.0×30 4.0×16		AFS2850105A1	勾配なし	100	
			P・75	0～45				AFS2854105A1	4寸勾配		
			P・75	45～75		1.0×30 4.0×16		AFS2850105B1	勾配なし	100	
			P・75	45～75				AFS2854105B1	4寸勾配		
ステンレス 3×13足 オートSヨコロック 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	SUS304素地	P・75	0～45		1.0×30 3.0×13		AFS2110105A1	勾配なし	100	
			P・75	0～45				AFS2114105A1	4寸勾配		
			P・75	0～45			※	AFS2115105A1	5寸勾配		
			P・75	45～75		1.0×30 3.0×13		AFS2110105B1	勾配なし	100	
			P・75	45～75				AFS2114105B1	4寸勾配		
			P・75	45～75			※	AFS2115105B1	5寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	SUS304素地	P・75	0		1.0×30 3.0×13		AFS251007001	勾配なし	100	
			P・75	15			※	AFS251007011	勾配なし		
			P・75	30				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			P・75	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			P・75	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
		SUS304素地	P・75	0		1.0×30 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	15				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	30				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	45				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			P・75	60				別注対応商品	4寸勾配		廃番品
ステンレス 吊横打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	SUS304素地	P・75	180		1.0×30 3.0×16		AFS112031051		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

［貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］［亜鉛メッキ製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝	材種 足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sメッキ 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 下ネジセット	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	P・75	0～45		1.0×30 2.7×13			AF2310070A1	勾配なし	100	
			P・75	0～45					AF2314070A1	4寸勾配		
			P・75	45～75		1.0×30 2.7×13			AF2310070B1	勾配なし	100	
			P・75	45～75				※	AF2314070B1	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用	貝ステンレス 足亜鉛メッキ	P・75	0		1.0×30 2.7×13			AF251007001	勾配なし	100	
			P・75	15					AF251007011	勾配なし		
			P・75	30					AF251007031	勾配なし		
			P・75	45				※	AF251007041	勾配なし		
			P・75	60					別注対応商品	勾配なし		廃番品
		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	P・75	0		1.0×30 2.7×13			AF251407001	4寸勾配	100	
			P・75	15					AF251407011	4寸勾配		
			P・75	30					AF251407031	4寸勾配		
			P・75	45				※	AF251407041	4寸勾配		
			P・75	60				※	AF251407061	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W−18タイプ(一八くん)

［ステンレス製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ステンレス 一八くん　正面打		SUS304素地	100	0(7)		1.0×18 3.0×13	※	AB2312030	勾配なし	100	
			100	15			※	AB2312031	勾配なし		
			100	30			※	AB2312033	勾配なし		
			100	45				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			100	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			100	0(7)		1.0×18 3.0×13		別注対応商品	4寸勾配		廃番品
			100	15					4寸勾配		廃番品
			100	30					4寸勾配		廃番品
			100	45					4寸勾配		廃番品
			100	60					4寸勾配		廃番品
			105	0(5)		1.0×18 3.0×13		AB2312040	勾配なし	100	
			105	15				AB2312041	勾配なし		
			105	30				AB2312043	勾配なし		
			105	45				AB2312044	勾配なし		
			105	60				AB2312046	勾配なし		
			105	0(5)		1.0×18 3.0×13		AB2312440	4寸勾配	100	
			105	15				AB2312441	4寸勾配		
			105	30				AB2312443	4寸勾配		
			105	45				AB2312444	4寸勾配		
			105	60				AB2312446	4寸勾配		
			120	0(5)		1.0×18 3.0×13		AB2312050	勾配なし	100	
			120	15				AB2312051	勾配なし		
			120	30				AB2312053	勾配なし		
			120	45				AB2312054	勾配なし		
			120	60			※	AB2312056	勾配なし		
			120	0(5)		1.0×18 3.0×13	※	AB2312450	4寸勾配	100	
			120	15			※	AB2312451	4寸勾配		
			120	30			※	AB2312453	4寸勾配		
			120	45			※	AB2312454	4寸勾配		
			120	60			※	AB2312456	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W-18タイプ(一八くん)

［ステンレス、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫	足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 一八くんツル首 5丁流・水中		SUS304素地	100	150	43～63	1.0×18	2.2×11		別注対応商品	5丁流	150	廃番品
			105	150	43～63	1.0×18	2.2×11		AB3300004	5丁流		
				150	53			※	AB3300304	水中		
			120	150	43～63				AB3300005	5丁流		
			105	180	43～63	1.0×18	2.2×11		AB3300034	5丁流	150	
			120	180	43～63				AB3300035	5丁流		
ステンレス 一八くん 九州型ツル首 5丁流		SUS304素地	105	150	37～55	1.0×18	2.5×13		AB3303004	5丁流	150	
			105	180	37～55	1.0×18	2.5×13		AB3303034	5丁流	150	
			120	180	37～55				AB3303035	5丁流		
		しんちゃ	105	150	37～55	1.0×18	2.5×13	※	AB3303004S	5丁流	150	
			105	180	37～55	1.0×18	2.5×13		AB3303034S	5丁流	150	
		くろ	105	150	37～55	1.0×18	2.5×13	※	AB3303004K	5丁流	150	
			105	180	37～55	1.0×18	2.5×13	※	AB3303034K	5丁流	150	
ステンレス 一八くん 瓦下横打 5丁流		SUS304素地	105	240	30～50	1.0×18	3.0×13		AB331G084	5丁流	100	
			120	240	30～50			※	別注対応商品	5丁流		
ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流	 	SUS304	105	195		1.0×18	丸5.8		AB3364044		100	
		ブロンズステン	105	195		1.0×18	丸5.8		AB3364044B1		100	
		しんちゃステン	105	195		1.0×18	丸5.8	※	AB3364044S		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W−18タイプ(一八くん)

［ステンレス、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス 一八くん　打込		SUS304素地	100	150	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351003	水下同じ	150	
			105	150	25	1.0×18 丸5.0		AB5351004	水下同じ		
			105	150	20～40	1.0×18 丸5.0	※	AB5350004	5丁流		
			100	180	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351033	水下同じ		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5350034	5丁流		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351034	水下同じ		
			120	180	25			AB5351035	水下同じ		
			105	210	25	1.0×18 丸5.0		AB5351074	水下同じ	150	
		しんちゃ	105	150	25	1.0×18 丸5.0		AB5351004S	水下同じ	150	
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351034S	水下同じ	150	
		ブロンズ	105	180	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351034B1	水下同じ	100	
			105	180	20～40	1.0×18 丸5.0	※	AB5350034B1	5丁流		
		くろ	105	150	25	1.0×18 丸5.0		AB5351004K	水下同じ	150	
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351034K	水下同じ	150	
ステンレス 一八くん　角足打込 5丁流		SUS304素地	100	180	20～40	1.0×18 角5.0	※	AB5340033	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.0×18 角5.0		AB5340034	5丁流	150	
			120	180	20～40			AB5341035	5丁流		
ステンレス 一八くん　横打 (並受)		SUS304素地	100	185		1.0×18 3.0×13		AB1310033		100	
			105	185		1.0×18 3.0×13		AB1310034			
			120	185				AB1310035			
ステンレス 一八くん　丸横打		SUS304	105	210	20～40	1.0×18 丸5.0		AB3339044	5丁流	100	
		ステンしんちゃ	105	210	20～40	1.0×18 丸5.0	※	AB3339044S	5丁流	100	廃番品
		SUS304素地	105	240		1.0×18 丸5.8	※	AB3360184	水下同じ	150	3ツ穴

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸

ZAM(ザム)ー八くん

[EPカラー製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ZAM(ザム) ー八くん 座付正面打		しんちゃ	105	0(4)		1.2×18 2.2×13		AC2302040S	勾配なし	150	
			105	15				AC2302041S	勾配なし		
			105	30				AC2302043S	勾配なし		
			105	45				AC2302044S	勾配なし		
		くろ	105	0(4)		1.2×18 2.2×13	※	AC2302040K	勾配なし	150	
			105	15				AC2302041K	勾配なし		
			105	30				AC2302043K	勾配なし		
			105	45				AC2302044K	勾配なし		
		しんちゃ	105	0(4)		1.2×18 3.0×13		AC2312040S	勾配なし	150	
			105	15				AC2312041S	勾配なし		
			105	30				AC2312043S	勾配なし		
			105	45				AC2312044S	勾配なし		
			105	60				AC2312046S	勾配なし		
			105	75				AC2312047S	勾配なし		
		くろ	105	0(4)		1.2×18 3.0×13		AC2312040K	勾配なし	150	
			105	15				AC2312041K	勾配なし		
			105	30				AC2312043K	勾配なし		
			105	45				AC2312044K	勾配なし		
			105	60				AC2312046K	勾配なし		
			105	75			※	AC2312047K	勾配なし		
ZAM(ザム) ー八くん 並受		しんちゃ	105	150		1.2×18 2.2×13		AC1300004S		150	
			120	180				AC1300035S			
		くろ	105	150		1.2×18 2.2×13		AC1300004K		150	
		しんちゃ	105	150		1.2×18 3.0×13		AC1310004S		150	
			105	180				AC1310034S			
			120	180				AC1310035S			
ZAM(ザム) ー八くん 丸横打		しんちゃ	105	195		1.2×18 丸5.0		AC3339044S	5丁流	150	
			105	225		1.2×18 丸5.8	※	AC3360174S	5丁流	100	3ツ穴
		グレー ダーク	105	210		1.2×18 丸5.0	※	AC3330374D	水下同じ	150	3ツ穴

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W−18タイプ(一八くん)

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貫足					
一八くん ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	100	150	43～63	1.2×18 2.2×11	※	AA3300003	5丁流	150	
			105	150	43～63			AA3300004	5丁流		
			120	150	43～63			AA3300005	5丁流		
			105	180	43～63	1.2×18 2.2×11		AA3300034	5丁流	150	
			120	180	43～63			AA3300035	5丁流		
		しんちゃ	100	150	43～63	1.2×18 2.2×11		別注対応商品	5丁流		廃番品
			100	150	53			別注対応商品	水中		廃番品
			105	150	43～63			AC3300004S	5丁流	150	足 ZAM
			105	150	53			AC3300304S	水中		足 ZAM
			120	150	43～63			AC3300005S	5丁流		足 ZAM
			120	150	53			別注対応商品	水中		廃番品
			105	180	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300034S	5丁流	150	足 ZAM
			120	180	43～63			AC3300035S	5丁流		足 ZAM
		くろ	105	150	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300004K	5丁流	150	足 ZAM
			105	180	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300034K	5丁流	150	足 ZAM
		あか	105	150	43～63	1.2×18 2.2×11	※	AC3300004A	5丁流	150	足 ZAM
			120	150	43～63		※	AC3300005A	5丁流		足 ZAM
		ダークブラウン	105	150	43～63	1.2×18 2.2×11		AC3300004D	5丁流	150	足 ZAM
			120	150	43～63			AC3300005D	5丁流		足 ZAM
カラー品はZAMカラー商品											
一八くん 首高ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	43～83	1.2×18 2.2×11		AA3301004	5丁流	150	
			120	150	43～83			AA3301005	5丁流		
		しんちゃ	105	150	43～83	1.2×18 2.2×11		AC3301004S	5丁流	150	足 ZAM

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W−18タイプ(一八くん)

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
一八くん 九州型ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	34～52	1.2×18 2.2×13		AA3303004	5丁流	150	
			105	180	34～52	1.2×18 2.2×13		AA3303034	5丁流	150	
			120	180	34～52		※	AA3303035	5丁流		
			105	180	43	1.2×18 2.2×13		AA3303334	水中	150	
		しんちゃ	105	150	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303004S	5丁流	150	
			105	180	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303034S	5丁流	150	
			105	180	43			AC3303334S	水中		
			120	180	34～52			AC3303035S	5丁流		
		くろ	105	150	34～52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303004K	5丁流	150	
			105	180	34～52	1.2×18 2.2×13		AC3303034K	5丁流	150	
			120	180	34～52			AC3303035K	5丁流		
		ブラウンダーク	105	180	34～52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303034D	5丁流	150	
		グレーダーク	105	180	34～52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303034G	5丁流	150	
カラー品はZAMカラー商品											

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W-18タイプ(一八くん)

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
一八くん ツル首中抜き 5丁流		亜鉛メッキ	105	185	110～134	1.2×18 2.2×11		AA3309034	中抜き	100	
一八くん 土佐型丸ツル首		亜鉛メッキ	100	215		1.2×18 丸5.8	※	AA3365273		150	
			105	215				AA3365274			
			120	215			※	AA3365275			
		しんちゃ	105	215		1.2×18 丸5.8		AC3365274S		150	
一八くん 土佐型横打		亜鉛メッキ	100	220		1.2×18 2.2×11		別注対応商品		150	廃番品
			105	220				AA3305274			
			120	220			※	AA3305275			
一八くん 瓦下横打 5丁流		亜鉛メッキ	100	245		1.2×18 2.7×13		AA3315073	5丁流	150	
			105	245				AA3315074	5丁流		
			120	245				AA3315075	5丁流		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W−18タイプ(一八くん)

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
一八くん 打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	20～40	1.2×18 丸5.0		AA5350004	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.2×18 丸5.0		AA5350034	5丁流	150	
			120	180	20～40			AA5350035	5丁流		
		しんちゃ	105	150	20～40	1.2×18 丸5.0		AC5350004S	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.2×18 丸5.0		AC5350034S	5丁流	150	
		くろ	105	150	20～40	1.2×18 丸5.0	※	AC5350004K	5丁流	150	
			105	180	20～40	1.2×18 丸5.0		AC5350034K	5丁流	150	
一八くん 打込 水下同じ		亜鉛メッキ	100	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AA5351003	水下同じ	150	
			105	150	25			AA5351004	水下同じ		
			120	150	25		※	AA5351005	水下同じ		
			100	180	25	1.2×18 丸5.0	※	AA5351033	水下同じ	150	
			105	180	25			AA5351034	水下同じ		
			120	180	25			AA5351035	水下同じ		
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AA5351074	水下同じ	150	
一八くん 打込 水下同じ (ドブ足)		しんちゃ	105	150	25	1.2×18 丸5.0		AC5351904S	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351934S	水下同じ	150	
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AC5351974S	水下同じ	150	
		くろ	105	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351904K	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351934K	水下同じ	150	
			105	210	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351974K	水下同じ	150	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)・W-20タイプ　　[EPカラー製品] [銅 製品]

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
一八くん 打込　水下同じ		しんちゃ	100	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351003S	水下同じ	150	
			105	150	25			AC5351004S	水下同じ		
			120	150	25			代替:P48 AC5351035S			廃番品
			100	180	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351033S	水下同じ	150	
			105	180	25			AC5351034S	水下同じ		
			120	180	25			AC5351035S	水下同じ		
			105	210	25	1.2×18 丸5.0		AC5351074S	水下同じ	150	
			120	210	25			AC5351075S	水下同じ		
		パール	105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034P	水下同じ	150	
		ホワイト	105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034H	水下同じ	150	
		くろ	105	150	25	1.2×18 丸5.0		AC5351004K	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034K	水下同じ	150	
		あか	105	150	25	1.2×18 丸5.0		別注対応商品	水下同じ		廃番品
			120	150	25			別注対応商品	水下同じ		廃番品
			105	180	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351034A	水下同じ	150	
			120	180	25		※	AC5351035A	水下同じ		
		ブラウンダーク	105	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351004D	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034D	水下同じ	150	
		グレーダーク	105	150	25	1.2×18 丸5.0	※	AC5351004G	水下同じ	150	
			105	180	25	1.2×18 丸5.0		AC5351034G	水下同じ	150	
銅 W-20 角ツル首 5丁流		銅	105	200		1.2×18 角6.0	※	AQ3860044	5丁流	50	
銅 W-20 角足打込 5丁流		銅	105	180		1.2×18 角6.0	※	AQ58A0034	5丁流	50	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W-18タイプ(一八くん)・W-20タイプ

［銅 製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
銅 一八くん　ツル首 5丁流		銅	105	150	32～52	1.4×18 2.2×11	※	AQ3300004	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			105	180	32～52		※	AQ3300034	5丁流	150	
銅 W-20 ツル首 5丁流	 〔105〕 〔120〕	銅	105	150	32～52	1.2×18 2.2×11	※	AQ3800004	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	32～52		※	AQ3810034	5丁流		タニタ・イブシ兼用
		イブシ	105	150	32～52	1.2×18 2.2×11	※	AQ3800004B	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			120	180	39～63	1.2×18 3.0×12	※	AQ3810035B	5丁流		イブシ用
銅 W-20 九州型　ツル首 5丁流		銅	105	150	36～54	1.2×18 2.2×11	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	36～54		※	AQ3803034	5丁流		タニタ・イブシ兼用
			120	180	36～54		※	AQ3803035	5丁流		イブシ用
		イブシ	105	180	36～54	1.2×18 2.2×11	※	AQ3803034B	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-20 打込		銅	105	150	25	1.2×18 丸5.8	廃	別注対応商品	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	25		※	AQ5860034	5丁流		
			105	180	25		※	AQ5861034	水下同じ		タニタ・イブシ兼用
			120	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		イブシ用
		イブシ	105	180	25	1.2×18 丸5.8	※	AQ5861034B	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-20 大和型 丸ツル首 5丁流		銅	105	210		1.2×18 丸7.5	※	AQ3879074	5丁流	50	
銅 W-20 一八くん　丸ツル首 5丁流		銅	105	180		1.2×18 丸7.5	※	AQ3872034	5丁流	50	
銅 W-20 一八くん 一文字型　丸ツル首 10丁流		銅	105	180		1.2×18 丸7.5	※	AQ387B534	10丁流	50	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス W−30 正面打 		SUS304素地	105	0(10)		1.0×30 3.0×19		AB2632040	勾配なし	100	
			105	15				AB2632041	勾配なし		
			105	30				AB2632043	勾配なし		
			105	45				AB2632044	勾配なし		
			105	60				AB2632046	勾配なし		
		ブロンズ	105	0(10)		1.0×30 3.0×19	※	AB2632040B1	勾配なし	100	
			105	15				AB2632041B1	勾配なし		
			105	30				AB2632043B1	勾配なし		
			105	45			※	AB2632044B1	勾配なし		
			105	60			※	AB2632046B1	勾配なし		
		しんちゃ	105	15		1.0×30 3.0×19		AB2632041S	勾配なし	100	
			105	30				AB2632043S	勾配なし		
		くろ	105	15		1.0×30 3.0×19		AB2632041K	勾配なし	100	
			105	30			※	AB2632043K	勾配なし		
ステンレス W−30 ツル首 5丁流		SUS304素地	105	180	52〜76	1.0×30 3.0×13		AB3610034	5丁流	100	
			120	180	52〜76			AB3610035	5丁流		
		ブロンズ	105	180	52〜76	1.0×30 3.0×13		AB3610034B1	5丁流	100	
			120	180	52〜76		※	AB3610035B1	5丁流		
ステンレス W−30 首高ツル首 5丁流		SUS304素地	105	180	52〜88	1.0×30 3.0×13	※	AB3611034	5丁流	100	
			120	180	52〜88		※	AB3611035	5丁流		
		ブロンズ	105	180	52〜88	1.0×30 3.0×13		AB3611034B1	5丁流	100	
			120	180	52〜88		※	AB3611035B1	5丁流		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
W−30タイプ

［ステンレス、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス W−30 名古屋型丸ツル首 5丁流		SUS304素地	100	195	34〜58	1.0×30 丸5.8		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	195	34〜58			AB3664044	5丁流	100	
			120	195	34〜58			AB3664045	5丁流		
		ブロンズ	105	195	34〜58	1.0×30 丸5.8		AB3664044B1	5丁流	100	
			120	195	34〜58		※	AB3664045B1	5丁流		
		しんちゃ	105	195	34〜58	1.0×30 丸5.8		AB3664044S	5丁流	100	
		くろ	105	195	34〜58	1.0×30 丸5.8		AB3664044K	5丁流	100	
ステンレス W−30　打込		SUS304素地	105	180	20〜40	1.0×30 丸5.8		AB5660034	5丁流	100	
			120	180	20〜40			AB5660035	5丁流		
			105	210	20〜40			AB5660074	5丁流	100	
			105	180	25	1.0×30 丸5.8		AB5661034	水下同じ	100	
		ブロンズ	105	180	20〜40	1.0×30 丸5.8	※	AB5660034B1	5丁流	100	
			120	180	20〜40		※	AB5660035B1	5丁流		
			105	210	20〜40		※	AB5660074B1	5丁流	100	
		しんちゃ	105	180	20〜40	1.0×30 丸5.8		AB5660034S	5丁流	100	
		くろ	105	180	20〜40	1.0×30 丸5.8		AB5660034K	5丁流	100	
ステンレス W−30 角足打込 5丁流		SUS304素地	105	180	20〜40	1.0×30 角5.0	※	AB5640034	5丁流	100	
		ブロンズ	105	180	20〜40	1.0×30 角5.0		代替：P51 AB5660034B1		100	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

W-30タイプ(道三)

［貝：ステンレス、足：亜鉛メッキ製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
W-30 道三 正面打		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	0(7)		1.0×30 2.7×13		AA2612040	勾配なし	100	
			105	15				AA2612041	勾配なし		
			105	30				AA2612043	勾配なし		
			105	45				AA2612044	勾配なし		
			105	60				AA2612046	勾配なし		
W-30 道三 平ツル首 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	180	48～68	1.0×30 2.7×13		AA3610034	5丁流	100	
W-30 道三 丸ツル首 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	195	40～64	1.0×30 丸5.8		AA3664044	5丁流	100	
			120	195	40～64			AA3664045	5丁流		
W-30 道三 角足ツル首 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	190	35～55	1.0×30 角5.5		AA3684044	5丁流	100	
W-30 道三 タルキ横打		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	240		1.0×30 2.7×13		AA3616284		100	
			120	240			※	AA3616285			
W-30 道三 打込 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	100	180	20～40	1.0×30 丸5.8		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	180	20～40			AA5660034	5丁流	100	
			120	180	20～40			AA5660035	5丁流		
W-30 道三 瓦下横打 5丁流		貝ステンレス 足亜鉛メッキ	105	240		1.0×30 2.7×13	※	AA361G084	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 W-30 ツル首 5丁流		銅	105	180	39～63	1.2×30 3.0×12	※	AQ3610034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	39～63		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			東120	180	39～63			AQ3610038	5丁流		タニタ用東
銅 W-30 丸ツル首 5丁流		銅	105	170		1.2×30 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	165		1.2×30 丸7.0	※	AQ3672024	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	165			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			東120	165			※	AQ3672028	5丁流	100	タニタ用東
銅 W-30 名古屋型 丸ツル首 5丁流		銅	105	195	33～57	1.2×30 丸5.8	※	AQ3664044	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-30 土佐型丸ツル首		銅	105	230		1.2×30 丸5.8	※	AQ3665274		100	タニタ・イブシ兼用
			東120	230			※	AQ3665278			タニタ用東
		イブシ	105	230		1.2×30 丸5.8	※	AQ3665274B		100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-30 打込 		銅	105	180	20～40	1.2×30 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	20～40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
		銅	105	180	25	1.2×30 丸5.8		AQ5661034	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		タニタ用西
			東120	180	20～40		※	AQ5661038	水下同じ	100	タニタ用東

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

軒とい用　半丸
ラビットタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ラビット 正面打		亜鉛メッキ	105	0(7)		2.2×13 2.2×13		AA2402040	勾配16°	150	
			105	15				AA2402041	勾配11.5°		
			105	30				AA2402043	勾配11.5°		
			105	45				AA2402044	勾配11.5°		
			105	60			※	AA2402046	勾配11.5°		
ラビット Ⅱ型正面打		亜鉛メッキ	105	0		2.7×16	※	AA2422040	勾配なし	150	
			105	15				AA2422041	勾配なし		
			105	30				AA2422043	勾配なし		
			105	45				AA2422044	勾配なし		
			105	60			※	AA2422046	勾配なし		
ラビット ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	36～56	2.2×13 2.2×11		AA3400004	5丁流	150	
			120	150	36～56		※	AA3400005	5丁流		
			105	180	36～56	2.2×13 2.7×13		AA3410034	5丁流	150	
			120	180	36～56			AA3410035	5丁流		
		しんちゃ	105	150	36～56	2.2×13 2.2×11		AC3400004S	5丁流	150	
ラビット ツル首 10丁流 		亜鉛メッキ	105	150		2.2×13 2.7×13	※	AA3410504	10丁流	150	
ラビット 瓦下横打 5丁流		亜鉛メッキ	105	245		2.2×13 2.7×13		AA3915074	5丁流	100	
			120	245				AA3915075	5丁流		
		しんちゃ	105	245		2.2×13 3.0×13		AC3915074S	5丁流	100	
			120	245			※	AC3915075S	5丁流		
		くろ	105	245		2.2×13 3.0×13	※	AC3915074K	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ラビット 丸ツル首　モッコ付 5丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		AA3472024	5丁流	100	
			120	165				AA3472025	5丁流		
		しんちゃ	105	165		2.7×16 丸7.5		AC3472024S	5丁流	100	
ラビット 丸ツル首　一文字 モッコ付　10丁流・5丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5	※	AA347B504	10丁流	100	
			105	165			※	AA347BA04	5丁流 6～10番		
			120	165			※	AA347B505	10丁流		
ラビット 名古屋型 丸ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	165	31～51	2.2×13 丸5.0		AA3434024	5丁流	150	
			100	195	34～58	2.2×13 丸5.8		別注対応商品	5丁流	150	廃番品
			105	195	34～58			AA3464044	5丁流		
			120	195	34～58			AA3464045	5丁流		
		しんちゃ	105	195	34～58	2.2×13 丸5.8		AC3464044S	5丁流	150	
ラビット 丸横打　5丁流		亜鉛メッキ	105	195	20～40	2.2×13 丸5.0		AA3439044	5丁流	150	
			105	240	20	2.2×13 丸5.8	※	AA3469384	水下同じ		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ラビットタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
ラビット 打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	20～40	2.2×13 丸5.0		AA5450004	5丁流	150	
			100	180	20～40	2.2×13 丸5.0		別注対応商品	5丁流	150	廃番品
			105	180	20～40			AA5450034	5丁流		
			100	180	20～40	2.2×13 丸5.8	※	AA5460033	5丁流	150	
			105	180	20～40			AA5460034	5丁流		
			120	180	20～40			AA5460035	5丁流		
			105	210	20～40	2.2×13 丸5.8		AA5460074	5丁流	150	
		しんちゃ	105	180	20～40	2.2×13 丸5.0		AC5450034S	5丁流	150	
ラビット 地上打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	190	50～76	2.2×13 角5.5		AA5980534	5丁流	150	
ラビット スレート上打		亜鉛メッキ	100		25～45	2.7×16	※	AA4421503	小波用 5丁流	100	
			105		25～45			AA4421504	小波用 5丁流		
			120		25～45		※	AA4421505	小波用 5丁流		
			100		25～70	2.7×16		別注対応商品	小波用 10丁流		廃番品
			105		25～70		※	AA4421904	小波用 10丁流	100	
			120		25～70		※	AA4421905	小波用 10丁流		
			105		50～70	2.7×16		AA4422504	大波用 5丁流	100	
			120		50～70		※	AA4422505	大波用 5丁流		
			105		50～95	2.7×16	※	AA4422904	大波用 10丁流	100	
			120		50～95		※	AA4422905	大波用 10丁流		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ラビットタイプ

［銅 製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
銅 ラビット 平ツル首 5丁流		銅	105	180	39～63	2.5×16 3.0×12	廃	代替：P48 AQ3810034		100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	39～63		※	AQ3410035	5丁流		タニタ用西
銅 ラビット 角ツル首 5丁流		銅	105	200	34～58	2.5×16 角6.0	廃	代替：P48 AQ3860044		50	タニタ・イブシ兼用
			西120	200	34～58		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 ラビット 打込 5丁流		銅	105	180	23～43	2.5×16 丸5.8	廃	代替：P48 AQ5860034		100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	23～43		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 ラビット 角足打込 5丁流		銅	105	180	20～40	2.5×16 角6.0	廃	代替：P48 AQ58A0034		50	タニタ・イブシ兼用

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

品 名	図 面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貫足	受注品	品 番		梱包数	備考
銅 ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	180		2.5×16 丸8.0		代替:P48 AQ3872034		100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180			廃	製作不可	5丁流		タニタ用西
			120	180			廃	製作不可	5丁流		イブシ用
銅 ラビット 一文字型 丸ツル首 10丁流		銅	105	180		2.5×16 丸8.0		代替:P48 AQ387B534		70	タニタ・イブシ兼用
			120	180			廃	製作不可			イブシ用

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ステンレス 自在菊水		SUS304素地	105	102	35～120	3.0×16		AB4520004		100	
			120	102	35～120			AB4520005			
ステンレス 自在スレート		SUS304素地	105	110	35～107	3.0×16		AB4620004		100	
			120	110	35～107			AB4620005			

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
自在菊水		亜鉛メッキ	100	102	35～120	2.7×16	※	AA4520003		100	
			105	102	35～120			AA4520004			
			120	102	35～120			AA4520005			
			150	107	35～120			AA4520006		70	
耳出し菊水		亜鉛メッキ	105	95	33～57	2.7×16		AA4321504	5丁流	100	
			105	95	33～45	2.7×16		AA4320304	3丁流	100	
自在スレート		亜鉛メッキ	100	108	35～105	2.7×16	※	AA4620003		100	
			105	108	35～105			AA4620004			
			120	108	35～105			AA4620005			
			150	108	35～105			AA4620006		70	
半円自在軒曲		亜鉛メッキ	105	60	35～115	2.7×16 2.7×19		AA4730004		100	
			120	60	35～115			AA4730005			
			150	60	35～115			別注対応商品		70	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ツルヅメタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番	梱包数	備考
ツルヅメ　並受		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11		AA1200002	100	
			100	150		2.2×13	※	AA1200003	200	
			105	150				AA1200004		
			120	180			廃	AA1200035	200	廃番品
			105	150		2.7×13		AA1210004	200	
			105	180				AA1210034		
			120	180				AA1210035		
			150	180		2.7×16		AA1220036	100	
		しんちゃ	105	150		2.2×13		AC1200004S	200	
			120	180			廃	AC1200035S		廃番品
			105	150		3.0×13		AC1210004S	200	
			105	180				AC1210034S		
		くろ	105	150		2.2×13		AC1200004K	200	
		ブラウンダーク	105	150		2.2×13	※	AC1200004D	200	
			120	180		3.0×13	※	AC1210035D		
		あか	105	150		2.2×13	※	AC1200004A	200	
			120	180			廃	AC1200035A		廃番品
			120	180		3.0×13	※	AC1210035A		
ツルヅメ 伊豫型並受		亜鉛メッキ	100	165	20	2.2×13	廃	別注対応商品		廃番品
			105	165	20			AA1206014	200	
ツルヅメ ネジ長並受		亜鉛メッキ	105	150		2.2×13		AA1201004	200	

カラー品はZAMカラー®商品







・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ツルヅメタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツルヅメ 段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	150	195		2.7×16	※	AA1225536	5丁流	100	
ツルヅメ 九州型 段付並受 5丁流 カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	105	185		2.7×13		AA1215534	5丁流	150	
			120	190				AA1215545	5丁流		
		しんちゃ	105	185		3.0×13		AC1215534S	5丁流	150	
		くろ	105	185		3.0×13		AC1215534K	5丁流	150	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ツルヅメタイプ

［亜鉛メッキ製品、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ツルヅメ トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13		AA2211040	勾配なし	150	
			105	15				AA2211041	勾配なし		
			105	30				AA2211043	勾配なし		
			105	45				AA2211044	勾配なし		
			105	60				AA2211046	勾配なし		
カラー品はZAMカラー商品			105	75				AA2211047	勾配なし	150	
		しんちゃ	105	15		2.7×13		AC2211041S	勾配なし	150	
			105	30				AC2211043S	勾配なし		
			105	45				AC2211044S	勾配なし		
			105	60				AC2211046S	勾配なし		
			105	75				AC2211047S	勾配なし	150	
		くろ	105	15		2.7×13		AC2211041K	勾配なし	150	
			105	30				AC2211043K	勾配なし		
			105	45			※	AC2211044K	勾配なし		
			105	60			※	AC2211046K	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
ツルヅメタイプ

［亜鉛メッキ製品、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツルヅメ　打込 水下同じ 		亜鉛メッキ	150	210		2.7×16 丸7.0		AA5271076	水下同じ	100	
ツルヅメ 土佐型横打 		亜鉛メッキ	150	270		2.7×16	※	AA3925296		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
並受		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11		廃番商品		250	廃番品
			105	150		2.2×13		廃番商品			廃番品
			100	150		2.7×13	※	AA1110003		200	
			105	150				AA1110004			
			105	180				AA1110034		200	
			105	210			※	AA1110074		200	
			120	180				AA1110035		200	
			150	180		2.7×16	※	AA1120036		100	
			105	180		4.2×13		AA1150034	関西型	100	
		しんちゃ	105	150		2.2×13	※	AC1100004S		250	
			105	150		3.0×13		AC1110004S		200	ZAMカラー
ネジ長　並受		亜鉛メッキ	105	150		2.7×13		代替：P64 AA1100004		200	廃番品
			105	180				AA1111034		200	
			120	180				代替：P64 AA1110035			廃番品
			150	190		2.7×16	※	AA1121046		100	
段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11	※	AA1105502	5丁流	250	
			105	150		2.2×13		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	150		2.7×13		別注対応商品	5丁流	200	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
北陸型並受		亜鉛メッキ	100	180		4.2×13	※	AA1150033		100	
			正105	180				AA1150037			
カラー品はZAMカラー商品（2010年11月生産分より）			正105	240			※	AA1150087		100	
			正120	180				AA1150038		100	
			正105	180		4.2×13		AA1154037	水上	100	
		しんちゃ	正105	180		4.2×13		AC1150037S		100	
		くろ	正105	180		4.2×13		AC1150037K		100	
桑名型並受 8丁流		亜鉛メッキ	105	150	0～72	2.7×13	※	AA1117804	8丁流	160	
丸 並受 角 並受		亜鉛メッキ	105	160		丸5.8		AA1108114		250	
			105	160		角5.5	※	AA1109214		250	
			120	160				廃番商品		250	廃番品
ステンレス 並受		SUS304素地	105	180		3.0×13		AB1210034		50	
トンボ		メッキ ユニクロ				1.8×11		AA2100010	正面打用	2000	
ステンレス 北陸型並受		SUS304素地	正105	180		4.0×13		AB1150037		100	
			正105	180			※	AB1154037	水上		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(9)		2.7×13	※	AA2111040	勾配なし	200	
			105	15				AA2111041	勾配なし		
			105	30				AA2111043	勾配なし		
			105	45				AA2111044	勾配なし		
			105	60			※	AA2111046	勾配なし		
関西型 トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(10)		4.2×13		AA2151140	上向き	150	
			105	15				AA2151141	上向き		
			105	30				AA2151143	上向き		
			105	45				AA2151144	上向き	120	
			105	60				AA2151146	上向き		
			105	0(12)		4.2×13		AA2151040	下向き	150	
			105	15				AA2151041	下向き		
			105	30				AA2151043	下向き		
			105	45				AA2151044	下向き	120	
			105	60				AA2151046	下向き		
			105	75				AA2151047	下向き	120	
			105	90				AA2151049	下向き	100	
前 掛 打	L, 0・15 L, 30～75 	亜鉛メッキ	105	0(9)		2.7×13 丸5.0		AA2511040	勾配なし	150	
			105	15				AA2511041	勾配なし		
			105	30				AA2511043	勾配なし		
			105	45				AA2511044	勾配なし	100	
			105	60			※	AA2511046	勾配なし		
			105	75			※	AA2511047	勾配なし	100	
前 掛 打 5分開き	L, 0・15 L, 30～75 	亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13 丸5.0		AA2511540	勾配20.5°	150	
			105	15				AA2511541	勾配20.5°		
			105	30				AA2511543	勾配20.5°		
			105	45				AA2511544	勾配20.5°	100	
			105	60				AA2511546	勾配20.5°		
			105	75			※	AA2511547	勾配20.5°	100	
幕　打		亜鉛メッキ	105	0(12)		4.2×13	※	AA28510401	勾配なし	100	
			105	15			※	AA28510411	勾配なし		
			105	30			※	AA28510431	勾配なし		
			105	45			※	AA28510441	勾配なし		
			105	60			※	AA28510461	勾配なし		
			105	75			※	AA28510471	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
北陸型正面打 上向		亜鉛メッキ	正105	0(9)		4.2×13		AA2151170	勾配なし	150	
			正105	15				AA2151171	勾配なし		
			正105	30				AA2151173	勾配なし		
			正105	45				AA2151174	勾配なし	120	
			正105	60				AA2151176	勾配なし		
			正105	75				AA2151177	勾配なし	120	
			正105	90				AA2151179	勾配なし	100	
			正105	105				AA215117A	勾配なし	100	
			正120	0(8)		4.2×13		AA2151180	勾配なし	150	
			正120	15				AA2151181	勾配なし		
			正120	30			※	AA2151183	勾配なし		
			正120	45			※	AA2151184	勾配なし	120	
			正120	60			※	AA2151186	勾配なし		
		くろ	正105	0(9)		4.2×13		AC2151170K	勾配なし	150	
			正105	15				AC2151171K	勾配なし		
			正105	30				AC2151173K	勾配なし		
		しんちゃ	正105	0(9)		4.2×13		AC2151170S	勾配なし	150	
			正105	15				AC2151171S	勾配なし		
			正105	30				AC2151173S	勾配なし		
			正105	45				AC2151174S	勾配なし	120	
			正105	60				AC2151176S	勾配なし		
			正105	75				AC2151177S	勾配なし		
北陸型正面打 下向		亜鉛メッキ	正105	0(13)		4.2×13		AA2151070	勾配なし	150	
			正105	15				AA2151071	勾配なし		
			正105	30				AA2151073	勾配なし		
			正105	45				AA2151074	勾配なし	120	
			正105	60				AA2151076	勾配なし		
			正105	75				AA2151077	勾配なし	120	
			正105	90			※	AA2151079	勾配なし	100	
			正105	105				別注対応商品	勾配なし	100	廃番品
			正120	0(14)		4.2×13	※	AA2151080	勾配なし	150	
			正120	15			※	AA2151081	勾配なし		
			正120	30			※	AA2151083	勾配なし		
			正120	45				別注対応商品	勾配なし	120	廃番品
			正120	60				別注対応商品	勾配なし		廃番品
			正120	75				別注対応商品	勾配なし		廃番品

カラー品はZAMカラー商品
（2010年11月生産分より）





・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	100	180	36～56	2.7×13	※	AA3110033	5丁流	150	
			105	180	36～56	2.7×13		AA3110034	5丁流		
			120	180	36～56			AA3110035	5丁流		
			105	210	36～56	2.7×13		AA3110074	5丁流	150	
			150	210	36～56	2.7×13	※	AA3110076	5丁流	100	
		しんちゃ	105	180	36～56	2.7×13	廃	AC3110034S	5丁流	150	廃番品
			120	180	36～56			AC3110035S	5丁流		ZAMカラー可
ツル首 10丁流		亜鉛メッキ	105	150		2.7×13		AA3110504	10丁流	150	
			120	150			※	AA3110505	10丁流		
首高ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	180	32～72	2.7×13	※	AA3111034	5丁流	150	
			120	180	32～72		廃	別注対応商品	5丁流		廃番品
山陰型ツル首 10丁流		亜鉛メッキ	105	180	48～84	2.7×13	廃	別注対応商品	10丁流	150	廃番品
			105	180	48～84	2.7×16		AA3126534	10丁流	150	
			120	180	48～84		※	AA3126535	10丁流		
			105	240	48～84	2.7×16		AA3126584	10丁流	100	
但馬型ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	210		2.7×13	※	AA3115074	5丁流	150	
ステンレス 但馬型ツル首 5丁流		SUS304素地	105	210		3.0×13	※	AB3115074	5丁流	150	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
レンゲ 5丁流		亜鉛メッキ	正105	185		4.2×13		AA3550037	5丁流	100	
			正105	210			※	AA3550077	5丁流	100	
金沢型レンゲ 7丁流		亜鉛メッキ	正105	205		4.2×16 6.0×13		AA3590737	7丁流	70	
富山型レンゲ上打 10丁流	地域限定商品 	亜鉛メッキ	正105	165		4.2×16 6.0×13		AA3598627	10丁流	50	
関西型レンゲ 正面打上向		亜鉛メッキ	105	0		4.2×16 4.2×13		AA2754440	4寸勾配	100	
			105	15				AA2754441	4寸勾配		
			105	30				AA2754443	4寸勾配		
			105	45				AA2754444	4寸勾配		
関西型レンゲ 正面打　5丁流		亜鉛メッキ	105	0		4.2×16 4.2×13		AA2760H40	5丁流	100	
			105	15			※	AA2760H41	5丁流		
			105	30				AA2760H43	5丁流		
			105	45			※	AA2760H44	5丁流		
			105	60			※	AA2760H46	5丁流		
富山型　レンゲ 差込足上打　10丁流	地域限定商品 	亜鉛メッキ	105	325		6.0×15		AA3598507	10丁流	50	
富山型内爪リベット付 上打　10丁流 	地域限定商品 	亜鉛メッキ	105	178		6.0×15		AA4898944	10丁流	50	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
丸ツル首モッコ付 5丁流（後モッコ）		亜鉛メッキ	75	135	40～60	1.8×13 丸5.0		AA3232002	5丁流	150	
		しんちゃ	75	135	40～60	1.8×13 丸5.0		AC3232002S	5丁流	150	
丸ツル首モッコ付 5丁流（前モッコ）		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		AA3272024	5丁流	100	
			120	165			※	AA3272025	5丁流		
			105	165				AA3272124	5丁流 3ツ穴	100	
		しんちゃ	105	165		2.7×16 丸7.5		AC3272024S	5丁流	100	
丸ツル首 一文字 モッコ付 5丁流・10丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5	※	AA327B504	10丁流	100	
			105	165			※	AA327BA04	5丁流 6～10番		
丸ツル首モッコなし 5丁流		亜鉛メッキ	105	160		2.7×16 丸7.5		AA3270024	5丁流	100	
			120	160			※	AA3270025	5丁流		
レンゲ天場打 10丁流		亜鉛メッキ	105	300		6.0×16	※	AA5A99087	10丁流	50	
富山型レンゲ座付 正面打 上向		亜鉛メッキ	105	0		4.2×16 4.2×13	※	AA2A54440	4寸勾配	100	
			105	15			※	AA2A54441	4寸勾配		
			105	30			※	AA2A54442	4寸勾配		
			105	45			※	AA2A54443	4寸勾配		
			105	60			※	AA2A54446	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
Sタイプ

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
打込		亜鉛メッキ	75	150	20～40	1.8×13 丸5.0		AA5150002	5丁流	200	
			105	180	20～40	1.8×13 丸5.0		AA5150034	5丁流	200	
			105	180	20～40	2.7×13 丸5.0		AA5151134	水下同じ	200	
ピンセット菊水		亜鉛メッキ	105	74	35～59	2.2×11		代替：P59 AA4520004		200	廃番品
			105	98	63～99	2.7×13		代替：P59 AA4520004		140	廃番品
			120	106	63～99			代替：P59 AA4520005			廃番品
			150	123	63～117	2.7×16		代替：P59 AA4520006		100	廃番品
スレート上打		亜鉛メッキ	75	125	25～45	2.7×13		AA4211502	5丁流 小波用	200	
			105	125	25～45			代替：P55 AA4421504			廃番品
			120	125	25～45			AA4211505	5丁流 小波用	200	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 並受		銅	75	165		2.2×11	廃	別注対応商品		250	イブシ用
			105	180		3.0×12	※	AQ1110034		200	タニタ・イブシ兼用
			西120	180			廃	別注対応商品			タニタ用西
			150	180		3.0×15	廃	別注対応商品		100	タニタ用
銅 トンボ付正面打		銅	105	0(7)		3.0×12	廃	別注対応商品	勾配なし	200	タニタ・イブシ兼用
			105	15			※	AQ2111041	勾配なし		
			105	30			※	AQ2111043	勾配なし		
			105	45			※	AQ2111044	勾配なし		
			105	60			廃	別注対応商品	勾配なし		
			西120	15		3.0×12	廃	別注対応商品	勾配なし		タニタ用西
			西120	30			廃	別注対応商品	勾配なし		
銅 ツル首 5丁流		銅	105	150	31～49	2.2×11	※	AQ3100004	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			120	150	31～49		※	AQ3100005	5丁流		タニタ用西
			105	180	39～59	3.0×12		AQ3110034	5丁流	100	タニタ用
			105	180	39～59		廃	別注対応商品	5丁流		イブシ用
			西120	180	39～59		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			120	180	39～59			AQ3110038	5丁流		イブシ用
	 2012年4月廃番品	銅	150	210	50～70	3.0×15		AQ3120076	5丁流	100	タニタ用
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	75	135		2.2×11 丸5.8		AQ3262002	5丁流	150	イブシ用
			80	135				AQ3262009	5丁流		タニタ80用
			105	140			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ・イブシ兼用
		イブシ	75	135		2.2×11 丸5.8	※	AQ3262002B	5丁流	150	イブシ用
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流 	 2011年4月廃番品	銅	105	165		3.0×15 丸7.0	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	165			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	180		3.0×15 丸8.0	※	AQ3282034	5丁流	100	タニタ用
銅 丸ツル首 モッコなし 5丁流		銅	105	175		3.0×15 丸7.0	※	AQ3270024	5丁流	100	タニタ用
			西120	175			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 大和型 丸ツル首 5丁流		銅	105	210		3.0×15 丸8.0	代替:P48 AQ3879074			50	タニタ用
			西120	210			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
銅 打込		銅	75	150	20～40	2.2×11 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流		イブシ用
			105	180	20～40	3.0×12 丸5.8	※	AQ5160034	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			105	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		
			西120	180	20～40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ西用
			西120	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		
			105	180	20～40	3.0×15 丸7.0	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ用
			西120	180	20～40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

たてとい用 丸

[ZAM®、EPカラー製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ガルつかみ		ZAM®	55	80		1.0×17 丸4.5		AA6121055	S.G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AA6111060	S.P.G.M		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AA6121075	S.P.G.T.M	150	
		しんちゃ	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055S	G.T	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060S	P.G		
			60	90				AC6111560S	P.G	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660S	P.G	150	
			60	110		0.8×18 丸5.0		AC6115660S	P.G	150	
			60	120				AC6115760S	P.G		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075S	P.G.T	150	
		くろ	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055K	G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060K	P.G.M		
			60	90				AC6111560K	P.G.M	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660K	P.G.M	150	
			60	110		0.8×18 丸5.0		AC6115660K	P.G.M	150	
			60	120				AC6115760K	P.G.M		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075K	P.G.T.M	150	
		パールグレー	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055P	S.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸5.0		AC6111060P	S.P.M		
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760P	S.P.M		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075P	P.G.T	150	
		ミルクホワイト	55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055H	S.G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060H	S.P.G.M		
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660H	S.P.G.M		
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760H	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075H	S.P.G.T.M	150	
		ブラウンオーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060R	S.P.G	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760R	S.P.G	150	
		ベージュモダン	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060M	S.P	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760M	S.P	150	
		グリーンウッディー	60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060W	S.P	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0	※	AC6115760W	S.P	150	
		ブルーダーク	60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060J		150	
		グレーオーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060I	P	150	



カラー品はZAMカラー®製品

60φシリーズ

- ●ガルつかみ
- ●オートL ガルつかみ
- ●オートLガルつかみ
- ●ガルつかみ T字デンデン
- ●遣戸樋平瓦用 ガルつかみ

仕様変更前



・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

[ZAM®、EPカラー製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ガルつかみ	※P74参照	あか	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060A	S.P.G.M	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660A	S.P.G.M	150	
		ブラウンダーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060D	S.M	150	
		グレーダーク	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060G	S	150	
オートL ガルつかみ		ZAM®	60	40		0.8×18 3.0×13		AA6112260	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 3.0×13		AA6122275	S.P.G.T.M		
		あか	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260A	S.P.G.M	150	
		しんちゃ	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160S	P.G.M	150	
			60	40				AC6112260S	P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275S	P.G.T.M		
		くろ	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160K	P.G.M	150	
			60	40				AC6112260K	P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275K	P.G.T.M		
		ねずみ	60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260N	S.P.G.M	150	
		パール	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160P	S.P.G.M	150	
			60	40				AC6112260P	S.P.G.M		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275P	S.P.G.T.M		
		ホワイト	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160H	S.P.G.M	150	
			60	40				AC6112260H	S.P.G.M		
		ブラウンダーク	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160D	S.M	150	
			60	40			※	AC6112260D	S.M		
		グレーダーク	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260G	S	150	
		ブラウンオーク	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260R	S.P.G	150	
		ベージュモダン	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160M	S.P.G.M	150	
			60	40				AC6112260M	S.P.G.M		
		グリーンウッディー	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260W	S.P.G.M	150	廃番品
		シルバーステン	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260Y	S.P	150	
		グレーオーク	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160I	P	150	
			60	40				AC6112260I	P		

カラー品はZAMカラー®製品

カラー品はZAMカラー®製品



※L24は角マスマルチ対応
※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ガルつかみ T字デンデン		しんちゃ	55	45		1.0×17 3.0×16		AC6123355S	G.T	100	
			60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360S	P.G		
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375S	P.G.T	100	
		くろ	55	45		1.0×17 3.0×16		AC6123355K	G.T.M	100	
			60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360K	P.G.M		
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375K	P.G.T.M	100	
		グレーパール	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360P	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16	※	AC6123375P	P.G	100	
		ホワイトミルク	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360H	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375H	P.G	100	
		ブラウンオーク	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360R	S.P.G	100	
		ベージュモダン	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360M	S.P	100	
		グリーンウッディー	60	45		0.8×18 3.0×16	※	AC6113360W	S.P.G.M	100	
		ブラウンダーク	60	45		0.8×18 3.0×16		別注対応商品	S.M	100	廃番品
		グレーダーク	60	45		0.8×18 3.0×16		別注対応商品	S.G.M	100	廃番品
這戸樋平瓦用 ガルつかみ		しんちゃ	60	150		0.8×18 ステン1.2×12		AC6117860S	P.G	100	
		くろ	60	150		0.8×18 ステン1.2×12		AC6117860K	P.G.M	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 角

［EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
角ガルつかみ		しんちゃ	S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030S	P	100	
			S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730S	P	100	
		くろ	S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030K	P	100	
			S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730K	P	100	
		グレーパール	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030P	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730P	S.P	100	
		ホワイトミルク	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030H	S.P	100	
			Y60・S30	120		0.8×18 丸5.0		AC6475730H	S.P	100	
		ブラウンオーク	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030R	S.P	100	
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730R	S.P	100	
		ベージュモダン	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030M	S.P	100	
			Y60・S30	120		0.8×18 丸5.0		AC6475730M	S.P	100	
		グリーンウッディー	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6471030W	S.P	100	
			Y60・S30	120		0.8×18 丸5.0	※	AC6475730W	S.P	100	
		ブラウンダーク	Y60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6471060D	S	100	
		グレーダーク	Y60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6471060G	S	100	
		グレーオーク	S30	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6471030I	P	150	
貝ZAM®											
オートL角ガルつかみ		しんちゃ	S30	40		0.8×18 3.0×13		AC6472230S	P	100	
			S30	24				AC6472130S	P		
		くろ	S30	40		0.8×18 3.0×13		AC6472230K	P	100	
			S30	24				AC6472130K	P		
		グレーパール	S30・Y60	40		0.8×18 3.0×13		AC6472230P	S.P	100	
			S30・Y60	24				AC6472130P	S.P		
		ホワイトミルク	S30・Y60	40		0.8×18 3.0×13		AC6472230H	S.P	100	
			S30・Y60	24				AC6472130H	S.P		
		ベージュモダン	S30・Y60	40		0.8×18 3.0×13		AC6472230M	S.P	100	
			S30・Y60	24				AC6472130M	S.P		
		ブラウンオーク	S30・Y60	40		0.8×18 3.0×13		AC6472230R	S.P	100	
		グレーオーク	S30	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6472130I	P	150	
			S30	24			※	AC6472230I	P		
カラー品はZAMカラー®製品											

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 角

［EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
T字でんでん角ガルつかみ		しんちゃ	S30	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330S	P	100	
		くろ	S30	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330K	P	100	
		グレーパール	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330P	S.P	100	
		ホワイトミルク	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330H	S.P	100	
		ブラウンオーク	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330R	S.P	100	
		ベージュモダン	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330M	S.P	100	
		グリーンウッディー	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16	※	AC6473330W	S.P	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［亜鉛メッキ、ZAMカラー®製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
キャッチャー控金		亜鉛メッキ	55	80		1.6×13 丸4.5		AA6231055	G.T.M	200	(100×2)
			60	80				AA6231060	S.P.G.M		
			61	80				AA6231061	T		
			66	80				AA6231066	中川		
			74	80				AA6231074	S.T.M		
			75	80				AA6231075	P.G		
			90	80		1.6×13 丸4.5		AA6231090	P.G	50	
			91	80			※	AA6231091	S.M.T		
			60	120		1.6×13 丸5.0		AA6235760	S.P.G.M	200	
			74	120			※	AA6235774	S.T.M		
			75	120			※	AA6235775	P.G		
			60	150		1.6×13 丸5.0	※	AA6235860	S.P.G.M	200	
			74	150			※	AA6235874	S.T.M		
			75	150			※	AA6235875	P.G		
		しんちゃ	45	80		1.6×13 丸4.5		AC6231045S	P.G.M	50	
			55	80				AC6231055S	G.T	200	(100×2)
			60	80				AC6231060S	P.G		
			61	80				AC6231061S	T		
			74	80				AC6231074S	T		
			75	80				AC6231075S	P.G		
		くろ	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060K	P.G.M	200	(100×2)
			75	80				AC6231075K	P.G		
		グレーパール	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060P	S.P.G.M	200	(100×2)
			75	80			※	AC6231075P	P.G		
		ホワイトミルク	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060H	S.P.G.M	200	(100×2)
			61	80			廃	別注対応商品	T		
			75	80				AC6231075H	P.G		
		あか	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060A	S.P.G.M	200	(100×2)
			75	80			※	AC6231075A	P.G		
		ブラウンダーク	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060D	S.M	200	(100×2)
		グレーダーク	60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060G	S.G.M	200	(100×2)

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

たてとい用 丸

［亜鉛メッキ、ZAMカラー®製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
オートLキャッチャー		亜鉛メッキ	45	40		1.6×13 2.7×13		AA6232245	P.G.M	50	
			60	40				AA6232260	S.P.G.M	200	
			74	40				AA6232274	S.T.M		
			75	40				AA6232275	P.G		
			90	40				AA6232290	P.G	50	
		しんちゃ	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260S	P.G	200	
		くろ	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260K	P.G.M	200	
		グレーパール	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260P	S.P.G.M	200	
		ホワイトミルク	60	40		1.6×13 3.0×13		AC6232260H	S.P.G.M	200	
	※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。										
キャッチャー T字デンデン		亜鉛メッキ	45	45		1.6×13 2.7×16		AA6233345	P.G.M	50	
			55	45				AA6233355	G.T.M	100	
			60	45				AA6233360	S.P.G.M		
			75	45				AA6233375	P.G		
		しんちゃ	55	45		1.6×13 2.7×16		AC6233355S	G.T	100	
			60	45				AC6233360S	S.P.G		
		くろ	60	45		1.6×13 2.7×16		AC6233360K	S.P.G.M	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
控金		亜鉛メッキ	42	80		1.8×11 丸4.5	※	AA6341042	S.T	250	
			45	80			代替:P79 AA6231045			100	廃番品
			55	80		1.8×11 丸4.5	廃	別注対応商品	S.G.M		廃番品
			59	80			代替:P79 AA6231060			250	廃番品
			60	80			代替:P74 AA6111060 代替:P79 AA6231060				
			61	80			※	AA6341061	T		
			66	80		1.8×11 丸4.5	代替:P79 AA6231066			250	廃番品
			75	80			代替:P79 AA6231075				
			90	80		1.8×11 丸4.5	代替:P79 AA6231090			200	
			91	80			代替:P79 AA6231091				
		しんちゃ	45	80		1.8×11 丸4.5	代替:P79 AC6231045S			100	
			60	80		1.8×11 丸4.5	代替:P74 AC6111060S 代替:P79 AC6231060S			250	
			66	80		1.8×11 丸4.5	廃	AC6341066S	中川	250	
		くろ	45	80		1.8×11 丸4.5	代替:P79 AC6231045K			100	
		ホワイトミルク	60	80		1.8×11 丸4.5	代替:P83 AC6111060H 代替:P79 AC6231060H			250	廃番品
オートL控金	 ※壁側の足方向は、 現場施工時の判断に準じます。	亜鉛メッキ	45	40		1.8×11 2.7×13	廃	代替:P80 AA6232245		200	
			90	40			廃	代替:P80 AA6232290		150	
			91	40				別注対応商品	S.M.T		廃番品
控金 T字デンデン		亜鉛メッキ	45	45		1.8×11 2.7×16	廃	代替:P80 AA6233345		100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
這戸樋瓦用控金		亜鉛メッキ	60	145		1.8×11 2.7×13		AA6347060	P.G	100	
			75	145			※	AA6347075	P.G		
這戸樋瓦棒用控金		亜鉛メッキ	60			1.8×11 2.2×13		AA6348060	P.G	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［ステンレス、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス ガルつかみ		SUS304素地	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045	P.G.M	150	
			55	80				AB6111055	S.G.T.M		
			60	80				AB6111060	S.P.G.M	150	
			61	80			※	AB6111061	T		
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075	S.P.G.T.M	150	
			60	120		1.0×17 丸5.0		AB6115760	S.P.G.M	150	
		しんちゃ	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045S	P.G	150	
			60	80				AB6111060S	P.G	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075S	P.G.T	150	
		くろ	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045K	P.G.M	150	
			60	80				AB6111060K	P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075K	P.G.T.M	150	
		グレーパール	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060P	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075P	S.P.G.T.M	150	
		ホワイトミルク	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060H	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AB6121075H	S.P.G.T.M	150	
		ブラウンオーク	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060R	S.P.G	150	
		ベージュモダン	60	80		1.0×17 丸4.5		AB6111060M	S.P	150	
		グリーンウッディー	60	80		1.0×17 丸4.5	※	AB6111060W	S.P.G.M	150	
		グレーオーク	60	80		1.0×17 丸4.5	※	AB6111060I	P	150	
ステンレス SPタイプ ガルつかみ	地域限定商品 	SUS304素地	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060	S.P.G.M	150	
		しんちゃ	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060S	P.G	150	
		くろ	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060K	P.G.M	150	
		ホワイトミルク	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060H	S.P.G.M	150	
		ベージュモダン	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060M	S.P.G.M	150	
		グレーパール	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060P	S.P.G.M	150	
		グレーオーク	60	80		1.0×15 丸4.5		AB6101060R	S.P.G.M	150	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［ステンレス、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オートLガルつかみ	 ※L24は角マスマルチ対応 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	SUS304素地	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245	P.G.M	150	
			60	24				AB6162160	S.P.G.M	150	
			60	40				AB6112260	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275	S.P.G.T.M	150	
		しんちゃ	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245S	P.G	150	
			60	24				AB6162160S	P.G	150	
			60	40				AB6112260S	P.G	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275S	P.G.T	150	
		くろ	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245K	P.G.M	150	
			60	24				AB6162160K	P.G.M	150	
			60	40				AB6112260K	P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275K	P.G.T.M	150	
		ホワイトミルク	60	24		1.0×17 2.5×13		AB6162160H	S.P.G.M	150	
			60	40				AB6112260H	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275H	S.P.G.T.M	150	
		ベージュモダン	60	24		1.0×17 2.5×13	※	AB6162160M	S.P	150	
			60	40				AB6112260M	S.P	150	
		グレーパール	60	24		1.0×17 2.5×13	※	AB6162160P	S.P	150	
			60	40				AB6112260P	S.P.G.M	150	
			75	40		1.0×20 2.5×13		AB6122275P	S.P.G.T.M	150	
		グレーオーク	60	24		1.0×17 2.5×13	※	AB6162160I	P	150	
			60	40			※	AB6112260I	P	150	
		ブラウンオーク	60	40		1.0×17 2.5×13		AB6112260R	S.P.G	150	
		グリーンウッディー	60	40		1.0×17 2.5×13	※	AB6112260W	S.P.G.M	150	
ステンレスSP オートLガルつかみ	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	SUS304	60	40		1.0×15		AB6102260	S.P.G.M	150	素地
			60	40				AB6102260K	P.G.M	150	くろ
			60	40				AB6102260S	P.G	150	しんちゃ
ステンレスガルつかみ T字デンデン		SUS304素地	55	45		1.0×17 1.5×15		AB6113355	S.G.T.M	100	
			75	45		1.0×20 1.5×15		AB6123375	S.P.G.T.M	100	
ステンレスSP ガルつかみT字デンデン		SUS304素地	60	45		1.0×15 1.5×15		AB6103360	S.P.G.M	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸・角　［ステンレス、EPカラー製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレスガルつかみ 這戸樋平瓦用		SUS304素地	60	150		1.0×17 1.2×12		AB6117860	S.P.G.M	100	
ステンレス パチン控金		SUS304素地	55	80		1.5×13 丸4.5		代替：P84 AB6111055			廃番品
			59	80				AB6336059	S.M	150	
			60	80				AB6336060	P.G		
			74	80			※	AB6336074	S.M.T	100	
			75	80			※	AB6336075	P.G		
		ブロンズ	60	80		1.5×13 丸4.5		AB6336060B1	P.G	150	
			75	80				AB6336075B1	P.G	100	
ステンレス 控金		SUS304素地	66	80		2.2×11 丸4.5	※	AB6351066		250	
			90	80				AB6351090	P.G	200	
ステンレス 角ガルつかみ		SUS304素地	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030	S.P	100	
		くろ	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030K	S.P	100	
		モダンベージュ	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030M	S.P	100	
		ミルクホワイト	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030H	S.P	100	
		しんちゃ	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030S	S.P	100	
		パールグレー	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030P	S.P	100	
		オークブラウン	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030R	S.P	100	
		ダークブラウン	Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471060D	S	100	
		ダークグレー	Y60	80		0.8×18 丸4.5	※	AB6471060G	S	100	
		オークグレー	S30	80		0.8×18 丸4.5	※	AB6471030I	P	150	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［銅　製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
銅 パチン控金		銅	45	80		1.6×13 丸5.0	※	AQ6346045		50	
			59	80				AQ6346059	ｲﾌﾞｼ用	150	
			60	80				AQ6346060	タニタ用		
			67	80				AQ6346067	タニタ用	100	
			75	80				AQ6346075	ｲﾌﾞｼ用 中川		
			76	80				AQ6346076	タニタ用		
		イブシ	59	80		1.6×13 丸5.0		AQ6346059B	ｲﾌﾞｼ用	150	
			75	80				AQ6346075B	ｲﾌﾞｼ用	100	
銅 控金 （銅　割ピン付）		銅	45	75		2.2×11 丸4.5		AQ6351045		200	割ピン φ3同梱
			50	75				AQ6351050	タニタ用	250	
			55	75			廃	別注対応商品			
			59	80		1.6×13 丸5.0	廃	AQ6341059	ｲﾌﾞｼ用	250	
			60	80			廃	AQ6341060			
			66	80			廃	別注対応商品			
			67	80			廃	AQ6341067	タニタ用	250	
			75	80			廃	AQ6341075			
			76	80			廃	AQ6341076	タニタ用		
			90	75		2.2×11 丸4.5	廃	AQ6351090	タニタ用	200	
		イブシ	45	75		2.2×11 丸4.5	廃	別注対応商品			割ピン φ3同梱
			59	80		1.6×13 丸5.0	廃	AQ6341059B	ｲﾌﾞｼ用	250	
			75	80			廃	別注対応商品			
		銅	60	105		2.2×11 丸6.0	廃	別注対応商品	タニタ用	100	割ピン φ3同梱
			67	105			廃	別注対応商品	タニタ用		
			76	105			廃	別注対応商品	タニタ用		
		銅	60	150		2.2×11 丸6.0	廃	AQ6351860	タニタ用	100	割ピン φ3同梱
			67	150			廃	別注対応商品	タニタ用		
			76	150			廃	AQ6351876	タニタ用		
		銅	60	80		3.0×12 丸5.8	廃	AQ6361060	タニタ用	200	割ピン φ4同梱
			67	80			廃	別注対応商品	タニタ用		
			76	80			廃	AQ6361076	タニタ用		

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

たてとい用 丸

［銅　製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
銅 バンド		銅	60			3.0×15	※	AQ7120060	タニタ用	100	
			66					別注対応商品			廃番品
			75				※	AQ7120075	タニタ用	100	
			90					AQ7120090			
銅 バンド足T足		銅		60		3.0×15	※	AQ7224060		150	
銅 バンド足L足	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	銅		60		3.0×15	※	AQ7225060		300	
割ピン		銅	3×25					BB325W		25/袋	
			4×25					BB425W		20/袋	
		ステンレス	3×25					BB325SW		50/袋	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［プラスチック　製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
プラツカミ		しんちゃ	55	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791555S	G.T.M	100	
			60	80				AC6791560S	S.P.G.T.M		
			75	80				AC6791575S	S.P.G.T.M	100	
		グレーパール	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791560P	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575P	S.P.G.T.M	100	
		ホワイトミルク	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791560H	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575H	S.P.G.T.M	100	
		くろ	55	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791555K	G.T.M	100	廃番品
			60	80				AC6791560K	S.P.G.T.M		
			75	80				AC6791575K	S.P.G.T.M	100	
		あか	55	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791555A	G.T.M	100	
			60	80				AC6791560A	S.P.G.T.M		
			75	80				AC6791575A	S.P.G.T.M	100	
		ブラウンオーク	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791560R	S.P.G	100	
		ベージュモダン	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791560M	S.P	100	
		ブラウンダーク	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791559D	S	100	
			75	80				AC6791574D	S	100	
		グレーダーク	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791559G	S	100	
			75	80				廃番商品	S	100	廃番品
		ねずみ	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6791560N	S.P.G.T.M	100	
			75	80				AC6791575N	S.P.G.T.M	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい用 丸

［プラスチック　製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
プラツカミ（足ステンレス）		しんちゃ	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560S	S.P.G.T.M	100	
		くろ	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560K	S.P.G.T.M	100	
		グレーパール	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560P	S.P.G.T.M	100	
		ホワイトミルク	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560H	S.P.G.T.M	100	
		あか	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560A	S.P.G.T.M	100	
		ブラウンオーク	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560R	S.P.G	100	
		ベージュモダン	60	80		ASA樹脂 丸4.2		別注対応商品	S.P	100	廃番品
		ねずみ	60	80		ASA樹脂 丸4.2		AC6799560N	S.P.G.T.M	100	

・塩ビメーカー略記号
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型

前高ワイドタイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ニュー連 自在菊水		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	122	55～115	2.7×19		AF91115130		50	
			パナソニック 165W	148	55～115	4.2×19		AF91515165		30	
ニュー連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	137	55～115	2.7×19 3.5×19		AF91416130		50	
			パナソニック 165W	137	55～115	4.2×19		AF91516165		30	
ニュー連 ルーフ兼用 自在スレート上打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	124	135～205	2.7×19 4.2×19		AF91517130	88･150兼用	50	
			パナソニック 165W	124	135～205	4.2×19		AF91517165	88･150兼用	30	
ニュー連 軒曲		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	150		2.7×19		AF91119130	出80	50	
			パナソニック 165W	150		4.2×19		AF91519165	出80	30	
ニュー連 自在軒曲		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	130	45～120	2.7×19 4.2×19		AF91518130	出80	50	
			パナソニック 165W	130	45～120	4.2×19		AF91518165	出80	30	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型

前高ワイドタイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貫足					
ニュー連 正面打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	15		2.7×19 4.2×19		AF71501301	勾配なし	50	
			パナソニック 130W	30				AF71501303	勾配なし		
			パナソニック 130W	45			※	AF71501304	勾配なし		
			パナソニック 165W	15		4.2×19		AF71501651	勾配なし	30	
			パナソニック 165W	30			※	AF71501653	勾配なし		
			パナソニック 165W	45			※	AF71501654	勾配なし		
ニュー連 並受		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	180		2.7×19 4.2×19		AF61510130		50	
			パナソニック 165W	180		4.2×19		AF61510165		30	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型

前高・折版タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
連 自在菊水 		亜鉛メッキ	エスロン V200	122	45～115	2.7×19		AD91115200		50	
			エスロン V300	122	45～115	3.5×19 4.2×19		AD91515300		40	
			トヨ M120	122	45～115	2.7×19		AH91115120		50	
			トヨ M150	122	45～115	3.5×19 4.2×19	※	AH91515150		40	
			タキロン 135	122	45～115	2.7×19		AG91115135		50	
			タキロン 165	122	45～115	3.5×19 4.2×19		AG91515165		40	
連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン P150			2.9×19 3.5×19		AD91426150		50	
連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン V200	137	45～115	2.7×19 3.5×19		AD91416200		50	
			エスロン V300	137	45～115	3.5×19 4.2×19		AD91416300		40	
			トヨ M120	137	45～115	2.7×19 3.5×19		AH91416120		50	
			トヨ M150	137		3.5×19 4.2×19	※	AH91517150		40	
			タキロン 135	137	45～115	2.7×19 4.2×19		AG91517135		50	
			タキロン 165	137	45～115	3.5×19 4.2×19		AG91517165		40	
連 ルーフ兼用 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン V200	124	125～205	2.7×19 4.2×19	※	AD91517200	88･150兼用	50	
			エスロン V300	124	125～205	3.5×19 4.2×19	※	AD91517300	88･150兼用	40	
			トヨ M120	124	125～205	2.7×19 4.2×19	廃	別注対応商品	88･150兼用	50	廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型
前高タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
連　固定軒曲 		亜鉛メッキ	エスロン V200	150	80	2.7×19		AD91119200	出80	50	
			エスロン V300	150	80	4.2×19	※	AD91519300	出80	40	
			トヨ M120	150	80	2.7×19 4.2×19	※	AH91519120	出80	50	
			トヨ M150	150	80	4.2×19	※	AH91519150	出80	40	
			タキロン 135	150	80	2.7×19 4.2×19	※	AG91519135	出80	50	
			タキロン 165	150	80	4.2×19	※	AG91519165	出80	40	
連　軒曲 		亜鉛メッキ	エスロン V200	150	80	2.7×19		AD91119200	形状変更		
			エスロン V200	150	60		廃	AD91139200			
			エスロン V300	180	80	4.2×19		AD91519300	形状変更		
			トヨ M120	150	80	2.7×19		AH91119120	形状変更		
			トヨ M120	150	60		廃	AH91139120			
			トヨ M150	180	80	4.2×19		AH91519150	形状変更		
			タキロン 135	150	80	2.7×19		AG91119135	形状変更		
			タキロン 165	180	80	4.2×19		AG91519165	形状変更		
連　自在軒曲 		亜鉛メッキ	エスロン V200	150	80	2.7×19 4.2×19		AD91518200	出80	50	
			エスロン V300	180	60	3.5×19 4.2×19	※	AD91538165	出60	40	
			トヨ M120	150	80	2.7×19 4.2×19	※	AH91518120	出80	50	
			トヨ M150	150	60	3.5×19 4.2×19	※	AH91538150	出60	40	
			タキロン 135	150	80	3.5×19 4.2×19	※	AG91518135	出80	50	
			タキロン 135	150	60	2.7×19	※	AG91138135	出60	50	
			タキロン 165	180	80	3.5×19 4.2×19	※	AG91518165	出80	40	
			タキロン 165	180	60	3.5×19 4.2×19	※	AG91538165	出60	40	
連　正面打		亜鉛メッキ	トヨ M120	15		2.7×19 4.2×19	※	AH71501201	勾配なし	50	
			トヨ M120	30		2.7×19 4.2×19	※	AH71501203	勾配なし	50	
			トヨ M120	45		2.7×19 4.2×19	※	AH71501204	勾配なし	50	
			トヨ M150	15		3.5×19 4.2×19	※	AH71501501	勾配なし	40	
			トヨ M150	30		3.5×19 4.2×19	※	AH71501503	勾配なし	40	
			トヨ M150	45		3.5×19 4.2×19	※	AH71501504	勾配なし	40	
			タキロン 135	15		2.7×19 4.2×19	※	AG71501351	勾配なし	50	
			タキロン 135	30		2.7×19 4.2×19	※	AG71501353	勾配なし	50	
			タキロン 135	45		2.7×19 4.2×19	※	AG71501354	勾配なし	50	
			タキロン 165	15		3.5×19 4.2×19	※	AG71501651	勾配なし	40	
			タキロン 165	30		3.5×19 4.2×19	※	AG71501653	勾配なし	40	
			タキロン 165	45		3.5×19 4.2×19	※	AG71501654	勾配なし	40	
連　並受		亜鉛メッキ	エスロン V200	180		2.7×19 4.2×19		AD61510200		50	
			エスロン V300	180		3.5×19 4.2×19	※	AD61510300		40	
			トヨ M120	180		3.5×19 4.2×19		AH61510120		50	
			トヨ M150	180		3.5×19 4.2×19	※	AH61510150		40	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

前高ワイドタイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貫足					
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打	 図はリブタイプ	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7330130A	勾配なし	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 130W	0～45			※	AF7334130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7330165A	勾配なし	40	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	0～45			※	AF7334165A	4寸勾配		
外吊タイプ ターキー 吊金具	 吊ボルトはセラミック塗装　図はリブタイプ	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT.W3/8		AF83311130	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
 Wセット （ハイセット+フランジナット）			パナソニック 130W	270				AF83312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT.W3/8		AF83311165	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	270				AF83312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		2.0×47 BT.W3/8		AF83411200	88用	30	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 200W	270				AF83412200	150用	30	
内吊タイプ ターキー 自在吊正面打	 図はリブタイプ	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7430130A	勾配なし	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 130W	0～45				AF7434130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.2×19		AF7430165A	勾配なし	40	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	0～45				AF7434165A	4寸勾配		
内吊タイプ ターキー 吊金具	 図は130W・165W	亜鉛メッキ	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT.W3/8		AF84311130	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
 Wセット （ハイセット+フランジナット）			パナソニック 130W	270				AF84312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT.W3/8		AF84311165	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 165W	270				AF84312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		2.0×47 BT.W3/8		AF84411200	88用	30	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			パナソニック 200W	270				AF84412200	150用	30	
	 吊ボルトはセラミック塗装　図は200W										

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

前高タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝足					
ターキー 自在吊正面打		亜鉛メッキ	エスロン V200	0～45		2.0×37 4.2×19		AD7330200A	勾配なし	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V200	0～45				AD7334200A	4寸勾配		
			エスロン V300	0～45		2.0×37 4.2×19		AD7330300A	勾配なし	40	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V300	0～45			※	AD7334300A	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	トヨ M120	0～40		3.2×32 3.2×32	※	AH7330120A	勾配なし	50	FBﾀｲﾌﾟ
			トヨ M120	0～40			廃	別注対応商品	4寸勾配		
			トヨ M150	0～45		3.2×32 3.2×32	廃	別注対応商品	勾配なし		
			トヨ M150	0～45			廃	別注対応商品	4寸勾配		
ターキー吊金具		亜鉛メッキ	エスロン V200	170		2.0×37 BT,W3/8		AD83311200	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V200	270				AD83312200	150用	40	
			エスロン V300	170		2.0×37 BT,W3/8		AD83311300	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V300	270				AD83312300	150用	40	
			エスロン V500	170		2.0×47 BT,W3/8		AD83411500	88用	30	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
			エスロン V500	270				AD83412500	150用		
	リブタイプ	亜鉛メッキ	トヨ M120	170		3.2×32 BT,W3/8		AH83311120	88用	50	FBﾀｲﾌﾟ
			トヨ M120	270			※	AH83312120	150用	40	
			トヨ M150	170		3.2×32 BT,W3/8		AH83311150	88用	50	
			トヨ M150	270				AH83312150	150用	40	
Wｾｯﾄ （ﾊｲｾｯﾄ+ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ）		亜鉛メッキ	三菱 L120	170		3.2×25 BT,W3/8	※	AE83211120	88用	50	FBﾀｲﾌﾟ
			三菱 L120	270			※	AE83212120	150用	40	
			三菱 L150	170		3.2×25 BT,W3/8	※	AE83211150	88用	50	
			三菱 L150	270			※	AE83212150	150用	40	
	吊ボルトはセラミック塗装　FBタイプ										

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。
・　〃　　「廃」が記載されている商品は廃番品です。

前高ワイドタイプ

［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 外吊タイプ バネ式自在吊正面打	 図はリブタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7350130A	勾配なし	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	0～45				AFS7354130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7350165A	勾配なし	40	リブタイプ
			パナソニック 165W	0～45				AFS7354165A	4寸勾配		
ステンレス 外吊タイプ バネ式吊金具 ゆるみ止め スパックワッシャー付 （ハイセット+フランジナット）	 図はリブタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT.W3/8		AFS83311130	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	270				AFS84312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT.W3/8		AFS83311165	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	270				AFS83312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		2.0×47 BT.W3/8		AFS83411200	88用	30	リブタイプ
			パナソニック 200W	270				AFS83412200	150用	30	
ステンレス 内吊タイプ バネ式自在吊正面打	 図はリブタイプ	SUS304素地	パナソニック 130W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7450130A	勾配なし	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	0～45				AFS7454130A	4寸勾配		
			パナソニック 165W	0～45		2.0×37 4.0×19		AFS7450165A	勾配なし	40	リブタイプ
			パナソニック 165W	0～45				AFS7454165A	4寸勾配		
ステンレス 内吊タイプ バネ式吊金具  ゆるみ止め スパックワッシャー付	 図は130W・165W  図は200W	SUS304素地	パナソニック 130W	170		2.0×37 BT.W3/8		AFS84311130	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	270				AFS83312130	150用	40	
			パナソニック 165W	170		2.0×37 BT.W3/8		AFS84311165	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	270				AFS84312165	150用	40	
			パナソニック 200W	170		2.0×47 BT.W3/8		AFS84411200	88用	30	リブタイプ
			パナソニック 200W	270				AFS84412200	150用	30	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

前高タイプ

［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス バネ式自在吊正面打	 図はリブタイプ	SUS304素地	エスロン V200	0～45		2.0×37 4.0×19		ADS7350200A	勾配なし	50	リブタイプ
			エスロン V200	0～45				ADS7354200A	4寸勾配		
			エスロン V300	0～45		2.0×37 4.0×19		ADS7350300A	勾配なし	40	
			エスロン V300	0～45				ADS7354300A	4寸勾配		
			トヨ M120	0～35		1.5×35 4.0×19	※	AHS7350120A	勾配なし	50	リブタイプ
			トヨ M120	0～35			※	AHS7354120A	4寸勾配		
			トヨ M150	0～45		2.0×35 4.0×19	※	AHS7350150A	勾配なし	40	
			トヨ M150	0～45			※	AHS7354150A	4寸勾配		
ステンレス バネ式吊金具 ゆるみ止め スパックワッシャー付 （ハイセット+フランジナット）	 図はリブタイプ  図はFBタイプ	SUS304素地	エスロン V200	170		2.0×37 BT,W3/8		ADS83311200	88用	50	リブタイプ
			エスロン V200	270				ADS83312200	150用	40	
			エスロン V300	170		2.0×37 BT,W3/8		ADS83311300	88用	50	
			エスロン V300	270				ADS83312300	150用	40	
			エスロン V500	170		2.0×47 BT,W3/8		ADS83411500	88用	30	リブタイプ
			エスロン V500	270				ADS83412500	150用		
			トヨ M120	170		1.5×35 BT,W3/8		AHS83311120	88用	50	リブタイプ
			トヨ M120	270			※	AHS83312120	150用	30	
			トヨ M150	170		2.0×35 BT,W3/8	※	AHS83311150	88用	30	
			トヨ M150	270			※	AHS83312150	150用	30	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

前高タイプ“強振”シリーズ ［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス 外吊タイプ “強振”吊金具”	 【強風対策商品】 ・たわみ強度30%UP！ ・振動低減！ ・ナット緩み防止！	SUS304素地	パナソニック 130W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS83315130	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	270	40-120		※	AFS83316130	150用	40	
			パナソニック 165W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS83315165	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	270	40-120		※	AFS83316165	150用	40	
			パナソニック 200W	170	40-80	2.0×47 BT.W3/8	※	AFS83415200	88用	30	リブタイプ
			パナソニック 200W	270	40-120		※	AFS83416200	150用	30	
ステンレス 内吊タイプ “強振”吊金具”	 ″【強風対策商品】 ・たわみ強度30%UP！ ・振動低減！ ・ナット緩み防止！	SUS304素地	パナソニック 130W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS84315130	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 130W	270	40-120		※	AFS84316130	150用	40	
			パナソニック 165W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS84315165	88用	50	リブタイプ
			パナソニック 165W	270	40-120		※	AFS84316165	150用	40	
			パナソニック 200W	170	40-80	2.0×47 BT.W3/8	※	AFS84415200	88用	30	リブタイプ
			パナソニック 200W	270	40-120		※	AFS84416200	150用	30	
ステンレス 外吊タイプ “強振”吊金具”	 【強風対策商品】 ・たわみ強度30%UP！ ・振動低減！ ・ナット緩み防止！	SUS304素地	エスロン V200	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	ADS83315200	88用	50	リブタイプ
			エスロン V200	270	40-120		※	ADS83316200	150用	40	
			エスロン V300	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	ADS83315300	88用	50	リブタイプ
			エスロン V300	270	40-120		※	ADS83316300	150用	40	
			エスロン V500	170	40-80	2.0×47 BT.W3/8	※	ADS83415500	88用	30	リブタイプ
			エスロン V500	270	40-120		※	ADS83416500	150用	30	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

前高タイプ“楽スパ”シリーズ　［亜鉛メッキ、ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貫足					
“楽スパ” 自在菊水 内吊式	※カバールーフ用	亜鉛メッキ	パナソニック 130W			2.0×37 4.2×19	※	AF84517130	3寸勾配	30	
			パナソニック 165W				※	AF84517165	3寸勾配	20	
		SUS304素地	パナソニック 130W			2.0×37 4.0×19	※	AFS84517130	3寸勾配	30	
			パナソニック 165W				※	AFS84517165	3寸勾配	30	
“楽スパ” 自在菊水 外吊式	※カバールーフ用	亜鉛メッキ	パナソニック 130W			2.0×37 4.2×19	※	AF83517130	3寸勾配	30	
			パナソニック 165W				※	AF83517165	3寸勾配	20	
			エスロン V200			2.0×37 4.2×19	※	AD83517200	3寸勾配	30	
			エスロン V300				※	AD83517300	3寸勾配	20	
		SUS304素地	パナソニック 130W			2.0×37 4.0×19	※	AFS83517130	3寸勾配	50	
			パナソニック 165W				※	AFS83517165	3寸勾配	50	
			エスロン V200			2.0×37 4.0×19	※	ADS83517200	3寸勾配	50	
			エスロン V300				※	ADS83517300	3寸勾配	50	
“楽スパ” 自在軒曲(ラジアル) 内吊式	※金属屋根用	亜鉛メッキ	パナソニック 130W			2.0×37 3.5×19	※	AF84218130		30	
			パナソニック 165W				※	AF84218165		20	
			パナソニック 200W				※	AF84218200		20	
		SUS304素地	パナソニック 130W			2.0×37 3.0×19	※	AFS84218130		30	
			パナソニック 165W				※	AFS84218165		20	
			パナソニック 200W				※	AFS84218200		20	
“楽スパ” 自在軒曲(ラジアル) 外吊式	※金属屋根用	亜鉛メッキ	パナソニック 130W			2.0×37 3.5×19	※	AF83218130		30	
			パナソニック 165W				※	AF83218165		20	
			パナソニック 200W				※	AF83218200		20	
			エスロン V200			2.0×37 3.5×19	※	AD83218200		30	
			エスロン V300				※	AD83218300		20	
			エスロン V500				※	AD83218500		20	
		SUS304素地	パナソニック 130W			2.0×37 3.0×19	※	AFS83218130		30	
			パナソニック 165W				※	AFS83218165		20	
			パナソニック 200W				※	AFS83218200		20	
			エスロン V200			2.0×37 3.0×19	※	ADS83218200		30	
			エスロン V300				※	ADS83218300		20	
			エスロン V500				※	ADS83218500		20	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

折版・谷タイプ

［亜鉛メッキ製品］

ターキー式吊金具
（折版・谷用）



Wセット
（ハイセット+フランジナット）



図はリブタイプ



図はFBタイプ

吊ボルトはセラミック塗装

品番	対応樋
AD86321200	エスロン 旧P150.旧P200 タキロン 谷120.折版120 三菱 U120
AD86322200	
AF86921120	パナソニック 120Ⅰ エスロン 超芯CP150
AF86922120	
AF86921150	パナソニック 150Ⅰ・Ⅱ タキロン 折版150 エスロン 旧P250.旧P300
AF86922150	
AF86341150	エスロン 超芯CP250超芯CP300 三菱 NP300
AF86342150	
AF86421200	パナソニック 200Ⅰ
AF86422200	
AF86722200	パナソニック 谷230 三菱 U230.NP500 エスロン 超芯CP500
AH86321120	トヨ 折版120
AH86321150	トヨ 折版150
AH86322150	

※対応樋欄の「CP」は
「カーボンP」の略称です。

仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
亜鉛メッキ	エスロン 超芯CP150	170		1.6×34 BT.W3/8		AF86921120	88用	50	リブタイプ
	エスロン 超芯CP150	270				AF86922120	150用	40	
	エスロン 超芯CP250	170		3.2×34 BT.W3/8		AF86341150	88用	50	FBタイプ
	エスロン 超芯CP250	270				AF86342150	150用	40	
	エスロン 超芯CP300	170		3.2×34 BT.W3/8		AF86341150	88用	30	FBタイプ
	エスロン 超芯CP300	270				AF86342150	150用	30	
	エスロン 超芯CP500	270		4.2×32 BT.W3/8		AF86722200	150用	30	FBタイプ
	エスロン 旧P150	170		3.2×32 BT.W3/8		AD86321200	88用	50	FBタイプ
	エスロン 旧P150	270				AD86322200	150用	40	
	エスロン 旧P200	170		3.2×32 BT.W3/8		AD86321200	88用	50	FBタイプ
	エスロン 旧P200	270				AD86322200	150用	40	
亜鉛メッキ	パナソニック 120Ⅰ	170		1.6×34 BT.W3/8		AF86921120	88用	50	リブタイプ
	パナソニック 120Ⅰ	270				AF86922120	150用	40	
	パナソニック 150Ⅰ・Ⅱ	170		1.6×34 BT.W3/8		AF86921150	88用	50	リブタイプ
	パナソニック 150Ⅰ・Ⅱ	270				AF86922150	150用	40	
	パナソニック 200Ⅰ	170		2.0×47 BT.W3/8		AF86421200	88用	30	リブタイプ
	パナソニック 200Ⅰ	270				AF86422200	150用	30	
	パナソニック 谷230	270		4.2×32 BT.W3/8		AF86722200	150用	30	FBタイプ
亜鉛メッキ	トヨ 折版120	170		3.2×32 BT.W3/8		AH86321120	88用	50	FBタイプ
	トヨ 折版120	270				別注対応商品	150用	40	
	トヨ 折版150	170		3.2×32 BT.W3/8		AH86321150	88用	50	FBタイプ
	トヨ 折版150	270				AH86322150	150用	40	
亜鉛メッキ	タキロン 谷120	170		3.2×32 BT.W3/8		AD86321200	88用	50	FBタイプ
	タキロン 谷120	270				AD86322200	150用	40	
	タキロン 折版120	170		3.2×32 BT.W3/8		AD86321200	88用	50	FBタイプ
	タキロン 折版120	270				AD86322200	150用	40	
	タキロン 折版150	170		3.2×32 BT.W3/8		AF86921150	88用	50	リブタイプ
	タキロン 折版150	270				AF86922150	150用	40	
	三菱 U150	170		3.2×32 BT.W3/8		AE86321150	88用	50	FBタイプ
	三菱 U150	270				AE86322150	150用	40	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

折版･谷タイプ

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打		亜鉛メッキ	パナソニック 120Ⅰ	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501201A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅰ	0～45			※	AF73501501A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅱ	0～45			※	AF73501502A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP150	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501201A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP250/超芯CP300	0～45			※	AF73501502A	勾配なし	30	
			タキロン 折版150	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501501A	勾配なし	30	
			三菱 NP300	0～45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501502A	勾配なし	30	





品番	対応樋
AF73501201A	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 120Ⅰ ｴｽﾛﾝ 超芯CP150
AF73501501A	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 150Ⅰ・Ⅱ ﾀｷﾛﾝ 折版150
AF73501502A	ｴｽﾛﾝ 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300

※対応樋欄の「CP」は
「カーボンP」の略称です。

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　大型吊金具

折版・谷タイプ

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス 吊タイプ バネ式自在吊正面打		SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501201A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅰ	0～45			※	AFS77501501A	勾配なし	30	
			パナソニック 150Ⅱ	0～45			※	AFS77501502A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP150	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501201A	勾配なし	30	
			エスロン 超芯CP250/超芯CP300	0～45			※	AFS77501502A	勾配なし	30	
			タキロン 折版150	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501501A	勾配なし	30	
			三菱 NP300	0～45		3.0×32 4.0×19	※	AFS77501502A	勾配なし	30	



品番	対応樋
AFS77501201A	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 120Ⅰ ｴｽﾛﾝ 超芯CP150
AFS77501501A	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 150Ⅰ・Ⅱ ﾀｷﾛﾝ 折版150
AFS77501502A	ｴｽﾛﾝ 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300

※対応樋欄の「CP」は
「カーボンP」の略称です。

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

折版・谷タイプ

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

ステンレス バネ式吊金具



ゆるみ止め
ｽﾊﾟｯｸﾜｯｼｬｰ付



図はリブタイプ



図はFBタイプ

品番	対応樋
AFS879211201	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 120Ⅰ ｴｽﾛﾝ 超芯CP150
AFS879221201	
AFS879211501	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 150Ⅰ・Ⅱ ﾀｷﾛﾝ 折版150
AFS879221501	
AFS833411502	ｴｽﾛﾝ 超芯CP250超芯CP300 三菱 NP300
AFS833421502	
AFS86421200	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 200Ⅰ
AFS86422200	

※対応樋欄の「CP」は
「カーボンP」の略称です。

仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
SUS304素地	パナソニック 120Ⅰ	170		1.5×34 BT.W3/8		AFS879211201	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	パナソニック 120Ⅰ	270				AFS879221201	150用	40	
	パナソニック 150Ⅰ・Ⅱ	170		1.5×34 BT.W3/8		AFS879211501	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	パナソニック 150Ⅰ・Ⅱ	270				AFS879221501	150用	40	
SUS304素地	エスロン 超芯CP150	170		1.5×34 BT.W3/8		AFS879211201	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	エスロン 超芯CP150	270				AFS879221201	150用	40	
	エスロン 超芯CP250.CP300	170		3.2×32 BT.W3/8		AFS833411502	88用	30	FBﾀｲﾌﾟ
	エスロン 超芯CP250.CP300	270				AFS833421502	150用	30	
	タキロン 折版150	170		1.5×34 BT.W3/8		AFS879211501	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	タキロン 折版150	270				AFS879221501	150用	40	
	三菱 NP300	170		3.2×32 BT.W3/8		AFS833411502	88用	50	FBﾀｲﾌﾟ
	三菱 NP300	270				AFS833421502	150用	40	
	パナソニック 200Ⅰ	170		2.0×47 BT.W3/8		AFS86421200	88用	50	ﾘﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	パナソニック 200Ⅰ	270				AFS86422200	150用	40	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
バンド											
	2.7×16 	亜鉛メッキ（16巾）	42			2.7×16		AA7120042	2ツ丁番	200	
			45					AA7120045	リブ入り 2ツ丁番		
			55				※	AA7120055	リブ入り 2ツ丁番	200	
			59				※	AA7120059	リブ入り 2ツ丁番		
			60					AA7120060	リブ入り 3ツ丁番		
			66					別注対応商品	リブ入り 2ツ丁番		廃番品
			73					AA7120073	リブ入り 2ツ丁番	150	
			75					AA7120075	リブ入り 3ツ丁番		
			76					AA7120076	リブ入り 2ツ丁番		
			80					AA7120080	リブ入り 2ツ丁番		
			89					AA7120089	リブ入り 3ツ丁番	100	
			90					AA7120090	リブ入り 2ツ丁番		
			91				※	AA7120091	リブ入り 2ツ丁番		
			94					別注対応商品	リブ入り 2ツ丁番		廃番品
			101					AA7120101	リブ入り 2ツ丁番	100	
			106					AA7120106	リブ入り 2ツ丁番		
			114					AA7120114	リブ入り 3ツ丁番	100	
			120					AA7120120	リブ入り 2ツ丁番	80	廃番品
	2.7×19 	亜鉛メッキ（19巾）	75			2.7×19	※	AA7130075	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AA7130089	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AA7130114	リブ入り 3ツ丁番	100	
	4.2×19 		89			4.2×19		AA7170089	2ツ丁番	90	
			114					AA7170114	2ツ丁番	70	
			140					AA7170140	2ツ丁番	60	
			165					AA7170165	2ツ丁番	30	
			190					AA7170190	2ツ丁番	30	
			216					AA7170216	2ツ丁番	30	
			267				※	AA7170267	2ツ丁番	30	
	2.7×25 	亜鉛メッキ（25巾）	89			2.7×25	※	AA7140089	リブ入り 4ツ丁番	100	
			114				※	AA7140114	リブ入り 4ツ丁番	70	
	4.2×25 		114			4.2×25	※	AA7180114	2ツ丁番	50	
			140				※	AA7180140	2ツ丁番	50	

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

[EPカラー製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ZAMカラー®バンド 3.0 X 16		シルバーグレー	60			3.0×16		AC7120060L	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※	AC7120076L	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AC7120089L	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114L	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ココア	60			3.0×16		AC7120060C	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76					AC7120076C	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AC7120089C	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114C	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ミルクホワイト	60			3.0×16		AC7120060H	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76					AC7120076H	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89					AC7120089H	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114H	リブ入り 3ツ丁番	100	
		アイボリー	60			3.0×16		AC7120060V	リブ入り 3ツ丁番	200	
			89					AC7120089V	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7120114V	リブ入り 3ツ丁番		
		ねずみ	89			3.0×16		AC7120089N	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				※	AC7120114N	リブ入り 3ツ丁番		
		タフグレー	60			3.0×16	※	AC7120060F	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※	AC7120076F	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89				※	AC7120089F	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				※	AC7120114F	リブ入り 3ツ丁番	100	
ZAMカラー®バンド 3.0 X 19		グレー シルバー	89			3.0×19		AC7130089L	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7130114L	リブ入り 3ツ丁番		
		ココア	89			3.0×19		AC7130089C	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7130114C	リブ入り 3ツ丁番		
		ホワイト ミルク	89			3.0×19		AC7130089H	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7130114H	リブ入り 3ツ丁番		
		アイボリー	89			3.0×19		AC7130089V	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114					AC7130114V	リブ入り 3ツ丁番		
		ねずみ	89			3.0×19	※	AC7130089N	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				※	AC7130114N	リブ入り 3ツ丁番		
		タフグレー	89			3.0×19	※	AC7130089F	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				※	AC7130114F	リブ入り 3ツ丁番		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
回転バンド		亜鉛メッキ	60			2.7×16 W1/4	※	AA7121060	インチネジ	200	
			75					AA7121075	インチネジ	150	
			89				※	AA7121089	インチネジ	100	
			60			2.7×16 M6	※	AA7122060	ミリネジ	200	
			75				※	AA7122075	ミリネジ	150	
			89				※	AA7122089	ミリネジ	100	
バンド足 溶接用 3型		亜鉛メッキ		120		2.7×16	※	AA7223120		300	
				120		4.2×19		AA7273120		200	
				150				AA7273150			
				180			※	AA7273180		150	
				200				AA7273200			
				250			※	AA7273250		100	
				300				AA7273300			
バンド足 ジョイストフック		電気メッキ		90		4.2×16		AA7266090	電気メッキ	150	
				120			※	AA7266120	電気メッキ		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用
バンド足

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種	受注品	品番	梱包数	備考
バンド足 T足 4型		亜鉛メッキ（16巾）		45		2.7×16		AA7224045	150	
				60				AA7224060		
				75				AA7224075		
				90				AA7224090		
				60		4.2×16		代替：AA7224060	150	
		亜鉛メッキ（19巾）		45		4.2×19		代替：AA7224045	100	
				60				AA7274060		
				75				AA7274075		
				90			※	AA7274090		
				100				AA7274100		壁側段無し
				120				AA7274120		
バンド足 L足 5型	L60 L80～L150  ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	亜鉛メッキ（16巾）		60		2.7×16		AA7225060	300	
				80				AA7225080		
				90				AA7225090		
				90		4.2×16		AA7265090	300	
		亜鉛メッキ（19巾）		80		2.7×19		AA7235080	250	
				80		4.2×19		AA7275080	200	
				100				AA7275100		
				120				AA7275120		
				150				AA7275150		
ZAMカラーバンド足 L足 5型	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	グレー シルバー		60		3.0×16		AC7225060L	300	
		ココア		60		3.0×16		AC7225060C	300	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用
バンド足

［亜鉛メッキ、EPカラー製品］

非住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
バンド足 皿付き足 7型		亜鉛メッキ		53		4.2×19 W3/8		AA7277053		200	
				60				AA7277060			
				70				AA7277070			
				80				AA7277080			
				90				AA7277090		150	
				100				AA7277100			
				110				AA7277110		150	
				120				AA7277120			
				130			※	AA7277130		150	
				150			※	AA7277150		100	
		シルバーグレー		60		4.2×19 W3/8		AC7277060L	電気メッキ	200	
				70				AC7277070L	電気メッキ		
				80				AC7277080L	電気メッキ		
				90				AC7277090L	電気メッキ	150	
				100				AC7277100L	電気メッキ		
				110				AC7277110L	電気メッキ	150	
				120			※	AC7277120L	電気メッキ		
		ココア		60		4.2×19 W3/8		AC7277060C	電気メッキ	200	
				70				AC7277070C	電気メッキ		
				80				AC7277080C	電気メッキ		
				90				AC7277090C	電気メッキ	150	
				100				AC7277100C	電気メッキ		
				110				AC7277110C	電気メッキ	150	
				120			※	AC7277120C	電気メッキ		
		アイボリー		60		4.2×19 W3/8		AC7277060V	電気メッキ	200	
				70				AC7277070V	電気メッキ		
				80				AC7277080V	電気メッキ		
				90				AC7277090V	電気メッキ	150	
				100				AC7277100V	電気メッキ		
		ホワイト		60		4.2×19 W3/8		AC7277060H	電気メッキ	200	
				70				AC7277070H	電気メッキ		
				80				AC7277080H	電気メッキ		
				90				AC7277090H	電気メッキ	150	
				100				AC7277100H	電気メッキ		
		タフグレー		53		4.2×19 W3/8	※	AC7277053F	電気メッキ	200	
				60			※	AC7277060F	電気メッキ		
				70			※	AC7277070F	電気メッキ		
				80			※	AC7277080F	電気メッキ		
				90			※	AC7277090F	電気メッキ	150	
				100			※	AC7277100F	電気メッキ		
				110			※	AC7277110F	電気メッキ	150	
				120			※	AC7277120F	電気メッキ		





・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

[ステンレス製品]

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貫足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド 2.5×19 落下防止プレート 十字アブセットボルト、ナット付 M6×20(同梱)		SUS304素地	60			2.5×19 リブ入り 3ッ丁番 電解あり		AB7130060	100	
			75					AB7130075		
			76					AB7130076		
			89					AB7130089		
			114					AB7130114		
ステンレス バンド 2×25 落下防止プレート 十字アブセットボルト、ナット付 M6×20(同梱) φ216ボルトナットは M8×20(同梱) トンボマークは地域限定商品		SUS304素地	60			2.0×25 リブ入り 4ッ丁番 電解あり		AB7140060	100	
			76					AB7140076		
			89					AB7140089		
			114					AB7140114		
			140					AB7140140	50	
			165					AB7140165		
			216			3.0×32 リブ入り 4ッ丁番 電解あり		AB7150216	30	
		SUS304素地	60			2.0×25 リブ入り 4ッ丁番 電解なし		AB7148060	100	トンボマーク
			76					AB7148076		トンボマーク
			89					AB7148089		トンボマーク
			114					AB7148114		トンボマーク
			140					AB7148140	50	トンボマーク
			165					AB7148165		トンボマーク
ステンレス バンド 3×19 十字アブセットボルト、ナット付 M6×20 (同梱)		SUS304素地	60			3.0×19 リブなし 2ッ丁番 電解なし	※	AB7138060	100	
			76				※	AB7138076		
			89				※	AB7138089		
			114					AB7138114		
			140					AB7138140	50	
			165					AB7138165		
ステンレス バンド 3.0×19 落下防止プレート 六角アブセットボルト、ナット バンドにセット済		SUS304CG材	60			3.0×19 リブ入り 3ツ丁番 電解なし		AB7101060	70	
			75				※	AB7101075		
			76				※	AB7101076		
			89					AB7101089		
			114					AB7101114		
			140				※	AB7101140	50	
			165				※	AB7101165		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用
バンド

［ステンレス製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材 種 貝足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス バンド 3×32 ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M8×20（同梱）		SUS304素地	89			3.0×32 ﾘﾌﾞなし 2ｯ丁番 電解なし		AB7150089		50	
			114					AB7150114		50	
ステンレス 防犯バンド 2×25 十字ｱﾌﾞｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ付 M6×20（同梱）		SUS304素地	89			2.0×25 ﾘﾌﾞ入り 4ｯ丁番 電解あり		AB7346089	6本足	20	
			114					AB7346114	6本足	20	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

バンド足

［ステンレス製品］

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド足 T足 4型		SUS304素地		50		2.5×19 電解あり		AB7234050	100	
				60				AB7234060		
				70				AB7234070	100	
				80				AB7234080		
				90				AB7234090	100	
				100				AB7234100		
		SUS304素地		50		3.0×25 電解あり		AB7244050	100	
				60				AB7244060		
				70				AB7244070	100	
				80				AB7244080		
				90				AB7244090	100	
				100				AB7244100		
				120				AB7244120	100	
ステンレス バンド足 たて付きT足		SUS304素地		50		3.0×25 2.5×19 電解あり		AB7245050	100	
				60				AB7245060		
				70				AB7245070	100	
				80				AB7245080		
				90				AB7245090	100	
				100				AB7245100		
				120				AB7245120	100	
ステンレス バンド足 ダブルT足		SUS304素地		45		1.5×25 電解なし		AB7214045	150	
				60				AB7214060		
				75				AB7214075		
				90				AB7214090	100	
				100				AB7214100		
				110				AB7214110		
				120				AB7214120		
				130			※	AB7214130	50	
				140				AB7214140		
				150				AB7214150		
				160			※	AB7214160		
				170			※	AB7214170		
				180			※	AB7214180	40	
				190			※	AB7214190		
				200				AB7214200		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用
バンド足

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貫足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド足 L足 5型	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	SUS304素地		60		3.0×19 電解なし		AB7235060	200	
				70				AB7235070		
				75				AB7235075		
				80				AB7235080		
				90				AB7235090		
				100				AB7235100		
				120				AB7235120		
ステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	SUS304素地		60		3.0×25 電解なし		AB7445060	150	
				70				AB7445070		
				80				AB7445080		
				90				AB7445090		
				100				AB7445100		
				120				AB7445120		
ステンレス バンド足 皿付き足 7型		SUS304素地		53		4.0×19 W3/8 電解あり		AB7277053	200	
				60				AB7277060		
				70				AB7277070		
				80				AB7277080		
				90				AB7277090		
				100				AB7277100	150	
				110			※	AB7277110	150	
				120				AB7277120		
				130				AB7277130		
				140			※	AB7277140	100	
				150				AB7277150		
		SUS304素地		60		3.0×25 W3/8 電解あり		AB7247060	200	
				70				AB7247070		
				80				AB7247080		
				90				AB7247090	150	
				100				AB7247100		
				110				AB7247110	100	
				120				AB7247120		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用

バンド足

[鉄製品] [ステンレス製品]

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	とい(D)	サイズ(mm) L	H	材種	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス モダンボルト 二つ穴		SUS304素地		50	67	BT.W3/8		BMT3350S	400	
				60	78			BMT3360S		
				70	88			BMT3370S		
				80	98			BMT3380S		
				90	108			BMT3390S		
				100	118			BMT33100S		
				110	128			BMT33110S	300	
				120	138			BMT33120S		
				130	148			BMT33130S		
				140	158			BMT33140S		
				150	168			BMT33150S		
				160	178			BMT33160S	200	
				170	188		※	BMT33170S		
				180	198		※	BMT33180S		
				190	208			BMT33190S		
				200	218			BMT33200S		
ステンレス モダンボルト 一つ穴		鉄生地		65		BT.W3/8	※	BM33065	600	
				70			※	BM33070		
				90			※	BM33090	500	
				120			※	BM33120	400	
		SUS304素地		70		BT.W3/8		BM3370S	100	
				80				BM3380S		
				90				BM3390S		
				100				BM33100S		
				110				BM33110S		
				120				BM33120S		
				130			※	BM33130S		
				140				BM33140S		
				150				BM33150S		
				160				BM33160S		
				170			※	BM33170S	50	
				180			※	BM33180S		
				190			※	BM33190S		
				200			※	BM33200S		
				210			※	BM33210S		
				220			※	BM33220S		
				230			※	BM33230S		
ステンレス ツバ付モダンボルト 一つ穴		SUS304素地		70		BT.W3/8		BM33370YS	100	
				90			※	BM33390YS		
				120			※	BM333120YS	50	
ステンレス ネジ切り山座		SUS304素地		35		BT.W3/8		BM53036YS1	1000	
ステンレス モダンウォーム		SUS304素地		35		BT.W3/8		HS3001	1000	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用
バンド・バンド足

［ステンレス製品］［高対候性アクリル塗装］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
ステンレス バンド 2.0×25		Chicブラック	60			2.5×19	※	AB7548060CK	20	
			89				※	AB7548089CK		
			114				※	AB7548114CK		
ステンレス バンド 2.0×25 “ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ同色”		Chicブラック	60			2.5×19	※	AB7148060CK	20	
			89				※	AB7148089CK		
			114				※	AB7148114CK		
ステンレス バンド足 L足 3.0×25	 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。	Chicブラック	60			3.0×25	※	AB7445060CK	20	
			70				※	AB7445070CK		
			80				※	AB7445080CK		
			90				※	AB7445090CK		
			100				※	AB7445100CK		
			120				※	AB7445120CK		
ステンレス バンド足 ヨコT足 3.0×25		Chicブラック	50			3.0×25	※	AB7445050CK	50	
			60				※	AB7445060CK		
			70				※	AB7445070CK		
			80				※	AB7445080CK		
			90				※	AB7445090CK		
			100				※	AB7445100CK		
			120				※	AB7445120CK		
ステンレス バンド足 タテ付T足 3.0×25		Chicブラック	50			3.0×25	※	AB7244050CK	50	
			60				※	AB7244060CK		
			70				※	AB7244070CK		
			80				※	AB7244080CK		
			90				※	AB7244090CK		
			100				※	AB7244100CK		
			120				※	AB7445120CK		
ステンレス ツバ付きモダンボルト		Chicブラック		50			※	BMT3350SNCK	50	
				60			※	BMT3360SNCK		
				70			※	BMT3370SNCK		
				80			※	BMT3380SNCK		
				90			※	BMT3390SNCK		
				100			※	BMT33100SNCK		
				110			※	BMT33110SNCK		
				120			※	BMT33120SNCK		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい パイプ用
排管バンド・バンド足

［亜鉛メッキ製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
オート排管バンド ボルト、ナットセット M8×25 (ドブメッキ仕上)		亜鉛メッキ	60.5			2.7×32		AA7650060	50A	60	
			76.3					AA7650076	65A	60	
			89.1					AA7650089	80A	50	
			101.6				※	AA7650101	90A	40	
			114.3					AA7650114	100A	40	
			139.8					AA7650140	125A	30	
			165.2					AA7650165	150A	30	
オート鍔付き足		亜鉛メッキ		60		4.2×32 W3/8		AA7791060		200	
				70				AA7791070		150	
				80				AA7791080			
				90			※	AA7791090		130	
				100				AA7791100			
				110			※	AA7791110		100	
				120			※	AA7791120			
				150			※	AA7791150		100	
				180			※	AA7791180		80	
				200				別注対応商品		70	廃番品
排管バンド足 溶接用		亜鉛メッキ		100		4.2×32		AA7793100		100	
				120				AA7793120			
				150			※	AA7793150		100	
				200				AA7793200		100	
				250			※	AA7793250		100	
				300			※	AA7793300		100	
排管バンド足 T足		亜鉛メッキ		60		4.2×32		AA7794060		100	
				80				AA7794080		100	
				100				AA7794100			
				120				AA7794120		100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用

排管バンド・バンド足

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オート排管バンド		SUS304素地	60.5			2.5×32 電解あり	※	AB7650060	50A	60	ボルト、ナット付 M8×20
			76.3				※	AB7650076	65A	60	
			89.1					AB7650089	80A	50	
			101.6				※	AB7650101	90A	40	
			114.3					AB7650114	100A	40	
			139.8			3.0×32 電解あり	※	AB7650140	125A	30	
			165.2				※	AB7650165	150A	30	
		SUS304素地	60.5			2.0×32 電解あり 回止構造		AB7640060	50A	60	落下防止プレート ボルト回止め構造 ボルト、ナット付 M8×20
			76.3					AB7640076	65A	60	
			89.1					AB7640089	80A	50	
			114.3					AB7640114	100A	40	
			139.8					AB7640140	125A	30	
			165.2					AB7640165	150A	30	
		SUS304素地	60.5			2.0×32 電解あり 回止なし（200A 3.0×32）		AB7647060	50A	60	落下防止プレート ボルト回止めなし ボルト、ナット付 M8×20
			76.3					AB7647076	65A	60	
			89.1					AB7647089	80A	50	
			114.3					AB7647114	100A	40	
			139.8					AB7647140	125A	30	
			165.2					AB7647165	150A	30	
			216.3					AB7647216	200A	20	
ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ		SUS304素地	60.5			2.0×32 電解あり		AB7847060	50A	60	ボルト、ナット付 M8×20
			76.3				※	AB7847076	65A		
			89.1					AB7847089	80A	50	
			114.3					AB7847114	100A	40	
			139.8			2.0×32 電解あり		AB7847140	125A	30	
			165.2					AB7847165	150A		
ステンレス オート鍔付き足		SUS304素地		60		3.0×32 W3/8 電解あり		AB7751060		200	
				70				AB7751070		150	
				80				AB7751080			
				90				AB7751090		130	
				100				AB7751100			
				110				AB7751110		100	
				120				AB7751120			
				150				AB7751150		100	
				180				AB7751180		80	
				200				AB7751200		70	
ボルトの出寸法 16mm											
ステンレス オート鍔付き足 1ツ穴用		SUS304素地		30		3.0×32 W3/8 電解あり	※	AB7951030		200	
				40				AB7951040			
				50				AB7951050			

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

たてとい　パイプ用
排管バンド足

［ステンレス製品］

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm) とい(D)	L	H	材種	受注品	品番		梱包数	備考
ステンレス オート鍔付き足（ショートアンカー用） ボルトの出寸法 13mm		SUS304素地		60		3.0×32 W3/8 電解あり		AB7750060	ボルト20㎜	200	
				70			※	AB7750070	ボルト20㎜	150	
				80			※	AB7750080	ボルト20㎜		
				90			※	AB7750090	ボルト20㎜	130	
				100			※	AB7750100	ボルト20㎜		
ステンレス ALC用鍔付き足		SUS304素地		60		3.0×32 M8×75 コーチネジ 電解あり		AB7752060		200	
				70			※	AB7752070		150	
				80				AB7752080			
				90			※	AB7752090		130	
				100				AB7752100			
ステンレス 排管バンド足 溶接用		SUS304素地		120		3.0×32 電解なし		AB7753120		100	
				150				AB7753150		100	
				200				AB7753200		100	
ステンレス 排管バンド足 T足		SUS304素地		60		3.0×32 電解あり		AB7754060		100	
				70				AB7754070		100	
				80				AB7754080			
				90				AB7754090		100	
				100				AB7754100			
				110				AB7754110		100	
				120				AB7754120		100	
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足		SUS304素地		60		3.0×32 電解あり		AB7756060		100	
				70			※	AB7756070		100	
				80				AB7756080			
				90				AB7756090		100	
				100				AB7756100			
				110				AB7756110		100	
ステンレス バンド足 たて付きL足		SUS304素地		60		3.0×32 2.5×19 電解あり		AB7755060		100	
				70				AB7755070			
				80				AB7755080			
				90			※	AB7755090			
				100				AB7755100			
ステンレス バンド足 たて付きL足（角波用）		SUS304素地		60		3.0×32 2.5×14.5 電解あり		AB7758060		100	
				70			※	AB7758070			
				80				AB7758080			
				90			※	AB7758090			
				100				AB7758100			

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
メッキ ACEツメ付正面打		亜鉛メッキ	100	0(10)		2.7×13		AA2911030	勾配なし	100	
			100	15				AA2911031	勾配なし		
			100	30				AA2911033	勾配なし		
			100	45				AA2911034	勾配なし		
			100	60				AA2911036	勾配なし		
		亜鉛メッキ	100	0(10)		2.7×13	※	AA2911430	4寸勾配	100	
			100	15			※	AA2911431	4寸勾配		
			100	30			※	AA2911433	4寸勾配		
			100	45			※	AA2911434	4寸勾配		
			100	60			※	AA2911436	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13		AA2911040	勾配なし	100	
			105	15				AA2911041	勾配なし		
			105	30				AA2911043	勾配なし		
			105	45				AA2911044	勾配なし		
			105	60				AA2911046	勾配なし		
		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13		AA2911440	4寸勾配	100	
			105	15				AA2911441	4寸勾配		
			105	30				AA2911443	4寸勾配		
			105	45				AA2911444	4寸勾配		
			105	60				AA2911446	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	120	0(9)		2.7×13		AA2911050	勾配なし	100	
			120	15				AA2911051	勾配なし		
			120	30				AA2911053	勾配なし		
			120	45				AA2911054	勾配なし		
			120	60				AA2911056	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
関東タイプ

［ZAMカラー製品］

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	具足					
ZAMカラー ACEツメ付正面打	 	しんちゃ	100	0(10)		3.0×13		AC2911030S	勾配なし	100	
			100	15				AC2911031S	勾配なし		
			100	30				AC2911033S	勾配なし	100	
			100	45				AC2911034S	勾配なし	100	
			100	60				AC2911036S	勾配なし	100	
		しんちゃ	100	0(10)		3.0×13	※	AC2911430S	4寸勾配	100	
			100	15			※	AC2911431S	4寸勾配		
			100	30			※	AC2911433S	4寸勾配	100	
			100	45			※	AC2911434S	4寸勾配	100	
			100	60			※	AC2911436S	4寸勾配	100	
		しんちゃ	105	0(8)		3.0×13		AC2911040S	勾配なし	100	
			105	15				AC2911041S	勾配なし		
			105	30				AC2911043S	勾配なし	100	
			105	45				AC2911044S	勾配なし	100	
			105	60				AC2911046S	勾配なし	100	
		しんちゃ	105	0(8)		3.0×13		AC2911440S	4寸勾配	100	
			105	15				AC2911441S	4寸勾配		
			105	30				AC2911443S	4寸勾配	100	
			105	45				AC2911444S	4寸勾配	100	
			105	60				AC2911446S	4寸勾配	100	
		くろ	105	0(8)		3.0×13		AC2911040K	勾配なし	100	
			105	15				AC2911041K	勾配なし		
			105	30				AC2911043K	勾配なし	100	
			105	45				AC2911044K	勾配なし	100	
			105	60				AC2911046K	勾配なし	100	
		くろ	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911440K	4寸勾配	100	
			105	15				AC2911441K	4寸勾配		
			105	30				AC2911443K	4寸勾配	100	
			105	45			※	AC2911444K	4寸勾配	100	
			105	60				AC2911446K	4寸勾配	100	
		ミルク	105	0(10)		3.0×13	※	AC2911040H	勾配なし	100	
			105	15				AC2911041H	勾配なし	100	
			105	30				AC2911043H	勾配なし	100	
		しんちゃ	120	0(10)		3.0×13	※	AC2941050S	勾配なし	100	
			120	15				AC2941051S	勾配なし	100	
			120	30				AC2941053S	勾配なし	100	
			120	45				AC2941054S	勾配なし	100	
			120	60				AC2941056S	勾配なし	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸
関東タイプ

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツメ付横打		亜鉛メッキ	100	150		2.7×13		AA1710003		100	
			105	150				AA1710004			
			120	150				AA1710005		100	
		しんちゃ	100	150		3.0×13		AC1710003S		100	
			105	150				AC1710004S			
カラー品はZAMカラー商品			120	150			※	AC1710005S		100	
		くろ	105	150		3.0×13		AC1710004K		100	
ツメ付瓦下横打 5丁流		亜鉛メッキ	100	245	22～42	2.2×13 2.7×13	※	AA3915073		100	
			105	245	22～42			AA3915074			
			120	245	22～42			AA3915075		100	
		しんちゃ	105	245	22～42	2.2×13 3.0×13		AC3915074S		100	
カラー品はZAMカラー商品		くろ	105	245	22～42	2.2×13 3.0×13	※	AC3915074K			
ツメ付地上横打 5丁流（ステン爪）		亜鉛メッキ	105	240		2.7×16 4.2×16		AA3987184	1段	50	
			120	240				AA3987185	1段		
			105	270		2.7×16 4.2×16		AA3987284	2段	50	
			120	270			※	AA3987285	2段		
			105	300		2.7×16 4.2×16	※	AA3987384	3段	50	
			120	300			※	AA3987385	3段		
ツメ付地上打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	210		2.7×16 6.0×9.0	※	AA5990574	1段	50	
			120	210			※	AA5990575	1段		
			105	210		2.7×16 6.0×9.0	※	AA5990674	2段	50	
			120	210			※	AA5990675	2段		
			105	210		2.7×16 6.0×9.0		別注対応商品	3段		廃番品
			120	210				別注対応商品	3段		廃番品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用　半丸

関東タイプ

［亜鉛メッキ、ZAMカラー製品］

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貫足					
ツメ付打込 5丁流（ステンレス爪）		亜鉛メッキ	100	150	20～40	2.2×13 角4.8		AA5540003	5丁流	100	
			105	150	20～40			AA5540004	5丁流		
			100	180	20～40	2.2×13 角4.8		AA5540033	5丁流	100	
			105	180	20～40			AA5540034	5丁流		
			120	180	20～40			AA5540035	5丁流	100	
			105	150	20～40	2.2×13 角6.0		別注対応商品	5丁流		廃番品
			105	180	20～40	2.2×13 角6.0		AA5560034	5丁流	100	
			120	180	20～40		※	AA5560035	5丁流	100	
		しんちゃ	100	150	20～40	2.2×13 角4.8		AC5540003S	5丁流	100	
			105	150	20～40			AC5540004S	5丁流		
			120	180	20～40			AC5540035S	5丁流		
			100	180	20～40			AC5540033S	5丁流		
			105	180	20～40			AC5540034S	5丁流		
			105	150	20～40	2.2×13 角6.0		別注対応商品	5丁流	100	廃番品
			105	180	20～40	2.2×13 角6.0	※	AC5560034S	5丁流	100	
		くろ	105	150	20～40	2.2×13 角4.8	※	AC5540004K	5丁流	100	
			105	180	20～40	2.2×13 角4.8		AC5540034K	5丁流	100	

カラー品はZAMカラー商品



・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	色	材 種 貝足	受注品	品　番	梱包数	備考
補修スプレー（アクリルラッカー）300ml			ココア			TZS300C	6	
			ミルクホワイト			TZS300H	6	
			アイボリー			TZS300V	6	
			シルバーグレー			TZS300L	6	
			しんちゃ			TZS300S	6	
			くろ			TZS300K	6	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ツメ付角足打込 水中	※P121参照	メッキ亜鉛	100	180		2.2×13 角4.8		AA5542033	水中のみ	100	
			100	150				AA5542003			
			105	150				AA5542004			
			105	180				AA5542034			
		くろ	105	150		2.2×13 角4.8	※	AC5542004K	水中のみ	100	
			105	180				AC5542034K	水中のみ		
		しんちゃ	100	180		2.2×13 角4.8		AC5542033S	水中のみ	100	
			100	150				AC5542003S			
			105	150			※	AC5542004S	水中のみ		
			105	180				AC5542034S	水中のみ		
関西型レンゲ 正面打		亜鉛メッキ	105	0(9)		4.2×16 4.5×13	※	AA2760H40	3.5寸勾配	100	
				15				AA2760H41	3.5寸勾配		
				30				AA2760H43	3.5寸勾配		
				45			※	AA2760H44	3.5寸勾配		
				60			※	AA2760H46	3.5寸勾配		
W-30道三 丸ツル首 5丁流	※P51参照	亜鉛メッキ	105			1.0×30 丸7.5		AA3670024	5丁流	100	
			120				※	AA3670025	5丁流		
爪付丸ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	75			1.8×13 丸5	※	AA3932002	5丁流		
ZAMカラー ーハくん 座付正面打	※P42参照	くろ	105	0		1.2×18 2.2×13	※	AC2302040K	勾配なし	150	
			105	0		1.2×18 2.7×13		AC2312040K	勾配なし	150	
		しんちゃ	105	0		1.2×18 2.2×13		AC2302040S	勾配なし	150	
			105	0		1.2×18 2.7×13		AC2312040S	勾配なし	150	
ZAMカラー ACEツメ付正面打	※P118参照	ミルクホワイト	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911040H	勾配なし	100	
			105	0			※	AC2911041H	勾配なし		
			105	30			※	AC2911043H	勾配なし		

カラー品はZAMカラー商品

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 具足	受注品	品　番		梱包数	備考
Sタイプ　丸ツル首 モッコ付	※P70参照	しんちゃ	105			2.5×16 丸7.5	※	AC3272B24S	5丁流	100	⑤～⑦番
一八くん土佐型 丸ツル首	※P45参照	くろ	105	215		1.2×18 丸5.8		AC3365274K		150	
一八くん打込	※P46参照	ブラウンダーク	120	180		1.2×18 丸5.0	※	AC5351035D	水下同じ	150	
Sタイプ　ステンレス 北陸型正面打 下向	※P67参照	SUS304素地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151070	勾配なし	150	
			正105	15			※	AB2151071	勾配なし		
			正105	30			※	AB2151073	勾配なし		
			正105	45			※	AB2151074	勾配なし	120	
			正105	60			※	AB2151076	勾配なし		
Sタイプ　ステンレス 北陸型正面打 上向	※P67参照	SUS304素地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151170	5丁流	150	
			正105	15			※	AB2151171	5丁流		
			正105	30			※	AB2151173	5丁流		
			正105	45			※	AB2151174	5丁流	120	
			正105	60			※	AB2151176	5丁流		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm)			材 種	受注品	品　番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H	貝 足					
Sメッキ 固定吊正面打　下向 117	※P34参照	足ZAMカラー製品 貝ステンレス	117	10		1.0×30 2.7×13		AH25601171K	勾配なし	100	
			117	10				AH25641171K	4寸勾配		
			117	30			※	AH25641173K	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打　上向 117		足ZAMカラー製品 貝ステンレス	117	10		1.0×27 4.2×16		AH28601171K	勾配なし	100	
			117	30			※	AH28601173K	勾配なし		
			117	30			※	AH28641173K	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品　名	図　面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品　番		梱包数	備考
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打　下向 U105/X70U/P・75 	※P23参照	SUS304素地	U105	0～45		1.0×30 3.0×13		AFS2810105A1	勾配なし	150	
			U105	45～75				AFS2810105B1	勾配なし		
			U105	0～45				AFS2814105A1	4寸勾配		
			U105	45～75				AFS2814105B1	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打　上向 U105/X70U/P・75 	※P23参照	SUS304素地	U105	0～45		1.0×30 3.0×16		ADS2820070A1	勾配なし	100	
			U105	0～45				ADS2824070A1	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打　上向 PC50/PGR60 	※P11参照	SUS304素地	PC50	0～45		1.0×30 3.0×16		AFS2820050A	勾配なし	100	
			PC50	45～75				AFS2820050B	勾配なし		
			PC50	0～45				AFS2824050A	4寸勾配		
			PC50	45～75				AFS2824050B	4寸勾配		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 NF-I 	※P25参照	SUS304素地	NF-I	25～60		1.0×35 4.0×19	※	AFS2140NF1D	勾配なし	50	
			NF-I	25～60				AFS2144NF1D	4寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打　上向 117 		SUS304素地	117	0		1.0×27 4.0×16		AHS28501171	勾配なし	100	
			117	10			※	AHS28541171	4寸勾配		
			117	30			※	AHS28541173	4寸勾配		
			117	45			※	AHS28541174	4寸勾配		
ステンレス W-20平ツル首 PC50/PGR60 	※P17参照	くろ	PC50	180	33～55	1.0×20 3.0×12	※	AB3810034K	5丁流	100	
		しんちゃ	PC50	180	33～55		※	AB3810034S	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び　　が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm) といサイズ	L	H	材種 貫足	受注品	品番		梱包数	備考
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 下向	※P67参照	SUS304素地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151070	勾配なし	150	
			正105	15			※	AB2151071	勾配なし		
			正105	30			※	AB2151073	勾配なし		
			正105	45			※	AB2151074	勾配なし	120	
			正105	60			※	AB2151076	勾配なし		
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向	※P67参照	SUS304素地	正105	0(9)		4.0×13	※	AB2151170	勾配なし	150	
			正105	15			※	AB2151171	勾配なし		
			正105	30			※	AB2151173	勾配なし		
			正105	45			※	AB2151174	勾配なし	120	
			正105	60			※	AB2151176	勾配なし		

・品番欄前部に「※」及び　が記載されている商品は受注生産品です。

勾配角度表



横打用 参考角度	正面打用 参考角度	勾配呼び
45.0°	135.0°	10寸　カネ勾配
43.5°	133.5°	9寸5分
42.0°	132.0°	9寸
40.5°	130.5°	8寸5分
38.5°	128.5°	8寸
37.0°	127.0°	7寸5分
35.0°	125.0°	7寸
33.0°	123.0°	6寸5分
31.0°	121.0°	6寸
29.0°	119.0°	5寸5分
26.5°	116.5°	5寸
24.0°	114.0°	4寸5分
22.0°	112.0°	4寸
19.5°	109.5°	3寸5分
16.5°	106.5°	3寸
14.0°	104.0°	2寸5分
11.5°	101.5°	2寸
8.5°	98.5°	1寸5分
5.5°	95.5°	1寸
3°	93°	5分

記載されてる角度は、0.5°単位　四捨五入で
表記しております。

パナソニック〔パナソニック雨とい〕用　雨樋一覧表

パラスケアU105



アイアン角N3.5Ⅱ



新角PJ60



ジェイスケアPJ70



シビルスケアPC50



シビルスケアPC77



グランスケアPGR60



KAKU RK85



Archi-spec TOI AG120



サーフェスケアSL-Ⅰ型



サーフェスケアFS-Ⅰ型



サーフェスケアFS-Ⅱ型



ファインスケアNF-Ⅰ



アーキスケアEマイルドE-Ⅰ型



アーキスケアXシャープX-Ⅰ型



ジェイスケアPJ105



フォルティガCF80



アーキスケアマイルドⅠ型



アーキスケアEマイルドE-Ⅱ型



アーキスケアセミマイルドⅠ型



アーキスケアマイルドⅡ型



アーキスケアシャープⅠ型



アーキスケアシャープⅡ型



パナソニック〔パナソニック雨とい〕用　雨樋一覧表

アイアン前高130WIDE	アイアン前高165WIDE	アイアン前高200WIDE	
			
アイアン折版120-Ⅰ型	アイアン折版150-Ⅰ型	アイアン折版150-Ⅱ型	
			
アイアン折版200-Ⅰ型	アイアン谷230	アイアン谷260	
			
アイアン折版120-Ⅱ型	アイアン前高200		
			

積水化学工業〔エスロン雨とい〕用　雨樋一覧表

超芯レボル	ユニシェイプUST140	丸トップRV105	アーバントップΣ90
			
ライナートップX40	ライナートップX70U	アートフェイスVM120	アートフェイスT120
			
アートフェイスT160	アートフェイスH120	アートフェイスH160	
			
角トップE70U	ライナートップX100	角トップE100U	
			
アートフェイスM120H	アートフェイスS120H	アーバントップΣ150	
			
アーバントップΛ160	アートフェイスM160H	アートフェイスS160	
			

積水化学工業〔エスロン雨とい〕用　雨樋一覧表

超芯V200	超芯V300	超芯V500	
			
超芯P150	超芯P250	超芯P300	超芯P500
			
大型といP150	大型といP200	大型といP250	大型といP300
			
大型といP500			
			

デンカ　雨樋一覧表

華まるDK120	トーヘン117	ダンラインエクセルDL55	ダンラインエクセルDL75
			
クリアールCR105	バニエールBE160	ネオアルカディアAC120	レガリアRG155
			
大型角といD型150	大型角といM型120	大型角といM型150	大型角といM型220
			
大型角とい折版120	大型角とい折版150	大型角とい折版250	谷210
			
大型角とい折版180			
			
角デラKD30	ビニメタルDL55	ネオアルカディアAC85	メレアージュTSG-01
			

タキロン〔タキロン雨とい〕用　雨樋一覧表

シェイプリーラインTRU75



シェイプリーラインTRU110



ジェットラインJ135



ジェットラインJ170



サイホン雨どいN135



大型角とい前上り135



大型角とい前上り165



大型角とい前上り200



大型角とい折版120



大型角とい折版150



大型とい谷型200



大型とい谷型250



シェイプリーラインTRU55



シェイプリーラインTU70



アフロートラインAS125



アフロートラインAQ125



アフロートラインAT120



アフロートラインAQ145



アフロートラインAR130



大型とい谷型120



大型とい谷型210



三菱樹脂〔三菱雨とい〕用　雨樋一覧表

αラインP･55



αラインP･75



αラインP･75(メタル)



角エース2.0



角エースNL80U



角エースNL120



角エースNL80(メタル)



アーリットA1



ルーフィットX1



ルーフィット15X



ルーフィットCD



大型 L-120



大型 L-150



大型 L-200



大型 L-120（メタル）



大型 L-150（メタル）



大型 L-200（メタル）



大型 U-120



大型 U-150



大型 U-230



大型 NP-300



大型 NP-500



その他　雨樋一覧表

ダイカポリマー角K-70	ダイカポリマー角K-100	ダイカポリマーD-100	ダイカポリマーU-80
			
ダイカポリマーFH120	ダイカポリマーFH150	ダイカポリマー折版120	ダイカポリマー折版150
			
タニタ用角4号	タニタ用角5号	タニタ用角6号	タニタ用レクターR6号
			
タニタ用平4号	タニタ用平5号	タニタ用平6号	
			
タニタ用デカノキR12号	タニタ用デカノキ角12号	タニタ用デカノキR15号	
			
タニタ用レクステン平5号	タニタ用レクステン平6号	タニタ用レクステンR5号	タニタ用レクステンR6号
			
三鈴金属商事角70型	三鈴金属商事角80型	三鈴金属商事角85型	三鈴金属商事平85型
			

その他　雨樋一覧表

オートS 120R（OTIS）	オートS 120K（OTIS）		オートS 165R（OTIS）
			
中川テクノ角4型	中川テクノ角5型		
			
中川テクノ平117型	中川テクノ平120型	中川テクノ平150型	中川テクノ平200型
			
中川テクノ前高120型	中川テクノ前高150型	中川テクノ前高250型	
			
中川テクノタフゾウC14号			
			
安田金属平105型	安田金属角80型		
			

オーティス カラー　一覧表

塗装の種類	紛体塗装																	溶剤塗装（特注対応）	
色系統	ホワイト系	シルバー系		アイボリー系		グレー系		赤・ブラウン系					グリーン系	ブラック系			ブルー系	シルバーメタリック系	
オーティスカラー名称 ＼ メーカー名	ホワイト	パールグレー	シルバーグレー	アイボリー	モダンベージュ	ねずみ	タフグレー	あか	ココア	オークブラウン	しんちゃ	ダークブラウン	ウッディーグリーン	くろ	ダークグレー	オークグレー	ダークブルー	メタリック色シルバー	シルバー
パナソニック株式会社	ミルクホワイト	パールグレー（しろ）	シルバーグレー	アイボリー	モダンベージュ	ねずみ		あか	ココアブラウン	オークブラウン	しんちゃ		ウッディーグリーン	ブラック		オークグレー		ステンシルバー	
積水化学工業株式会社	ホワイト	アーバングレー	シルバー	クリーム	ウォームベージュ	グレー	タフグレー	銅	ココア	ティンバーブラウン		シンチャ	ラスティーグリーン		クロ			シルバーメタリック	
デンカアステック株式会社	純白（スノーホワイト）	シャイニンググレー	ヨーロピアンホワイト		アルトベージュ	グレー		ブラウン		オータムブラウン	新茶		エコグリーン	クロ					ナチュラルシルバー
タキロンシーアイ株式会社	純白	白				グレー		銅			神茶	カーボンブラウン	ダークグリーン	黒					
三菱ケミカル株式会社	アルペンホワイト	ホワイト	シルバー		アーモンドグレー	グレー		チョコ（廃番）	ココアブラウン			深茶	グリーン	まっ黒	シティーブラック				
ダイカポリマー株式会社（クリモト（ポリマー株））	ホワイト	ライトグレー				グレー		銅色	ココア		新茶			黒					
株式会社クボタケミックス	ミルクホワイト		シルバーグレー	アイボリー		ねずみ（ビニルパイプ用）グレー（カラーパイプ用）			ココアブラウン										
日本プラスチック工業株式会社	ミルクホワイト		シルバーグレー	アイボリー					ココアブラウン										
その他																	ダークブルー		

一覧表に掲載している色名称は2018年11月現在の物です。
※塩ビ樋の各メーカー及び各部品により、樋の色目・色ツヤが若干ことなります。オーティスカラーは、各塩ビメーカーを対象に同類色を選択しております。
　ご希望色がございましたら、調色して特注対応いたします。オーティス担当者にお尋ねください。
※商品改良のため、色仕様など予告なしに変更することが有りますのでご了承ください。

塩化ビニル管・鋼管の寸法表（抜粋）

塩化ビニル管				鋼管		
呼び径	外径（mm）	VP管厚さ（mm）	VU管厚さ（mm）	呼び径 A	呼び径 B	外径（mm）
50	60	4.1	1.8	50	2	60.5
65	76	4.1	2.2	65	2½	76.3
75	89	5.5	2.7	80	3	89.1
				90	3½	101.6
100	114	6.6	3.1	100	4	114.3
125	140	7.0	4.1	125	5	139.8
150	165	8.9	5.1	150	6	165.2
				175	7	190.7
200	216	10.3	6.5	200	8	216.3

ISO14001 認証取得

ISO9001 認証取得

環境影響や環境リスクを低減し、製品のみならず、販売及び設計管理システムやサービスまで世界に通じる実力を証明する国際品質保証規格ISO。
オーティスは、ISO14001（環境マネジメントシステム）及びISO9001（品質マネジメントシステム）の認証を取得しております。

耐久性という基本をふまえた表面処理への探求。

〈表面処理のいろいろ〉

■ 溶融亜鉛めっき

亜鉛を溶融した亜鉛浴（浴温約480℃）に鋼材を浸漬し、表面に亜鉛皮膜を施したもの。亜鉛皮膜を成形することで、鋼材の錆や腐食を防止します。
当社では、JISH8641に準ずる社内規格で生産しています。
◎一般に知られている電気めっきよりも皮膜が厚く、耐食性に優れていることから建築資材関係で古くから愛用されています。

■ ステンレスブロンズ加工

当社で使用するステンレスブロンズ加工は、SUS304の材料に専用プライマー+高耐候性のアクリルメタリック塗料を塗布し、焼付塗装したもので、2コート2ベーク仕上げとなります。
ブロンズ色に色調された高耐候性のアクリルメタリック塗装品です。

■ EPカラー（ポリエステル系粉体塗装）

静電気により、カラー微粒子を吹き付けて密着させ、190℃～200℃の高温により微粒子を融着させて皮膜を施したもの。
静電塗装は複雑なものや広い面積に一様に塗料を塗る方法としては、ベターであり、効率性・経済性に優れているものである。

■ セラミックコート

第一層に金属亜鉛層・第二層に高耐食性化学皮膜層・第三層にセラミック材を使用した表面焼成層からなる防錆皮膜のことで、表面層と化学皮膜層を架橋効果で強固に結合させているのが特長である。
●耐塩水・耐薬品・耐候性・耐腐食性に非常に優れており、異種金属接触腐食や傷つきなどの耐食性にもよい。

■ ZAM（高耐食溶融メッキ鋼板）

亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のメッキ層を持つ新しい溶融亜鉛めっき鋼板です。「ZAM」は、Zinc（亜鉛）・Aluminum（アルミニウム）・Magnesium（マグネシウム）の頭文字を取って命名されました。
この ZAM を使用し、当社 EPカラーで塗装したのが ZAMカラー®です。
ZAMカラー®は塗装表面がスッキリとなり、前爪塗装等の剥離問題が改善されます。
●オーティス商品のZAMカラー®は登録商標です。

株式会社 オーティス
URL https://www.otis-web.co.jp
〒578-0955　東大阪市横枕南5-3　TEL.072-966-1901（代）　FAX.072-966-1909

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。●このカタログの記載内容は、2023年11月現在のものです。

R7.4.3000D