

## 雨樋金具カタログ


# ÖTIS

# ÖTIS



### 住宅用雨樋金具

軒とい用 角  
軒とい用 半丸  
たてとい用



### 非住宅用雨樋金具

軒とい用 前高  
折版  
谷  
パイプ用バンド  
排管バンド

株式会社 **オーティス**

URL <https://www.otis-web.co.jp>

〒578-0955 東大阪市横枕南5-3 TEL.072-966-1901(代) FAX.072-966-1909

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。●このカタログの記載内容は、2026年2月現在のものです。

R8.3.5000D



# CONTENTS(目次)

1	角軒とい住宅用金具	エスロン軒とい用	P1 ~ P10
		パナソニック軒とい用	P11 ~ P28
		トヨ軒とい用	P29 ~ P35
		タキロン軒とい用	P36
		三菱軒とい用	P37 ~ P38
2	半丸軒とい住宅用金具	W-18タイプ(一八くん)・W-20タイプ	P39 ~ P48
		W-30タイプ	P49 ~ P52
		ラビットタイプ	P53 ~ P57
		オートタイプ	P58 ~ P59
		ツルツメタイプ	P60 ~ P63
		Sタイプ	P64 ~ P73
3	たてとい用控金具	たてとい用	P74 ~ P81
		たてとい用(ステンレス・銅・プラスチック)	P82 ~ P88
4	角大型軒とい用金具	前高ワイドタイプ・前高タイプ	P89 ~ P94
		前高ワイドタイプ・前高タイプ(ステンレス)	P95 ~ P96
		前高タイプ“強振”シリーズ	P97
		前高タイプ“楽スパ”シリーズ	P98
		折版・谷タイプ	P99 ~ P100
		折版・谷タイプ(ステンレス)	P101 ~ P102
5	たてといパイプ用金具	バンド・バンド足	P103 ~ P108
		バンド・バンド足(ステンレス)	P109 ~ P115
		排管バンド・バンド足(ステンレス)	P116 ~ P118
6	関東タイプ住宅用金具	半丸タイプ	P119 ~ P122
7	付属品	補修スプレー	P123
8	地域特製品住宅用金具		P124 ~ P128
9	その他資料	勾配角度表	P129
		メーカー別雨樋一覧	P130 ~ P138
		カラー一覧表・管寸法表	P139

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Σ 90/VM120	VM120兼用 	S U S 3 0 4 素地	Σ 90	0~45	1.0×30 3.0×16		ADS2120090A	勾配なし	100
			Σ 90	0~45			ADS2124090A	4寸勾配	
			Σ 90	45~75	1.0×30 3.0×16		ADS2120090B	勾配なし	100
			Σ 90	45~75			ADS2124090B	4寸勾配	
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 Σ 90/VM120	VM120兼用 	ポ リ カ + ス テ ン レ ス	Σ 90	0~50	ホ リ カ 足1.5		ADS2960090A	勾配なし	100
			Σ 90	0~50			ADS2964090A	4寸勾配	
			Σ 90	0~50			※ADS2965090A	5寸勾配	
			Σ 90	45~80	ホ リ カ 足1.5		※ADS2960090B	勾配なし	100
			Σ 90	45~80			※ADS2964090B	4寸勾配	
			Σ 90	45~80			※ADS2965090B	5寸勾配	
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 Σ 90/VM120	VM120兼用 地域限定商品 	S U S 3 0 4 素地	Σ 90	0~45	1.0×30 3.0×13		ADS2110090A	勾配なし	100
			Σ 90	0~45			ADS2114090A	勾配4寸	
			Σ 90	0~45			ADS2115090A	勾配5寸	
			Σ 90	45~75	1.0×30 3.0×13		ADS2110090B	勾配なし	100
			Σ 90	45~75			※ADS2114090B	勾配4寸	
			Σ 90	45~75			※ADS2115090B	勾配5寸	
ステンレス 固定吊正面打 Σ 90/VM120	VM120兼用 	S U S 3 0 4 素地	Σ 90	0	1.0×30 3.0×16		※ADS25200900	勾配なし	100
			Σ 90	15			※ADS25200901	勾配なし	
			Σ 90	0	1.0×30 3.0×16		※ADS25240900	4寸勾配	100
			Σ 90	15			※ADS25240901	4寸勾配	
ステンレス 吊横打 Σ 90/VM120	VM120兼用 	S U S 3 0 4 素地	Σ 90	180	1.0×30 3.0×16		ADS11203090		100



・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L	H					
ステンレス アートフェイス オートSヨコロック 自在吊正面打 S120/M120/H120/T120  	M120/H120/T120兼用  	SUS304素地	S120	0~45		1.0×35	ADS2140120A	勾配なし	50	
			S120	0~45		3.0×19	ADS2144120A	4寸勾配		
ステンレス アートフェイス オートSPヨコロック 自在吊正面打 S120/M120/H120/T120  	M120/H120/T120兼用  	ポリカ+ステンレス	S120	0~60		ホリカ 足3.0×19	ADS2940120C	勾配なし	50	
			S120	0~60			ADS2944120C	4寸勾配		

・品番欄前部に「※」及び  が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考				
			といサイズ	L	H									
Sメッキ ヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55  	DL55兼用  地域限定商品  	貝 ステンレス  足 亜鉛メッキ	E70U	0~45		1.0×30	※AH2120055A	勾配なし	100					
			E70U	0~45		2.7×16	※AH2124055A	4寸勾配						
			E70U	45~75		1.0×30	※AH2120055B	勾配なし						
			E70U	45~75		2.7×16	※AH2124055B	4寸勾配						
			E70U	0~45		1.0×30	※AH2120055AK	勾配なし						
			E70U	0~45		3.0×16	※AH2124055AK	4寸勾配						
			E70U	45~75		1.0×30	※AH2120055BK	勾配なし						
			E70U	45~75		3.0×16	※AH2124055BK	4寸勾配						
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 E70U/DL55  	DL55兼用  地域限定商品  	足 くろ         足 しん ちや         足 ミ ル ク ホ ウ イ ト	E70U	0~45		1.0×30	※AH2120055AS	勾配なし	100					
			E70U	0~45		3.0×16	※AH2124055AS	4寸勾配						
			E70U	45~75		1.0×30	※AH2120055BS	勾配なし						
			E70U	45~75		3.0×16	※AH2124055BS	4寸勾配						
			E70U	0~45		1.0×30	※AH2120055AH	勾配なし						
			E70U	0~45		3.0×16	※AH2124055AH	4寸勾配						
			E70U	45~75		1.0×30	※AH2120055BH	勾配なし						
			E70U	45~75		3.0×16	※AH2124055BH	4寸勾配						

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 RV105/DK120	DK120兼用  	SUS304 素地	RV105	0~45		1.0×30	ADS2110105A	勾配なし	100
			RV105	0~45		3.0×13	ADS2114105A	4寸勾配	
			RV105	45~75		1.0×30	ADS2110105B	勾配なし	
			RV105	45~75		3.0×13	ADS2114105B	4寸勾配	
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 RV105/DK120	DK120兼用  	SUS304 素地	RV105	0~45		1.0×30	ADS2150105A	勾配なし	100
			RV105	0~45		4.0×16	ADS2154105A	4寸勾配	
			RV105	45~75		1.0×30	※ADS2150105B	勾配なし	
			RV105	45~75		4.0×16	※ADS2154105B	4寸勾配	
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 RV105/DK120	DK120兼用  	SUS304 素地	RV105	0~45		1.0×30	ADS2850105A	勾配なし	100
			RV105	0~45		4.0×16	ADS2854105A	4寸勾配	
			RV105	45~75		1.0×30	ADS2850105B	勾配なし	
			RV105	45~75		4.0×16	ADS2854105B	4寸勾配	
			RV105	45~75		※ADS2855105B	5寸勾配		
			足 グ レ ー ク	RV105	0~45		1.0×30	※ADS2850105AG	
RV105	0~45		4.0×16	※ADS2854105AG	4寸勾配				
ステンレス 吊横打 RV105/DK120	DK120兼用  	SUS304 素地	RV105	180		1.0×30	ADS11203105	4寸勾配	100
						3.0×16			
ステンレス W-22 ツル首 RV105 5丁流	前部半丸デザイン  	SUS304 素地	RV105	180	40~64	1.0×20	※ADS30103105	5丁流	100
						3.0×13			







品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	X70U	0~45	1.0×30		AFS2120105A1	勾配なし	100
			X70U	0~45	3.0×16		AFS2124105A1	4寸勾配	
			X70U	45~75	1.0×30		AFS2120105B1	勾配なし	
			X70U	45~75	3.0×16		AFS2124105B1	4寸勾配	
ステンレス4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 地域限定商品 	S U S 3 0 4 素地	X70U	0~45	1.0×30		AFS2850105A1	勾配なし	100
			X70U	0~45	4.0×16		AFS2854105A1	4寸勾配	
			X70U	45~75	1.0×30		AFS2850105B1	勾配なし	
			X70U	45~75	4.0×16		AFS2854105B1	4寸勾配	
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	X70U	0~45	1.0×30		AFS2110105A1	勾配なし	100
			X70U	0~45	3.0×13		AFS2114105A1	4寸勾配	
			X70U	0~45			※AFS2115105A1	5寸勾配	
			X70U	45~75	1.0×30		AFS2110105B1	勾配なし	
			X70U	45~75	3.0×13		AFS2114105B1	4寸勾配	
			X70U	45~75			※AFS2115105B1	5寸勾配	
ステンレス 固定吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	X70U	0	1.0×30		AFS251007001	勾配なし	100
			X70U	15	3.0×13		※AFS251007011	勾配なし	
ステンレス 吊横打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	X70U	180	1.0×30 3.0×16		AFS112031051		100

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
Sメッキ 自在吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 地域限定商品 	足亜鉛メッキ	X70U	0~45		1.0×30		AF2310070A1	勾配なし	100	
			X70U	0~45		2.7×13		AF2314070A1	4寸勾配		
			X70U	45~75		1.0×30	※	AF2310070B1	勾配なし		
			X70U	45~75		2.7×13	※	AF2314070B1	4寸勾配		
Sメッキ 固定吊正面打 X70U/U105/P・75	U105/P・75兼用 	足亜鉛メッキ	X70U	0		1.0×30 2.7×13		AF251007001	勾配なし	100	
			X70U	15				AF251007011	勾配なし		
			X70U	30				AF251007031	勾配なし		
			X70U	45				AF251007041	勾配なし		
			X70U	60				※AF251007046	勾配なし		
		足亜鉛メッキ	X70U	0			1.0×30 2.7×13		AF251407000	4寸勾配	100
			X70U	15				AF251407001	4寸勾配		
			X70U	30				AF251407003	4寸勾配		
			X70U	45				※AF251407004	4寸勾配		
			X70U	60				※AF251407006	4寸勾配		
並受 X70U		亜鉛メッキ	X70U	180		4.2×13	※	AD10503070		100	
正面打上向 X70U		亜鉛メッキ	X70U	0		4.2×13	※	AD285007000	勾配なし	100	
			X70U	15			※	AD285007001	勾配なし		
			X70U	30			※	AD285007003	勾配なし		
			X70U	45			※	AD285007004	勾配なし		
			X70U	60			※	AD285007006	勾配なし		
			X70U	75			※	AD285007007	勾配なし		

\*品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。


品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考			
			といサイズ	L						H		
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60  	PGR60兼用  	SUS 304 素地	PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AFS2120050A	勾配なし	100			
			PC50	0~45		AFS2124050A	4寸勾配					
			PC50	0~45		AFS2125050A	5寸勾配					
			PC50	0~45		AFS2126050A	6寸勾配					
			PC50	45~75	1.0×30 3.0×16		AFS2120050B	勾配なし	100			
			PC50	45~75		AFS2124050B	4寸勾配					
			PC50	45~75		AFS2125050B	5寸勾配					
			PC50	45~75		AFS2126050B	6寸勾配					
			PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AFS2128050A	4.5寸勾配	100			
			PC50	45~75		AFS2128050B	4.5寸勾配					
			足しんちや			PC50	0~45	1.0×30 3.0×16	※	AFS2120050AS	勾配なし	100
						PC50	0~45		※	AFS2124050AS	4寸勾配	
						PC50	0~45		※	AFS2125050AS	5寸勾配	
			足くろ			PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AFS2120050AK	勾配なし	100
PC50	0~45	AFS2124050AK				4寸勾配						
PC50	0~45	※				AFS2125050AK	5寸勾配					
ホミルト			PC50	0~45	1.0×30 3.0×16	※	AFS2120050AH	勾配なし	100			
			PC50	0~45		※	AFS2124050AH	4寸勾配				
			PC50	0~45		※	AFS2125050AH	5寸勾配				
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60  	PGR60兼用  	ポリカ+ ステンレス	PC50	0~50	ホリ 足1.5		AFS2960050A	勾配なし	100			
			PC50	0~50		AFS2964050A	4寸勾配					
			PC50	0~50		AFS2965050A	5寸勾配					
			PC50	45~80	ホリ 足1.5	※	AFS2960050B	勾配なし	100			
			PC50	45~80		※	AFS2964050B	4寸勾配				
			PC50	45~80		※	AFS2965050B	5寸勾配				
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 PC50/PGR60  	PGR60兼用  地域限定商品  	SUS 304 素地	PC50	0~45	1.0×30 4.0×16		AFS2850050A	勾配なし	100			
			PC50	0~45		AFS2854050A	4寸勾配					
			PC50	45~75	1.0×30 4.0×16	※	AFS2850050B	勾配なし	100			
			PC50	45~75		AFS2854050B	4寸勾配					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打Lパネ PC50/PGR60  	PGR60兼用  地域限定商品  	SUS 304 素地	PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AFS2120060A	勾配なし	100			
			PC50	0~45		AFS2124060A	4寸勾配					
			PC50	0~45		※	AFS2125060A	5寸勾配				
			PC50	45~75	1.0×30 3.0×16	※	AFS2120060B	勾配なし	100			
			PC50	45~75		AFS2124060B	4寸勾配					
			PC50	45~75		※	AFS2125060B	5寸勾配				

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L						H
ステンレス 固定吊正面打 PC50/PGR60	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0		1.0×30 3.0×16	AFS25200500	勾配なし	100	
			PC50	15			AFS25200501	勾配なし		
			PC50	30			AFS25200503	勾配なし		
			PC50	45			※AFS25200504	勾配なし		
			PC50	60			※AFS25200506	勾配なし		
		PC50	0		1.0×30 3.0×16	※AFS25240500	4寸勾配	100		
		PC50	15			AFS25240501	4寸勾配			
		PC50	30			※AFS25240503	4寸勾配			
		PC50	45			※AFS25240504	4寸勾配			
		PC50	60			※AFS25240506	4寸勾配			
ステンレス 吊横打 PC50/PGR60	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	180		1.0×30 3.0×16	AFS11203050		100	
ステンレス 滋賀型吊横打 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	180		1.0×30 3.0×16	AFS11223050		100	
ステンレス 名古屋型吊打込 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	120		1.0×30 φ5.0	AFS52521050		100	
ステンレス 角足吊打込 PC50/PGR60	PGR60兼用 地域限定商品 	SUS304素地	PC50	120		1.0×30 角5.0	※AFS52721050		100	
ステンレス 吊式 W自在スレート上打 PC50/PGR60	PGR60兼用 	SUS304素地	PC50	0~40	30~100	1.0×30 3.0×16	AFS41202050		100	

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。





品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L						H
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 PC50/PGR60  	PGR60兼用	足くろ	PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AF2120050AK	勾配なし	100	
			PC50	0~45			AF2124050AK	4寸勾配		
			PC50	0~45		※	AF2125050AK	5寸勾配		
			PC50	45~75	1.0×30 3.0×16		AF2120050BK	勾配なし		
			PC50	45~75			AF2124050BK	4寸勾配		
			PC50	45~75		※	AF2125050BK	5寸勾配		
			足しんちや	PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AF2120050AS		勾配なし
				PC50	0~45			AF2124050AS		4寸勾配
				PC50	0~45		※	AF2125050AS		5寸勾配
				PC50	45~75	1.0×30 3.0×16		AF2120050BS		勾配なし
				PC50	45~75			AF2124050BS		4寸勾配
				PC50	45~75		※	AF2125050BS		5寸勾配
		足ホワイト	PC50	0~45	1.0×30 3.0×16		AF2120050AH	勾配なし		
			PC50	0~45			AF2124050AH	4寸勾配		
			PC50	0~45		※	AF2125050AH	5寸勾配		
			PC50	45~75	1.0×30 3.0×16		AF2120050BH	勾配なし		
			PC50	45~75			AF2124050BH	4寸勾配		
			PC50	45~75		※	AF2125050BH	5寸勾配		





・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 材種 材種	受注品	品番		梱包 数	備考
			と い サイズ	L	H						
亜鉛メッキ 自在吊正面打 下ネジセット PC50/PGR60  	PGR60兼用  地域限定商品  	亜鉛メッキ	PC50	0~45		1.0×30 2.7×16		AF2620050A	勾配なし	100	
			PC50	0~45				AF2624050A	4寸勾配		
			PC50	0~45				※AF2625050A	5寸勾配		
			PC50	45~75		1.0×30 2.7×16		AF2620050B	勾配なし		
			PC50	45~75			AF2624050B	4寸勾配			
			PC50	45~75			※AF2625050B	5寸勾配			
亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 PC50/PGR60  	PGR60兼用  	亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34 2.7×16		AF24200500	勾配なし	100	
			PC50	15			AF24200501	勾配なし			
			PC50	30			AF24200503	勾配なし			
			PC50	45			AF24200504	勾配なし			
			PC50	60			※AF24200506	勾配なし			
			PC50	75			※AF24200507	勾配なし			
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34 2.7×16		※AF24240500	4寸勾配	100	
			PC50	15			※AF24240501	4寸勾配			
			PC50	30			※AF24240503	4寸勾配			
			PC50	45			※AF24240504	4寸勾配			
			PC50	60			※AF24240506	4寸勾配			
			PC50	75			※AF24240507	4寸勾配			
		亜鉛メッキ	PC50	0		1.6×34 2.7×16		※AF24250500	5寸勾配	100	
			PC50	15			※AF24250501	5寸勾配			
			PC50	30			※AF24250503	5寸勾配			
			PC50	45			※AF24250504	5寸勾配			
			PC50	60			※AF24250506	5寸勾配			






・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
亜鉛メッキ 固定吊正面打 PC50/PGR60  	PGR60兼用  地域限定商品  	亜鉛メッキ	PC50	0	1.0×30 2.7×16	AF25200500	勾配なし	100	
			PC50	15		AF25200501	勾配なし		
			PC50	30		AF25200503	勾配なし		
			PC50	45		AF25200504	勾配なし		
			PC50	60		AF25200506	勾配なし		
		亜鉛メッキ	PC50	0	1.0×30 2.7×16	AF25240500	4寸勾配		
			PC50	15		AF25240501	4寸勾配		
			PC50	30		※AF25240503	4寸勾配		
			PC50	45		※AF25240504	4寸勾配		
			PC50	60		※AF25240506	4寸勾配		
メッキ 吊横打 PC50/PGR60  	PGR60兼用  地域限定商品  	亜鉛メッキ	PC50	180	1.0×30 2.7×13	AF11203050		100	

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
W-20 正面打 PC50  カラー品はZAMカラー商品		くろ	PC50	15		1.0×20	AF20100501K	勾配なし	100	
			PC50	30		3.0×13				
W-20 ツル首 PC50 5丁流  カラー品はZAMカラー商品		しん ち や	PC50	180	35~55	1.0×20 3.0×13	AF30103050S	5丁流	100	
		くろ	PC50	180	35~55	1.0×20 3.0×13	AF30103050K	5丁流	100	
W-20 打込 PC50  カラー品はZAMカラー商品		しん ち や	PC50	180	20~40	1.0×20 丸5.8	AF58603050S	5丁流	100	貝 ZAM
			PC50	180	25	1.0×20 丸5.8	AF58613050S	水下同じ	100	貝 ZAM
			PC50	210	25	丸5.8	※AF58617050S	水下同じ	100	貝 ZAM
		くろ	PC50	180	25	1.0×20 丸5.8	AF58613050H	水下同じ	100	貝 ZAM
			PC50	180	25	1.0×20 丸5.8	AF58613050K	水下同じ	100	貝 ZAM
			PC50	210	25	丸5.8	※AF58617050K	水下同じ	100	貝 ZAM
W-20 並受 PC50  カラー品はZAMカラー商品		しん ち や	PC50	165		1.0×20 3.0×13	AF10101050S		100	
		くろ	PC50	165		1.0×20 3.0×13	AF10101050K		100	



品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考	
			といたサイズ	L						H
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PC77  		S U S 3 0 4 素 地	PC77	0~60	1.0×35 3.0×16		AFS2140077C	勾配なし	50	
			PC77	0~60			AFS2144077C	4寸勾配		
			PC77	0~60			AFS2145077C	5寸勾配		
			PC77	0~60			AFS2146077C	6寸勾配		
			PC77	0~60			AFS2148077C	4.5寸勾配		
		足し ん ち ゃ	PC77	0~60	※AFS2140077CS	勾配なし	50			
			PC77	0~60	※AFS2145077CS	5寸勾配				
			PC77	0~60						
		足 く ろ	PC77	0~60	AFS2140077CK	勾配なし	50			
			PC77	0~60	AFS2144077CK	4寸勾配				
PC77	0~60		※AFS2145077CK	5寸勾配						
ステンレス 固定吊正面打 PC77  		S U S 3 0 4 素 地	PC77	0	1.0×35 3.0×16		※AFS25400770	勾配なし	50	
			PC77	15			※AFS25400771	勾配なし		
			PC77	30			※AFS25400773	勾配なし		
ステンレス 吊横打 PC77  		S U S 3 0 4 素 地	PC77	180	1.0×35 3.0×16		AFS11203077		50	
ステンレス 内吊式自在スレート PC77  		S U S 3 0 4 素 地	PC77	118	55~80	1.0×35 2.0×16		AFS41001077		50
ステンレス 自在吊正面打 PC77  		S U S 3 0 4 素 地	PC77	0~60	1.0×35 3.0×16		※AFS2340077C	勾配なし	50	
			PC77	0~60			※AFS2344077C	4寸勾配		
			PC77	0~60			※AFS2345077C	5寸勾配		



品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 PJ70		S U S 3 0 4 素地	PJ70	0~45		1.0×30 3.0×16	AFS2120070A	勾配なし	100
			PJ70	0~45			AFS2124070A	4寸勾配	
			PJ70	0~45			※AFS2125070A	5寸勾配	
			PJ70	45~75		1.0×30 3.0×16	AFS2120070B	勾配なし	100
			PJ70	45~75			AFS2124070B	4寸勾配	
			PJ70	45~75			※AFS2125070B	5寸勾配	
			PJ70	0~45		1.0×30 3.0×16	AFS2128070A	4.5寸勾配	100
			PJ70	45~75			※AFS2128070B	4.5寸勾配	
ステンレス 吊横打 PJ70		S U S 3 0 4 素地	PJ70	180		1.0×30 3.0×16	AFS11203070		100
ステンレス 滋賀型吊横打 PJ70	<p>地域限定商品</p>	S U S 3 0 4 素地	PJ70	180		1.0×30 3.0×16	AFS11223070		100
ステンレス 名古屋型吊打込 PJ70		S U S 3 0 4 素地	PJ70	120		1.0×30 φ5.0	※AFS52521070		100




・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
W-22 ツル首 PJ70 5丁流		しん ち ゃ	PJ70	180	35~55	1.2×20 2.7×13		AF30103070S	5丁流	100	足 ZAM
<p>カラー品はZAMカラー商品</p>		く ろ	PJ70	180	35~55	1.2×20 2.7×13		AF30103070K	5丁流	100	足 ZAM
W-22 打込 PJ70		しん ち ゃ	PJ70	180	20~40	1.2×20	※	AF58603070S	5丁流	100	
<p>カラー品はZAMカラー商品</p>		く ろ	PJ70	180	25	丸5.8	※	AF58613070S	水下同じ		
		く ろ	PJ70	180	20~40	1.2×20			別注対応商品	5丁流	
				PJ70	180	25	丸5.8	※	AF58613070K	水下同じ	100

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L						H
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	U105	0~45		1.0×30	AFS2120105A1	勾配なし	100	
			U105	0~45		3.0×16	AFS2124105A1	4寸勾配		
			U105	45~75		1.0×30	AFS2120105B1	勾配なし		
			U105	45~75		3.0×16	AFS2124105B1	4寸勾配		
ステンレス4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用 地域限定商品 	S U S 3 0 4 素地	U105	0~45		1.0×30	AFS2850105A1	勾配なし	100	
			U105	0~45		4.0×16	AFS2854105A1	4寸勾配		
			U105	45~75		1.0×30	AFS2850105B1	勾配なし		
			U105	45~75		4.0×16	AFS2854105B1	4寸勾配		
ステンレス 3×13足オートSヨコロック 自在吊正面打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	U105	0~45		1.0×30	AFS2110105A1	勾配なし	100	
			U105	0~45		3.0×13	AFS2114105A1	4寸勾配		
			U105	0~45		※	AFS2115105A1	5寸勾配		
			U105	45~75			AFS2110105B1	勾配なし		
			U105	45~75		1.0×30	AFS2114105B1	4寸勾配		
			U105	45~75		3.0×13	※	AFS2115105B1		5寸勾配
ステンレス 固定吊正面打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	U105	0		1.0×30	AFS251007001	勾配なし	100	
			U105	15		※	AFS251007011	勾配なし		
			U105	30				勾配なし		廃番品
			U105	45			別注対応商品	勾配なし		廃番品
			U105	60				勾配なし		廃番品
		S U S 3 0 4 素地	U105	0				4寸勾配	廃番品	
			U105	15				4寸勾配	廃番品	
			U105	30		1.0×30	別注対応商品	4寸勾配	廃番品	
			U105	45		3.0×13		4寸勾配	廃番品	
			U105	60				4寸勾配	廃番品	
ステンレス 吊横打 U105/X70U/P・75	X70U/P・75兼用 	S U S 3 0 4 素地	U105	180		1.0×30	AFS112031051		100	
						3.0×16				

・品番欄前部に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			貝 といサイズ	L						H
Sメッキ 自在吊正面打 U105/ X70U/P・75	X70U/P・75兼用 	貝足 ステンレス	U105	0~45	1.0×30 2.7×13		AF2310070A1	勾配なし	100	
			U105	0~45			AF2314070A1	4寸勾配		
			U105	45~75	1.0×30 2.7×13		AF2310070B1	勾配なし		
			U105	45~75			※AF2314070B1	4寸勾配		
下ネジセット										
Sメッキ 固定吊正面打 U105/ X70U/P・75	X70U/P・75兼用 	貝足 ステンレス	U105	0	1.0×30 2.7×13		AF251007001	勾配なし	100	
			U105	15			AF251007011	勾配なし		
			U105	30			AF251007031	勾配なし		
			U105	45			AF251007041	勾配なし		
			U105	60			※AF251007061	勾配なし		
		貝足 亜鉛メッキ	U105	0	1.0×30 2.7×13		AF251407001	4寸勾配		
			U105	15			AF251407011	4寸勾配		
			U105	30			AF251407031	4寸勾配		
			U105	45			※AF251407041	4寸勾配		
			U105	60			※AF251407061	4寸勾配		
W-20 打込 U105 水下同じ		く ろ	U105	150	25	1.2×20 丸5.0	※AF58510105K	水下同じ	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品										

・品番欄前に「※」及び ■ が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 NF- I		S U S 3 0 4 素地	NF- I	0~45		1.0×35 3.0×19	AFS2140NF1A	勾配無し	50
			NF- I	0~45			AFS2144NF1A	4寸勾配	
			NF- I	0~45			AFS2145NF1A	5寸勾配	
			NF- I	25~60		※AFS2140NF1D	勾配無し		
			NF- I	25~60		AFS2144NF1D	4寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 NF- I		ホ リ カ + ス テ ン レ ス	NF- I	0~60		ホ リ カ 足 3.0×19	AFS2940NF1C	勾配無し	50
			NF- I	0~60			AFS2944NF1C	4寸勾配	
ステンレス 自在吊正面打 FS- I		S U S 3 0 4 素地	FS- I	0~35		3.0×19 4.0×19	AFS2350FS1A	勾配無し	50
			FS- I	0~35			AFS2354FS1A	4寸勾配	
ステンレス 自在吊正面打 FS- II		S U S 3 0 4 素地	FS- II	0~35		3.0×19 4.0×19	※AFS2350FS2A	勾配無し	50
			FS- II	0~35			※AFS2354FS2A	4寸勾配	

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。








パナソニック 軒とい用 角  
N3.5 II

[亜鉛メッキ、EPカラー製品] [銅 製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考	
			といサイズ	L	H							
W-20 丸ツル首 N3.5 II 5丁流  		亜鉛メッキ	N3.5-II	145		1.2×20 丸5.0	※	AF31500035	5丁流			
		しんちや	N3.5-II	145			1.2×20 丸5.0		AF31500035S	5丁流	100	貝 ZAM
		くろ	N3.5-II	145			1.2×20 丸5.0		AF31500035K	5丁流	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品												
W-20 打込 N3.5 II 5丁流  		亜鉛メッキ	N3.5-II	150	20~40	1.2×20 丸5.0	※	AF58500035	5丁流	100		
		しんちや	N3.5-II	150	20~40		1.2×20 丸5.0	※	AF58500035S	5丁流	100	貝 ZAM
		くろ	N3.5-II	150	20~40		1.2×20 丸5.0	※	AF58500035K	5丁流	100	貝 ZAM
カラー品はZAMカラー商品												
銅 W-20 丸ツル首モッコ付 N3.5 II 5丁流  		銅	N3.5 II	135		1.4×20 丸5.8	※	AQ3860035	5丁流	100		




\*品番欄前に「※」及び ■ が記載されている商品は受注生産品です。



トヨ 軒とい用 角  
DL55

[ステンレス製品] [ポリカ+ステンレス製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L	H					
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U  	E70U兼用  	SUS 304 素地	DL55	0~45		1.0×30 3.0×16	AHS2120055A	勾配なし	100	
			DL55	0~45			AHS2124055A	4寸勾配		
			DL55	0~45			※AHS2125055A	5寸勾配		
			DL55	45~75		1.0×30 3.0×16	AHS2120055B	勾配なし		
			DL55	45~75			AHS2124055B	4寸勾配		
			DL55	45~75			※AHS2125055B	5寸勾配		
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 DL55/E70U  	E70U兼用  	ポリカ + ステン レス	DL55	0~50		ポリカ 足1.5	AHS2960055A	勾配なし	100	
			DL55	0~50			AHS2964055A	4寸勾配		
			DL55	0~50			別注対応商品	5寸勾配		
			DL55	45~80		ポリカ 足1.5	※AHS2960055B	勾配なし		
			DL55	45~80			※AHS2964055B	4寸勾配		
			DL55	45~80			別注対応商品	5寸勾配	廃番品	
ステンレス 吊横打 DL55/E70U  	E70U兼用  	SUS 304 素地	DL55	180		1.0×30 3.0×16	※AHS11203055		100	

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。















品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 P-75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	S U S 3 0 4 素地	P-75	0~45		1.0×30		AFS2120105A1	勾配なし	100	
			P-75	0~45		3.0×16		AFS2124105A1	4寸勾配		
			P-75	45~75		1.0×30		AFS2120105B1	勾配なし		
			P-75	45~75		3.0×16		AFS2124105B1	4寸勾配		
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打上向 P-75/X70U/U105	X70U/U105兼用 地域限定商品 	S U S 3 0 4 素地	P-75	0~45		1.0×30		AFS2850105A1	勾配なし	100	
			P-75	0~45		4.0×16		AFS2854105A1	4寸勾配		
			P-75	45~75		1.0×30		AFS2850105B1	勾配なし		
			P-75	45~75		4.0×16		AFS2854105B1	4寸勾配		
ステンレス 3×13足 オートSヨコロック 自在吊正面打 P-75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	S U S 3 0 4 素地	P-75	0~45		1.0×30		AFS2110105A1	勾配なし	100	
			P-75	0~45		3.0×13		AFS2114105A1	4寸勾配		
			P-75	0~45				※AFS2115105A1	5寸勾配		
			P-75	45~75				AFS2110105B1	勾配なし		
			P-75	45~75		1.0×30		AFS2114105B1	4寸勾配		
			P-75	45~75		3.0×13		※AFS2115105B1	5寸勾配		
ステンレス 固定吊正面打 P-75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	S U S 3 0 4 素地	P-75	0				AFS251007001	勾配なし	100	
			P-75	15				※AFS251007011	勾配なし		
			P-75	30		1.0×30					勾配なし
			P-75	45				別注対応商品	勾配なし		
			P-75	60					勾配なし		
		S U S 3 0 4 素地	P-75	0						4寸勾配	
			P-75	15						4寸勾配	
			P-75	30		1.0×30		別注対応商品	4寸勾配		
			P-75	45					4寸勾配		
			P-75	60					4寸勾配		
ステンレス 吊横打 P-75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	S U S 3 0 4 素地	P-75	180		1.0×30		AFS112031051	100		
						3.0×16					

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
Sメッキ 自在吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	貝足 亜鉛メッキ	P・75	0~45		1.0×30 2.7×13		AF2310070A1	勾配なし	100	
			P・75	0~45				AF2314070A1	4寸勾配		
			P・75	45~75		1.0×30 2.7×13		AF2310070B1	勾配なし		
			P・75	45~75			※AF2314070B1	4寸勾配			
下ネジセット											
Sメッキ 固定吊正面打 P・75/X70U/U105	X70U/U105兼用 	貝足 ステンレス	P・75	0		1.0×30 2.7×13		AF251007001	勾配なし	100	
			P・75	15				AF251007011	勾配なし		
			P・75	30				AF251007031	勾配なし		
			P・75	45			※AF251007041	勾配なし			
			P・75	60			※AF251007061	勾配なし			
		貝足 亜鉛メッキ	P・75	0		1.0×30 2.7×13		AF251407001	4寸勾配		
			P・75	15			AF251407011	4寸勾配			
			P・75	30			AF251407031	4寸勾配			
			P・75	45			※AF251407041	4寸勾配			
			P・75	60			※AF251407061	4寸勾配			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
ステンレス 一八くん 正面打		S U S 3 0 4 素 地	100	0(7)		1.0×18 3.0×13	※	AB2312030	勾配なし	100	
			100	15			※	AB2312031	勾配なし		
			100	30			※	AB2312033	勾配なし		
			100	45			※	AB2312034	勾配なし		
			100	60			※	AB2312036	勾配なし		
			100	0(7)		1.0×18 3.0×13			4寸勾配	100	
			100	15				4寸勾配			
			100	30			別注対応商品	4寸勾配			
			100	45			4寸勾配				
			100	60			4寸勾配				
			105	0(5)		1.0×18 3.0×13			AB2312040	勾配なし	100
			105	15			AB2312041	勾配なし			
			105	30			AB2312043	勾配なし			
			105	45			AB2312044	勾配なし			
			105	60			AB2312046	勾配なし			
			105	0(5)		1.0×18 3.0×13			AB2312440	4寸勾配	100
			105	15			AB2312441	4寸勾配			
			105	30			AB2312443	4寸勾配			
			105	45			AB2312444	4寸勾配			
			105	60			AB2312446	4寸勾配			
			120	0(5)		1.0×18 3.0×13			AB2312050	勾配なし	100
			120	15			AB2312051	勾配なし			
			120	30			AB2312053	勾配なし			
			120	45			AB2312054	勾配なし			
			120	60			※	AB2312056	勾配なし		
120	0(5)		1.0×18 3.0×13			※	AB2312450	4寸勾配	100		
120	15			※	AB2312451	4寸勾配					
120	30			※	AB2312453	4寸勾配					
120	45			※	AB2312454	4寸勾配					
120	60			※	AB2312456	4寸勾配					

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番		梱包数	備考			
			といサイズ	L	H									
ステンレス 一八くんツル首 5丁流・水中		S U S 3 0 4 素 地	100	150	43~63	1.0×18 2.2×11	※	AB3300003	5丁流	150				
			105	150	43~63				AB3300004			5丁流		
			120	150	43~63	1.0×18 2.2×11	※	AB3300304	水中					
			105	180	43~63				AB3300034			5丁流		
			120	180	43~63	1.0×18 2.2×11			AB3300035			5丁流		
ステンレス 一八くん 九州型ツル首 5丁流		S U S 3 0 4 素 地	105	150	37~55	1.0×18 2.5×13		AB3303004	5丁流	150				
			105	180	37~55	1.0×18 2.5×13			AB3303034			5丁流		
			120	180	37~55	1.0×18 2.5×13			AB3303035			5丁流		
			しん ち ゃ	105	150	37~55	1.0×18 2.5×13	※	AB3303004S			5丁流	150	
			105	180	37~55	1.0×18 2.5×13			AB3303034S			5丁流		
			く ろ	105	150	37~55	1.0×18 2.5×13	※	AB3303004K			5丁流	150	
105	180	37~55	1.0×18 2.5×13	※	AB3303034K	5丁流								
ステンレス 一八くん 瓦下横打 5丁流		S U S 3 0 4 素 地	105	240	30~50	1.0×18		AB331G084	5丁流	100				
			120	240	30~50	3.0×13	※	別注対応商品	5丁流					
ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流		S 3 U S 4	105	195		1.0×18 丸5.8		AB3364044	100					
		ブ ロ ン ズ	105	195		1.0×18 丸5.8	※	AB3364044B1						
		し ん ち ゃ	105	195		1.0×18 丸5.8	※	AB3364044S						

・品番欄前部に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。


品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考	
			といサイズ	L	H						
ステンレス 一八くん 打込		S U S 3 0 4 素 地	100	150	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351003	水下同じ	150	
			105	150	25	1.0×18 丸5.0		AB5351004	水下同じ		
			105	150	20~40	1.0×18 丸5.0	※	AB5350004	5丁流		
			100	180	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351033	水下同じ		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5350034	5丁流		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351034	水下同じ		
			120	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351035	水下同じ		
			105	210	25	1.0×18 丸5.0		AB5351074	水下同じ		
			105	150	25	1.0×18 丸5.0		AB5351004S	水下同じ		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351034S	水下同じ		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0	※	AB5351034B1	水下同じ		
			105	180	20~40	1.0×18 丸5.0	※	AB5350034B1	5丁流		
			105	150	25	1.0×18 丸5.0		AB5351004K	水下同じ		
			105	180	25	1.0×18 丸5.0		AB5351034K	水下同じ		
ステンレス 一八くん 角足打込 5丁流		S U S 3 0 4 素 地	100	180	20~40	1.0×18 角5.0	※	AB5340033	5丁流	150	
			105	180	20~40	1.0×18 角5.0		AB5340034	5丁流		
			120	180	20~40	1.0×18 角5.0		AB5341035	5丁流		
ステンレス 一八くん 横打 (並受)		S U S 3 0 4 素 地	100	185		1.0×18 3.0×13		AB1310033	100		
			105	185		1.0×18		AB1310034			
			120	185		3.0×13		AB1310035			
ステンレス 一八くん 丸横打		S U S 3 0 4	105	210	20~40	1.0×18 丸5.0		AB3339044	5丁流	100	
		ステン しん ちや	105	210	20~40	1.0×18 丸5.0	※	AB3339044S	5丁流	100	
		ステン くろ	105	210	20~40	1.0×18 丸5.0	※	AB3339044K	5丁流	100	
		3 0 4 素 地	105	240		1.0×18 丸5.8	※	AB3360184	水下同じ	150	3ツ穴

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考
			といサイズ	L	H						
ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打		しんちや	105	0(4)		1.2×18 2.2×13		AC2302040S	勾配なし	150	
			105	15			AC2302041S	勾配なし			
			105	30			AC2302043S	勾配なし			
			105	45			AC2302044S	勾配なし			
		くろ	105	0(4)		1.2×18 2.2×13		※AC2302040K	勾配なし	150	
			105	15			AC2302041K	勾配なし			
			105	30			AC2302043K	勾配なし			
			105	45			AC2302044K	勾配なし			
ZAM(ザム) 一八くん 並受		しんちや	105	0(4)		1.2×18 3.0×13		AC2312040S	勾配なし	150	
			105	15			AC2312041S	勾配なし			
			105	30			AC2312043S	勾配なし			
			105	45			AC2312044S	勾配なし			
			105	60			AC2312046S	勾配なし			
			105	75			AC2312047S	勾配なし			
		くろ	105	0(4)		1.2×18 3.0×13		AC2312040K	勾配なし	150	
			105	15			AC2312041K	勾配なし			
			105	30			AC2312043K	勾配なし			
			105	45			AC2312044K	勾配なし			
			105	60			AC2312046K	勾配なし			
			105	75			※AC2312047K	勾配なし			
ZAM(ザム) 一八くん 並受		しんちや	105	150		1.2×18 2.2×13		AC1300004S		150	
			120	180			AC1300035S				
		くろ	105	150		1.2×18 2.2×13		AC1300004K		150	
ZAM(ザム) 一八くん 丸横打		しんちや	105	150		1.2×18 3.0×13		AC1310004S		150	
			105	180			AC1310034S				
			120	180			AC1310035S				
		ブライクン	105	195		1.2×18 丸5.0		AC3339044S	5丁流	150	
			105	225			※AC3360174S	5丁流	100		3ツ穴
			105	210			1.2×18 丸5.0	※AC3330374D	水下同じ		150

・品番欄前部に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包 数	備考	
			といサイズ	L	H							
一八くん ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	100	150	43~63	1.2×18 2.2×11	※AA3300003	5丁流	150			
			105	150	43~63		AA3300004	5丁流				
			120	150	43~63		AA3300005	5丁流				
			105	180	43~63	1.2×18 2.2×11	AA3300034	5丁流		150		
			120	180	43~63	AA3300035	5丁流					
			しんちや	100	150	43~63	1.2×18 2.2×11	別注対応商品		5丁流	150	
				100	150	53		※AC3300303S		水中		
				105	150	43~63		AC3300004S		5丁流		足 ZAM
				105	150	53		AC3300304S		水中		足 ZAM
				120	150	43~63		AC3300005S		5丁流		足 ZAM
		120		150	53	別注対応商品		水中				
		105		180	43~63	1.2×18 2.2×11		AC3300034S	5丁流	足 ZAM		
		120		180	43~63	AC3300035S		5丁流	足 ZAM			
		くろ	105	150	43~63	1.2×18 2.2×11	AC3300004K	5丁流	150	足 ZAM		
			105	180	43~63	1.2×18 2.2×11	AC3300034K	5丁流	150	足 ZAM		
		あか	105	150	43~63	1.2×18 2.2×11	※AC3300004A	5丁流	150	足 ZAM		
			120	150	43~63	※AC3300005A	5丁流	150	足 ZAM			
		ダークブラウン	105	150	43~63	1.2×18 2.2×11	AC3300004D	5丁流	150	足 ZAM		
			120	150	43~63	AC3300005D	5丁流	150	足 ZAM			
		一八くん 首高ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	43~83	1.2×18 2.2×11	AA3301004	5丁流	150	
120	150				43~83	AA3301005	5丁流					
しんちや	105			150	43~83	1.2×18 2.2×11	AC3301004S	5丁流	150	足 ZAM		

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員定	受注品	品番		梱包数	備考	
			といサイズ	L	H							
一八くん 九州型ツル首 5丁流      カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	105	150	34~52	1.2×18 2.2×13		AA3303004	5丁流	150		
			105	180	34~52	1.2×18 2.2×13		AA3303034	5丁流	150		
			120	180	34~52		※AA3303035	5丁流				
			105	180	43	1.2×18 2.2×13	※AA3303334	水中	150			
			しんちや	105	150	34~52	1.2×18 2.2×13		AC3303004S	5丁流	150	
				105	180	34~52	1.2×18 2.2×13		AC3303034S	5丁流	150	
		105		180	43	AC3303334S		水中				
		120	180	34~52	AC3303035S	5丁流						
		くろ	105	150	34~52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303004K	5丁流	150		
			105	180	34~52	1.2×18 2.2×13		AC3303034K	5丁流	150		
			120	180	34~52	1.2×18 2.2×13		AC3303035K	5丁流			
		ブライウン ダーク	105	180	34~52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303034D	5丁流	150		
		ダーク グレー	105	180	34~52	1.2×18 2.2×13	※	AC3303034G	5丁流	150		

・品番欄前に「※」及び  が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸  
W-18タイプ(一八くん)

[亜鉛メッキ、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
			とくサイズ	L	H						
一八くん ツル首中抜き 5丁流		亜鉛メッキ	105	185	110~134	1.2×18 2.2×11		AA3309034	中抜き	100	
一八くん 土佐型丸ツル首		亜鉛メッキ	100	215		1.2×18 丸5.8	※	AA3365273		150	
			105	215				AA3365274			
			120	215			※	AA3365275			
		しんちや	105	215		1.2×18 丸5.8		AC3365274S		150	
		くろ	105	215		1.2×18 丸5.8		AC3365274K		150	
一八くん 土佐型横打		亜鉛メッキ	100	220		1.2×18 2.2×11	※	AA3305273		150	
			105	220				AA3305274			
			120	220			※	AA3305275			
一八くん 瓦下横打 5丁流		亜鉛メッキ	100	245		1.2×18 2.7×13		AA3315073	5丁流	150	
			105	245				AA3315074	5丁流		
			120	245				AA3315075	5丁流		

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



軒とい用 半丸

W-18タイプ(一八くん)・W-20タイプ

[EPカラー製品] [銅製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
一八くん 打込 水下同じ		しんちや	100	150	25	1.2×18 丸5.0	※AC5351003S	水下同じ	150		
			105	150	25		AC5351004S	水下同じ			
			120	150	25		※AC5351005S	水下同じ			
			100	180	25	1.2×18 丸5.0	※AC5351033S	水下同じ	150		
			105	180	25		AC5351034S	水下同じ			
			120	180	25		AC5351035S	水下同じ			
			105	210	25	1.2×18 丸5.0	AC5351074S	水下同じ	150		
			120	210	25		AC5351075S	水下同じ			
			パール	105	180	25	1.2×18 丸5.0	AC5351034P	水下同じ	150	
			ホワイト	105	180	25	1.2×18 丸5.0	AC5351034H	水下同じ	150	
			くろ	105	150	25	1.2×18 丸5.0	AC5351004K	水下同じ	150	
				105	180	25	1.2×18 丸5.0	AC5351034K	水下同じ	150	
			あか	105	150	25	1.2×18 丸5.0	別注対応商品	水下同じ		
				120	150	25		別注対応商品	水下同じ		
				105	180	25	1.2×18 丸5.0	※AC5351034A	水下同じ	150	
				120	180	25		※AC5351035A	水下同じ		
ダーク ブラウン	105	150	25	1.2×18 丸5.0	※AC5351004D	水下同じ	150				
	105	180	25	1.2×18 丸5.0	AC5351034D	水下同じ	150				
ダーク グレー	105	150	25	1.2×18 丸5.0	※AC5351004G	水下同じ	150				
	105	180	25	1.2×18 丸5.0	AC5351034G	水下同じ	150				
銅 W-20 角ツル首 5丁流		銅	105	200		1.2×18 角6.0	※AQ3860044	5丁流	50		
銅 W-20 角足打込 5丁流		銅	105	180		1.2×18 角6.0	※AQ58A0034	5丁流	50		

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸




W-18タイプ(一八くん)・W-20タイプ




[銅製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
銅 一八くん ツル首 5丁流		銅	105	150	32~52	1.4×18	※AQ3300004	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用
			105	180	32~52	2.2×11	※AQ3300034	5丁流	150	
銅 W-20 ツル首 5丁流		銅	105	150	32~52	1.2×18	※AQ3800004	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	32~52	2.2×11	※AQ3810034	5丁流		タニタ・イブシ兼用
		イブシ	105	150	32~52	1.2×18 2.2×11	※AQ3800004B	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			120	180	39~63	1.2×18 3.0×12	※AQ3810035B	5丁流		イブシ用
銅 W-20 九州型 ツル首 5丁流		銅	105	150	36~54		廃別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	36~54	1.2×18 2.2×11	※AQ3803034	5丁流		タニタ・イブシ兼用
			120	180	36~54		※AQ3803035	5丁流		イブシ用
		イブシ	105	180	36~54	1.2×18 2.2×11	※AQ3803034B	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-20 打込		銅	105	150	25		廃別注対応商品	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
			105	180	25	1.2×18 丸5.8	※AQ5860034	5丁流		タニタ・イブシ兼用
			105	180	25		※AQ5861034	水下同じ		イブシ用
		イブシ	120	180	25		廃別注対応商品	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-20 大和型 丸ツル首 5丁流		銅	105	210		1.2×18 丸7.5	※AQ3879074	5丁流	50	
銅 W-20 一八くん 丸ツル首 5丁流		銅	105	180		1.2×18 丸7.5	※AQ3872034	5丁流	50	
銅 W-20 一八くん 一文字型 丸ツル首 10丁流		銅	105	180		1.2×18 丸7.5	※AQ387B534	10丁流	50	

・品番欄前部に「※」及び「廃」が記載されている商品は受注生産品です。  
 ・ 「」が記載されている商品は廃番品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考			
			といサイズ	L						H		
ステンレス W-30 正面打  		SUS304素地	105	0(10)	1.0×30 3.0×19		AB2632040	勾配なし	100			
			105	15			AB2632041	勾配なし				
			105	30			AB2632043	勾配なし				
			105	45			AB2632044	勾配なし				
			105	60			AB2632046	勾配なし				
		ブロンズ	105	0(10)	1.0×30 3.0×19		※AB2632040B1	勾配なし	100			
			105	15			※AB2632041B1	勾配なし				
			105	30			※AB2632043B1	勾配なし				
			105	45			※AB2632044B1	勾配なし				
			105	60			※AB2632046B1	勾配なし				
		しんちや	105	15	1.0×30 3.0×19		AB2632041S	勾配なし	100			
			105	30			AB2632043S	勾配なし				
		くろ	105	15	1.0×30 3.0×19		AB2632041K	勾配なし	100			
			105	30			※AB2632043K	勾配なし				
		ステンレス W-30 ツル首 5丁流  		SUS304素地	105	180	52~76	1.0×30 3.0×13	AB3610034	5丁流	100	
					120	180	52~76		AB3610035	5丁流		
				ブロンズ	105	180	52~76	1.0×30 3.0×13		※AB3610034B1	5丁流	100
					120	180	52~76			※AB3610035B1	5丁流	
ステンレス W-30 首高ツル首 5丁流  		SUS304素地	105	180	52~88	1.0×30 3.0×13	AB3611034	5丁流	100			
			120	180	52~88		※AB3611035	5丁流				
		ブロンズ	105	180	52~88	1.0×30 3.0×13		※AB3611034B1	5丁流	100		
			120	180	52~88			※AB3611035B1	5丁流			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足 受注品	品番		梱包数	備考		
			といサイズ	L	H							
ステンレス W-30 名古屋型丸ツル首 5丁流  		SUS304素地	105	195	34~58	1.0×30 丸5.8	AB3664044	5丁流	100			
			120	195	34~58		AB3664045	5丁流				
		ブロンズ	105	195	34~58	1.0×30 丸5.8	AB3664044B1	5丁流	100			
			120	195	34~58		※AB3664045B1	5丁流				
		しんちや	105	195	34~58	1.0×30 丸5.8	AB3664044S	5丁流	100			
		くろ	105	195	34~58	1.0×30 丸5.8	AB3664044K	5丁流	100			
		ステンレス W-30 打込  		SUS304素地	105	180	20~40	1.0×30 丸5.8	AB5660034	5丁流	100	
					120	180	20~40		AB5660035	5丁流		
					105	210	20~40		AB5660074	5丁流		
				ブロンズ	105	180	20~40	1.0×30 丸5.8	※AB5660034B1	5丁流	100	
120	180				20~40	※AB5660035B1	5丁流					
105	210				20~40	※AB5660074B1	5丁流					
しんちや	105			180	20~40	1.0×30 丸5.8	AB5660034S	5丁流	100			
くろ	105			180	20~40	1.0×30 丸5.8	※AB5660034K	5丁流	100			
ステンレス W-30 角足打込 5丁流  				SUS304素地	105	180	20~40	1.0×30 角5.0	※AB5640034	5丁流	100	
				ブロンズ	105	180	20~40	1.0×30 角5.0	別注対応商品		100	

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

軒とい用 半丸  
W-30タイプ(道三)

[貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			貝 といサイズ	L	H					
W-30 道三 正面打		貝 ステン レス	105	0(7)		1.0×30 2.7×13		AA2612040	勾配なし	100
			105	15				AA2612041	勾配なし	
			105	30				AA2612043	勾配なし	
			105	45				AA2612044	勾配なし	
			105	60				AA2612046	勾配なし	
W-30 道三 平ツル首 5丁流		貝 ステン レス	105	180	48~68	1.0×30 2.7×13	AA3610034	5丁流	100	
W-30 道三 丸ツル首 5丁流		貝 ステン レス	105	195	40~64	1.0×30 丸5.8	AA3664044	5丁流	100	
			120	195	40~64		AA3664045	5丁流		
W-30 道三 角足ツル首 5丁流		貝 ステン レス	105	190	35~55	1.0×30 角5.5	※AA3684044	5丁流	100	
W-30 道三 タルキ横打		貝 ステン レス	105	240		1.0×30 2.7×13	AA3616284		100	
			120	240			※AA3616285			
W-30 道三 打込 5丁流		貝 ステン レス	105	180	20~40	1.0×30 丸5.8	AA5660034	5丁流	100	
			120	180	20~40		※AA5660035	5丁流		
W-30 道三 瓦下横打 5丁流		貝 ステン レス	105	240		1.0×30 2.7×13	AA361G084	5丁流	100	

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考
			といサイズ	L	H						
銅 W-30 ツル首 5丁流		銅	105	180	39~63	1.2×30 3.0×12	※	AQ3610034	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	39~63			別注対応商品	5丁流		タニタ用西
			東120	180	39~63			AQ3610038	5丁流		タニタ用東
銅 W-30 丸ツル首 5丁流		銅	105	170		1.2×30 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			105	165		1.2×30 丸7.0	※	AQ3672024	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	165			別注対応商品	5丁流	タニタ用西		
			東120	165			※	AQ3672028	5丁流	100	タニタ用東
銅 W-30 名古屋型 丸ツル首 5丁流		銅	105	195	33~57	1.2×30 丸5.8	※	AQ3664044	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
銅 W-30 土佐型丸ツル首		銅	105	230		1.2×30 丸5.8	※	AQ3665274		100	タニタ・イブシ兼用
			東120	230			※	AQ3665278			タニタ用東
銅 W-30 打込		銅	105	180	20~40	1.2×30 丸5.8	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用
			西120	180	20~40		廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西
		銅	105	180	25	1.2×30 丸5.8		AQ5661034	水下同じ	100	タニタ・イブシ兼用
		銅	西120	180	25		廃	別注対応商品	水下同じ		タニタ用西
			東120	180	20~40		※	AQ5661038	水下同じ		100

・品番欄前部に「※」及び「廃」が記載されている商品は受注生産品です。  
・ 「」が記載されている商品は廃番品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考	
			といサイズ	L						H
ラビット 正面打		亜鉛メッキ	105	0(7)	2.2×13 2.2×13		AA2402040	150	勾配16°	
			105	15			AA2402041		勾配11.5°	
			105	30			AA2402043		勾配11.5°	
			105	45			AA2402044		勾配11.5°	
			105	60			※AA2402046		勾配11.5°	
ラビット II型正面打		亜鉛メッキ	105	0	2.7×16		※AA2422040	150	勾配なし	
			105	15			AA2422041		勾配なし	
			105	30			AA2422043		勾配なし	
			105	45			AA2422044		勾配なし	
			105	60			※AA2422046		勾配なし	
ラビット ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	36~56	2.2×13	AA3400004	150	5丁流	
			120	150	36~56	2.2×11	※AA3400005		5丁流	
			105	180	36~56	2.2×13	AA3410034		5丁流	
			120	180	36~56	2.7×13	AA3410035		5丁流	
			しんちや	105	150	36~56	2.2×13 2.2×11		AC3400004S	5丁流
ラビット ツル首 10丁流		亜鉛メッキ	105	150		2.2×13 2.7×13	※AA3410504	10丁流	150	
ラビット 瓦下横打 5丁流		亜鉛メッキ	105	245		2.2×13 2.7×13	AA3915074	100	5丁流	
			120	245			AA3915075		5丁流	
		しんちや	105	245		2.2×13	3.0×13	AC3915074S	100	5丁流
			120	245				※AC3915075S		5丁流
		くろ	105	245		2.2×13 3.0×13		※AC3915074K	5丁流	100

・品番欄前部に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		AA3472024	5丁流	100
			120	165				AA3472025	5丁流	
		しんちや	105	165		2.7×16 丸7.5		AC3472024S	5丁流	100
			120	165				※AC3472025S	5丁流	
		くろ	105	165		2.7×16 丸7.5		※AC3472024K	5丁流	100
			120	165				※AC3472025K	5丁流	
ラビット 丸ツル首 一文字 モッコ付 10丁流・5丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5		※AA347B504	10丁流	100
			105	165				※AA347BA04	5丁流	
			120	165				※AA347B505	6~10番	
ラビット 名古屋型 丸ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	165	31~51	2.2×13 丸5.0		AA3434024	5丁流	150
			100	195	34~58			※AA3464043	5丁流	
			105	195	34~58			AA3464044	5丁流	
			120	195	34~58			AA3464045	5丁流	
		しんちや	105	195	34~58	2.2×13 丸5.8		AC3464044S	5丁流	150
ラビット 丸横打 5丁流		亜鉛メッキ	105	195	20~40	2.2×13 丸5.0		AA3439044	5丁流	150
			105	240	20			※AA3469384	水下同じ	

・品番欄前に「※」及び  が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考			
			といサイズ	L	H								
ラビット 打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	150	20~40	2.2×13 丸5.0	AA5450004	5丁流	150				
			100	180	20~40	2.2×13 丸5.0	※AA5450033	5丁流	150				
			105	180	20~40		AA5450034	5丁流					
			100	180	20~40		※AA5460033	5丁流					
			105	180	20~40	2.2×13 丸5.8	AA5460034	5丁流	150				
			120	180	20~40		AA5460035	5丁流					
			105	210	20~40	2.2×13 丸5.8	AA5460074	5丁流	150				
			しんちや	105	180	20~40	2.2×13 丸5.0	AC5450034S	5丁流	150			
			ラビット 地上打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	190	50~76	2.2×13 角5.5	AA5980534	5丁流	150	
ラビット スレート上打		亜鉛メッキ	100		25~45		※AA4421503	小波用 5丁流					
			105		25~45	2.7×16	AA4421504	小波用 5丁流	100				
			120		25~45		※AA4421505	小波用 5丁流					
			100		25~70		別注対応商品	小波用 10丁流					
			105		25~70	2.7×16	※AA4421904	小波用 10丁流	100				
			120		25~70		※AA4421905	小波用 10丁流					
			105		50~70		AA4422504	大波用 5丁流	100				
			120		50~70	2.7×16	※AA4422505	大波用 5丁流					
			105		50~95		※AA4422904	大波用 10丁流	100				
			120		50~95	2.7×16	※AA4422905	大波用 10丁流					

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
銅 ラビット 平ツル首 5丁流		銅	105 西120	180	39~63 39~63	2.5×16 3.0×12	廃 代替:P48 AQ3810034 ※AQ3410035 5丁流	100	タニタ・イブシ兼用 タニタ用西
銅 ラビット 角ツル首 5丁流		銅	105 西120	200	34~58 34~58	2.5×16 角6.0	廃 代替:P48 AQ3860044 廃 別注対応商品 5丁流	50	タニタ・イブシ兼用 タニタ用西
銅 ラビット 打込 5丁流		銅	105 西120	180	23~43 23~43	2.5×16 丸5.8	廃 代替:P48 AQ5860034 廃 別注対応商品 5丁流	100	タニタ・イブシ兼用 タニタ用西
銅 ラビット 角足打込 5丁流		銅	105	180	20~40	2.5×16 角6.0	廃 代替:P48 AQ58A0034	50	タニタ・イブシ兼用




・品番欄前部に「※」及び「廃」が記載されている商品は受注生産品です。  
・「廃」が記載されている商品は廃番品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
銅 ラビット 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	180		2.5×16 丸8.0	代替:P48 AQ3872034 廃	製作不可	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用 タニタ用西 イブシ用
			西120	180							
			120	180							
銅 ラビット 一文字型 丸ツル首 10丁流		銅	105	180		2.5×16 丸8.0	代替:P48 AQ387B534 廃	製作不可	5丁流	70	タニタ・イブシ兼用 イブシ用
			西120	180							
			120	180							

・品番欄前部に「※」及び ■ が記載されている商品は受注生産品です。  
 ・ " 「廃」が記載されている商品は受注生産品です。




品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L	H					
自在菊水		亜鉛メッキ	100	102	35~120	2.7×16	※	AA4520003	100	
			105	102	35~120			AA4520004		
			120	102	35~120			AA4520005		
			150	107	35~120			AA4520006		
耳出し菊水		亜鉛メッキ	105	95	33~57	2.7×16		AA4321504	5丁流	100
			105	95	33~45			AA4320304	3丁流	99
自在スレート		亜鉛メッキ	100	108	35~105	2.7×16	※	AA4620003	100	
			105	108	35~105			AA4620004		
			120	108	35~105			AA4620005		
			150	108	35~105			AA4620006		
半円自在軒曲		亜鉛メッキ	105	60	35~115	2.7×16 2.7×19		AA4730004	100	
			120	60	35~115			AA4730005		
			150	60	35~115			※AA4730006		

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
ツルツメ 並受   カラー品はZAMカラー®商品		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11		AA1200002	100		
			100	150			廃	AA1200003	200	廃番品	
			105	150		2.2×13		AA1200004			
			120	180			廃	AA1200035	200	廃番品	
			105	150				AA1210004			
			105	180		2.7×13		AA1210034	200		
			120	180				AA1210035			
			150	180		2.7×16		AA1220036	100		
			しんちや	105	150		2.2×13		AC1200004S	200	
		120		180			廃	AC1200035S		廃番品	
		105		150		3.0×13		AC1210004S	200		
		105		180				AC1210034S			
		くろ		105	150		2.2×13		AC1200004K	200	
		ダークウン		105	150		2.2×13		AC1200004D	200	
			120	180		3.0×13	※	AC1210035D			
あか	105	150		2.2×13	※	AC1200004A					
	120	180			廃	AC1200035A	200	廃番品			
	120	180		3.0×13	※	AC1210035A					
ツルツメ 伊豫型並受		亜鉛メッキ	100	165	20	2.2×13	廃	別注対応商品		廃番品	
			105	165	20			AA1206014	200		
ツルツメ ネジ長並受		亜鉛メッキ	105	150		2.2×13		AA1201004	200		

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ツルツメ 段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	150	195		2.7×16	※	AA1225536	5丁流	100	
ツルツメ 九州型 段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	105	185		2.7×13		AA1215534	5丁流	150	
			120	190				AA1215545	5丁流		
カラー品はZAMカラー商品		しんちや	105	185		3.0×13		AC1215534S	5丁流	150	
			120	190				AC1215545S	5丁流		
		くろ	105	185		3.0×13		AC1215534K	5丁流	150	
			120	190				AC1215545K	5丁流		

・品番欄前部に「※」及び [ ] が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
<p>ツルツメ トンボ付正面打</p>  <p>カラー品はZAMカラー商品</p>		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13	AA2211040	勾配なし	150		
			105	15			AA2211041	勾配なし			
			105	30			AA2211043	勾配なし			
			105	45			AA2211044	勾配なし			
			105	60			AA2211046	勾配なし			
			105	75			AA2211047	勾配なし			
			105	0(8)			※AC2211040S	勾配なし			
		しんちや	105	15		AC2211041S	勾配なし				
			105	30		AC2211043S	勾配なし				
			105	45		AC2211044S	勾配なし				
			105	60		AC2211046S	勾配なし				
			105	75		AC2211047S	勾配なし				
			105	0(8)		※AC2211040K	勾配なし				
		くろ	105	15		AC2211041K	勾配なし				
			105	30		AC2211043K	勾配なし				
			105	45		AC2211044K	勾配なし				
			105	60		AC2211046K	勾配なし				

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。





品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考		
			といサイズ	L	H							
並受		亜鉛メッキ	100	150		2.7×13	※AA1110003	200				
			105	150			AA1110004					
			105	180			AA1110034					
			105	210			※AA1110074					
			120	180			AA1110035					
			150	180			※AA1120036			100		
			105	180			4.2×13			AA1150034	関西型	100
			105	150			3.0×13			AC1110004S		200
ネジ長 並受		亜鉛メッキ	105	180		2.7×13	※AA1111034	200				
			150	190		2.7×16	※AA1121046	100				
段付並受 5丁流		亜鉛メッキ	75	150		2.2×11	※AA1105502	5丁流	250			
			105	150		2.2×13	別注対応商品	5丁流				
			105	150		2.7×13	別注対応商品	5丁流	200			

※品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
北陸型並受  カラー品はZAMカラー商品 (2010年11月生産分より)		亜鉛メッキ	100	180		4.2×13	※AA1150033		100		
			正105	180			AA1150037				
			正105	240			AA1150087				
			正120	180			AA1150038				
				正105	180		4.2×13	AA1154037	水上	100	
				しんちや	正105	180		4.2×13	AC1150037S		100
		くろ	正105	180		4.2×13	AC1150037K		100		
桑名型並受 8丁流		亜鉛メッキ	105	150	0~72	2.7×13	※AA1117804	8丁流	160		
丸並受 角並受		亜鉛メッキ	105	160		丸5.8	AA1108114		250		
			105	160		角5.5	※AA1109214		250		
			120	160			廃番商品		250	廃番品	
ステンレス 並受		SUS304素地	105	180		3.0×13	AB1210034		50		
ステンレス 北陸型並受		SUS304素地	正105	180		4.0×13	AB1150037		100		
			正105	180			AB1154037	水上			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(9)		2.7 × 13	※	AA2111040	勾配なし	200
			105	15				AA2111041	勾配なし	
			105	30				AA2111043	勾配なし	
			105	45				AA2111044	勾配なし	
			105	60				※AA2111046	勾配なし	
関西型 トンボ付正面打		亜鉛メッキ	105	0(10)		4.2 × 13		AA2151140	上向き	150
			105	15			AA2151141	上向き		
			105	30			AA2151143	上向き		
			105	45			AA2151144	上向き		
			105	60			AA2151146	上向き		
			105	0(12)		4.2 × 13		AA2151040	下向き	150
			105	15			AA2151041	下向き		
			105	30			AA2151043	下向き		
			105	45			AA2151044	下向き		
			105	60			AA2151046	下向き		
105	75		AA2151047	下向き	120					
105	90		AA2151049	下向き	100					
前掛打	L, 0・15 	亜鉛メッキ	105	0(9)		2.7 × 13 丸5.0		AA2511040	勾配なし	150
			105	15			AA2511041	勾配なし		
			105	30			AA2511043	勾配なし		
			105	45			AA2511044	勾配なし		
			105	60			※AA2511046	勾配なし	100	
L, 30~75 	105	75		※AA2511047	勾配なし	100				
前掛打 5分開き	L, 0・15 	亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7 × 13 丸5.0	※	AA2511540	勾配20.5°	150
			105	15			AA2511541	勾配20.5°		
			105	30			AA2511543	勾配20.5°		
			105	45			AA2511544	勾配20.5°		
			105	60			※AA2511546	勾配20.5°	100	
L, 30~75 	105	75		※AA2511547	勾配20.5°	100				
幕打		亜鉛メッキ	105	0(12)		4.2 × 13	※	AA28510401	勾配なし	100
			105	15			※AA28510411	勾配なし		
			105	30			※AA28510431	勾配なし		
			105	45			※AA28510441	勾配なし		
			105	60			※AA28510461	勾配なし		
105	75		※AA28510471	勾配なし						

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考		
			といサイズ	L						H	
北陸型正面打 上向    カラー品はZAMカラー商品 (2010年11月生産分より)		亜鉛メッキ	正105	0(9)	4.2×13	AA2151170	勾配なし	150			
			正105	15		AA2151171	勾配なし				
			正105	30		AA2151173	勾配なし				
			正105	45		AA2151174	勾配なし				
			正105	60		AA2151176	勾配なし				
			正105	75		AA2151177	勾配なし				
			正105	90		AA2151179	勾配なし				
			正105	105		※AA215117A	勾配なし				
			正120	0(8)		AA2151180	勾配なし				
			正120	15		AA2151181	勾配なし				
			正120	30		※AA2151183	勾配なし				
			正120	45		※AA2151184	勾配なし				
		正120	60	※AA2151186	勾配なし						
		しんちや	正105	0(9)	AC2151170S	勾配なし	4.2×13	AC2151171S	勾配なし	150	
			正105	15	AC2151173S	勾配なし					
			正105	30	AC2151174S	勾配なし					
			正105	45	AC2151176S	勾配なし					
			正105	60	AC2151177S	勾配なし					
			正105	75	AC2151177S	勾配なし					
		くろ	正105	0(9)	AC2151170K	勾配なし	4.2×13	AC2151171K	勾配なし	150	
			正105	15	AC2151173K	勾配なし					
			正105	30	AC2151174K	勾配なし					
			正105	45	AC2151176K	勾配なし					
			正105	60	AC2151177K	勾配なし					
正105	75		AC2151177K	勾配なし							
北陸型正面打 下向    カラー品はZAMカラー商品 (2010年11月生産分より)		亜鉛メッキ	正105	0(13)	4.2×13	AA2151070	勾配なし	150			
			正105	15		AA2151071	勾配なし				
			正105	30		AA2151073	勾配なし				
			正105	45		AA2151074	勾配なし				
			正105	60		AA2151076	勾配なし				
			正105	75		AA2151077	勾配なし				
			正105	90		AA2151079	勾配なし				
			正105	105		※AA215107A	勾配なし				
			正120	0(14)		※AA2151080	勾配なし				
			正120	15		※AA2151081	勾配なし				
			正120	30		※AA2151083	勾配なし				
			正120	45		※AA2151084	勾配なし				
		正120	60	別注対応商品	勾配なし						
		正120	75	別注対応商品	勾配なし						

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	100	180	36~56	2.7×13	※	AA3110033	5丁流	150	
			105	180	36~56		AA3110034	5丁流			
			120	180	36~56	2.7×13	※	AA3110035	5丁流		
			105	210	36~56		AA3110074	5丁流			
			120	210	36~56	※	AA3110075	5丁流			
			150	210	36~56	※	AA3110076	5丁流			
ツル首 10丁流		亜鉛メッキ	105	150		2.7×13	※	AA3110504	10丁流	150	
			120	150			※	AA3110505	10丁流		
首高ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	180	32~72	2.7×13	※	AA3111034	5丁流	150	
			120	180	32~72		※	AA3111035	5丁流		
山陰型ツル首 10丁流		亜鉛メッキ	105	180	48~84	2.7×16		AA3126534	10丁流	150	
			120	180	48~84		※	AA3126535	10丁流		
			105	240	48~84	2.7×16	AA3126584	10丁流	100		
但馬型ツル首 5丁流		亜鉛メッキ	105	210		2.7×13	※	AA3115074	5丁流	150	
ステンレス 但馬型ツル首 5丁流		SUS304素地	105	210		3.0×13	※	AB3115074	5丁流	150	

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
丸ツル首モッコ付 5丁流 (後モッコ)		亜鉛メッキ	75	135	40~60	1.8×13 丸5.0	AA3232002	5丁流	150	
		しんちや	75	135	40~60	1.8×13 丸5.0	AC3232002S	5丁流	150	
丸ツル首モッコ付 5丁流 (前モッコ)		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5	AA3272024	5丁流	100	
			120	165			※AA3272025	5丁流		
			105	165			AA3272124	5丁流 3ツ穴		
		しんちや	105	165		2.7×16 丸7.5	AC3272024S	5丁流	100	
丸ツル首 一文字 モッコ付 5丁流・10丁流		亜鉛メッキ	105	165		2.7×16 丸7.5	※AA327B504	10丁流	100	
			105	165			※AA327BA04	5丁流 6~10番		
丸ツル首モッコなし 5丁流		亜鉛メッキ	105	160		2.7×16 丸7.5	AA3270024	5丁流	100	
			120	160			※AA3270025	5丁流		
レンゲ天場打 10丁流		亜鉛メッキ	105	300		6.0×16	※AA5A99087	10丁流	50	
富山型レンゲ座付 正面打 上向		亜鉛メッキ	105	0		4.2×16 4.2×13	※AA2A54440	4寸勾配	100	
			105	15			※AA2A54441	4寸勾配		
			105	30			※AA2A54442	4寸勾配		
			105	45			※AA2A54443	4寸勾配		
			105	60			※AA2A54446	4寸勾配		


・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番		梱包 数	備考			
			といサイズ	L	H									
銅 並受		銅	75	165		2.2×11	廃	別注対応商品		250	イブシ用			
			105	180		3.0×12	※	AQ1110034		200	タニタ・イブシ兼用			
			西120	180			廃	別注対応商品			タニタ用西			
			150	180		3.0×15	廃	別注対応商品		100	タニタ用			
銅 トンボ付正面打		銅	105	0(7)			廃	別注対応商品	勾配なし	200	タニタ・イブシ兼用			
			105	15		3.0×12	※	AQ2111041	勾配なし					
			105	30			※	AQ2111043	勾配なし					
			105	45			※	AQ2111044	勾配なし					
			105	60			廃	別注対応商品	勾配なし					
			西120	15		3.0×12	廃	別注対応商品	勾配なし			タニタ用西		
銅 ツル首 5丁流		銅	105	150	31~49	2.2×11	※	AQ3100004	5丁流	150	タニタ・イブシ兼用			
			120	150	31~49		※	AQ3100005	5丁流			タニタ用西		
			105	180	39~59			AQ3110034	5丁流	100	タニタ用			
			105	180	39~59	3.0×12	廃	別注対応商品	5丁流	イブシ用				
			西120	180	39~59		廃	別注対応商品	5丁流	タニタ用西				
			120	180	39~59			AQ3110038	5丁流	イブシ用				
			150	210	50~70	3.0×15		AQ3120076	5丁流	100	タニタ用			
			2012年4月廃番品											
			銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	75	135		2.2×11		AQ3262002	5丁流	150	イブシ用
						80	135		丸5.8		AQ3262009	5丁流		
105	140			廃	別注対応商品	5丁流	タニタ・イブシ兼用							
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		イブシ	75	135		2.2×11	丸5.8	※	AQ3262002B	5丁流	150	イブシ用		
			105	165		3.0×15	丸7.0	廃	別注対応商品	5丁流	100	タニタ・イブシ兼用		
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	西120	165			廃	別注対応商品	5丁流		タニタ用西			
			2011年4月廃番品											

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考
			といサイズ	L	H						
銅 丸ツル首 モッコ付 5丁流		銅	105	180		3.0×15 丸8.0	※	AQ3282034	5丁流	100	タニタ用
銅 丸ツル首 モッコなし 5丁流		銅	105 西120	175		3.0×15 丸7.0	※ 廃	AQ3270024 別注対応商品	5丁流 5丁流	100	タニタ用 タニタ用西
銅 大和型 丸ツル首 5丁流		銅	105 西120	210		3.0×15 丸8.0	代替:P48 廃	AQ3879074 別注対応商品	5丁流 5丁流	50	タニタ用 タニタ用西
銅 打込		銅	75 105 105 西120 西120	150 180 180 180 180	20~40 20~40 25 20~40 25	2.2×11 丸5.8 3.0×12 丸5.8	廃 ※ 廃 廃 廃	別注対応商品 AQ5160034 別注対応商品 別注対応商品 別注対応商品	5丁流 5丁流 水下同じ 5丁流 水下同じ	150	イブシ用 タニタ・イブシ兼用 タニタ西用
			105 西120	180 180	20~40 20~40	3.0×15 丸7.0	廃 廃	別注対応商品 別注対応商品	5丁流 5丁流	100	タニタ用 タニタ用西

・品番欄前部に「※」及び ■ が記載されている商品は受注生産品です。  
・ // 「廃」が記載されている商品は廃番品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝定	受注品	品番		梱包 数	備考
			とい(D)	L	H						
ガルつかみ	 <p>60φシリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ガルつかみ</li> <li>●オートLガルつかみ</li> <li>●オートLガルつかみ</li> <li>●ガルつかみ T字デンデン</li> <li>●遺戸樋平瓦用 ガルつかみ</li> </ul>	ZAM	55	80		1.0×17 丸4.5		AA6121055	S.G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AA6111060	S.P.G.M	150	
		®	75	80		1.0×20 丸4.5		AA6121075	S.P.G.T.M	150	
しんちや			55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055S	G.T	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060S	P.G	150	
			60	90				AC6111560S	P.G	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660S	P.G	150	
			60	110		0.8×18 丸5.0		AC6115660S	P.G	150	
			60	120				AC6115760S	P.G	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075S	P.G.T	150	
			75	120			※	AC6125775S	P.G.T	150	
くろ			55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055K	G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060K	P.G.M	150	
			60	90				AC6111560K	P.G.M	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660K	P.G.M	150	
			60	110		0.8×18 丸5.0		AC6115660K	P.G.M	150	
			60	120				AC6115760K	P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075K	P.G.T.M	150	
			75	120			※	AC6125775K	P.G.T.M	150	
パールグレー			55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055P	S.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸5.0		AC6111060P	S.P.M	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760P	S.P.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075P	P.G.T	150	
			75	120			※	AC6125775P	P.G.T	150	
ミルクホワイト			55	80		1.0×17 丸4.5		AC6121055H	S.G.T.M	150	
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060H	S.P.G.M	150	
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660H	S.P.G.M	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760H	S.P.G.M	150	
			75	80		1.0×20 丸4.5		AC6121075H	S.P.G.T.M	150	
		75	120			※	AC6125775H	S.P.G.T.M	150		
ブラック			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060R	S.P.G	150	
			60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760R	S.P.G	150	
モダンジュ		60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060M	S.P	150		
		60	120		0.8×18 丸5.0		AC6115760M	S.P	150		
ウツリイン		60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060W	S.P	150		
		60	120		0.8×18 丸5.0	※	AC6115760W	S.P	150		
ブルー		60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060J		150		
オーレー		60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060I	P	150		

・塩ビメーカー略記号

エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M


・品番欄前部に「※」及び「

74

# たてとい用丸

[ZAM<sup>®</sup>、EPカラー製品]

## 住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考	
			とい(D)	L	H							
ガルつかみ		あか	60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060A	S.P.G.M	150		
			60	100		0.8×18 丸5.0	※	AC6111660A	S.P.G.M	150		
			60	80		0.8×18 丸4.5	※	AC6111060D	S.M	150		
			60	80		0.8×18 丸4.5		AC6111060G	S	150		
 カラー品はZAMカラー <sup>®</sup> 製品	※P74参照											
オートLガルつかみ		ZAM <sup>®</sup>	60	40		0.8×18 3.0×13		AA6112260	S.P.G.M	150		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AA6122275	S.P.G.T.M			
 カラー品はZAMカラー <sup>®</sup> 製品		あか	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260A	S.P.G.M	150		
		しんちや	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160S	P.G.M	150		
			60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260S	P.G.M			
			75	24		1.0×20 3.0×13	※	AC6122175S	P.G.T.M			
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275S	P.G.T.M			
		くろ	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160K	P.G.M	150		
			60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260K	P.G.M			
			75	24		1.0×20 3.0×13	※	AC6122175K	P.G.T.M			
		パール	75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275K	P.G.T.M	150		
			60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260N	S.P.G.M			
			60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160P	S.P.G.M		150	
			60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260P	S.P.G.M			
		ホワイト	75	24		1.0×20 3.0×13		AC6122175P	S.P.G.T.M	150		
			75	40		1.0×20 3.0×13		AC6122275P	S.P.G.T.M			
			60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160H	S.P.G.M		150	
		60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260H	S.P.G.M				
		ブルー	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260D	S.M	150		
		グレー	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260G	S	150		
		ブルー	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160R	S.P.G	150		
		60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260R	S.P.G				
モダン	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160M	S.P.G.M	150				
60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260M	S.P.G.M						
ウッティン	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260W	S.P.G.M	150				
ステンパー	60	40		0.8×18 3.0×13	※	AC6112260Y	S.P	150				
グレー	60	24		0.8×18 3.0×13		AC6112160I	P	150				
60	40		0.8×18 3.0×13		AC6112260I	P						

※L24は角マスマルチ対応  
※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。



・塩ビメーカー略記号  
エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

# たてとい用丸

[EPカラー製品]

# 住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番		梱包数	備考
			とい(D)	L	H						
ガルつかみ T字デンデン   		しんちや	55	45		1.0×17 3.0×16		AC6123355S	G.T	100	
			60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360S	P.G		
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375S	P.G.T		
		くろ	55	45		1.0×17 3.0×16		AC6123355K	G.T.M	100	
			60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360K	P.G.M		
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375K	P.G.T.M		
		パグ レール	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360P	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375P	P.G		
		ミル クイト	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360H	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375H	P.G		
		オー フラウン	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360R	S.P.G	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375R	P.G		
		モー ダンジュ	60	45		0.8×18 3.0×16		AC6113360M	S.P	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		AC6123375M	P.G		
		ウグ ッティ イ	60	45		0.8×18 3.0×16		※AC6113360W	S.P.G.M	100	
			75	45		1.0×20 3.0×16		※AC6123375W	P.G		
		ダ ーラウン	60	45		0.8×18 3.0×16		別注対応商品	S.M	100	廃番品
			75	45		1.0×20 3.0×16		別注対応商品	P.G		
ダ ーレク	60	45		0.8×18 3.0×16		別注対応商品	S.G.M	100	廃番品		
	75	45		1.0×20 3.0×16		別注対応商品	P.G				
這戸樋平瓦用 ガルつかみ   		しんちや	60	150		0.8×18 スチ1.2×12		AC6117860S	P.G	100	
			75	150		1.0×20 スチ1.2×12		AC6123375S	P.G.T		
		くろ	60	150		0.8×18 スチ1.2×12		AC6117860K	P.G.M	100	



・塩ビメーカー略記号  
 エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

# たてとい用角

[EPカラー製品]

## 住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考		
			とい(D)	L	H								
角ガルつかみ    貝ZAM®		しんちや	S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030S	P	150			
			S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730S	P	100			
		くろ	S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030K	P	150			
			S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730K	P	100			
		ハグレ	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030P	S.P	150			
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730P	S.P	100			
		ホルク	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030H	S.P	150			
			Y60・S30	120		0.8×18 丸5.0		AC6475730H	S.P	100			
		オー	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030R	S.P	150			
			Y60・S30	120		1.0×15 丸5.0		AC6475730R	S.P	100			
		モ	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		AC6471030M	S.P	150			
			Y60・S30	120		0.8×18 丸5.0		AC6475730M	S.P	100			
		ワッ	Y60・S30	80		0.8×18 丸4.5		※AC6471030W	S.P	150			
			Y60・S30	120		0.8×18 丸5.0		※AC6475730W	S.P	100			
		ダイ	Y60	80		0.8×18 丸4.5		※AC6471060D	S	150			
			Y60	80		0.8×18 丸4.5		※AC6471060G	S	150			
		オー	S30	80		0.8×18 丸4.5		※AC6471030I	P	150			
		オートL角ガルつかみ    カラー品はZAMカラー®製品		しんちや	S30	40		0.8×18		AC6472230S	P	150	
					S30	24		3.0×13		AC6472130S	P	150	
くろ	S30			40		0.8×18		AC6472230K	P	150			
	S30			24		3.0×13		AC6472130K	P	150			
ハグレ	S30・Y60			40		0.8×18		AC6472230P	S.P	150			
	S30・Y60			24		3.0×13		AC6472130P	S.P	150			
ホルク	S30・Y60			40		0.8×18		AC6472230H	S.P	150			
	S30・Y60			24		3.0×13		AC6472130H	S.P	150			
モ	S30・Y60			40		0.8×18		AC6472230M	S.P	150			
	S30・Y60			24		3.0×13		AC6472130M	S.P	150			
オー	S30・Y60			40		0.8×18		AC6472230R	S.P	150			
	S30・Y60			24		3.0×13		※AC6472130R	S.P	150			
オー	S30			40		0.8×18		AC6472230I	P	150			
	S30			24		3.0×13		AC6472130I	P	150			


・塩ビメーカー略記号  
 エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

# たてとい用角

[EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
			とい(D)	L	H						
T字でんでん 角ガルつかみ  		しん ち ゃ	S30	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330S	P	100	
		く ろ	S30	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330K	P	100	
		パ ー レ ー	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330P	S.P	100	
		ミ ル ウ イ ト	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330H	S.P	100	
		オ ー ク ウ ン	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330R	S.P	100	
		モ ー タ ン ジ ュ	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16		AC6473330M	S.P	100	
		ウ グ リ ン グ テ ィ ー	S30・Y60	45		0.8×18 3.0×16	※	AC6473330W	S.P	100	

・塩ビメーカー略記号  
 エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M


・品番欄前部に「※」及びが記載されている商品は受注生産品です。

# たてとい用丸

[亜鉛メッキ、ZAMカラー<sup>®</sup>製品]

## 住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考			
			とい(D)	L	H									
キャッチャー控金		亜鉛メッキ	45	80		1.6×13 丸4.5		AA6231045	P.G.M	200	(100×2)			
			55	80				AA6231055	G.T.M					
			60	80				AA6231060	S.P.G.M					
			61	80				AA6231061	T					
			66	80				AA6231066	中川					
			74	80				AA6231074	S.T.M					
			75	80				AA6231075	P.G					
			90	80		1.6×13 丸4.5		AA6231090	P.G	50				
			91	80			※AA6231091	S.M.T						
			60	120		1.6×13 丸5.0		AA6235760	S.P.G.M	200				
			74	120			※AA6235774	S.T.M						
			75	120			AA6235775	P.G						
			60	150		1.6×13 丸5.0		※AA6235860	S.P.G.M	200				
			74	150			※AA6235874	S.T.M						
			75	150			※AA6235875	P.G						
			しんちや			45	80		1.6×13 丸4.5		AC6231045S	P.G.M	200	(100×2)
						55	80				AC6231055S	G.T		
						60	80				AC6231060S	P.G		
						61	80			※AC6231061S	T			
						74	80			※AC6231074S	T			
75	80						AC6231075S	P.G						
くろ			45	80		1.6×13 丸4.5		AC6231045K	P.G.M	200	(100×2)			
			60	80				AC6231060K	P.G.M					
			75	80				AC6231075K	P.G					
パール			60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060P	S.P.G.M	200	(100×2)			
			75	80			※AC6231075P	P.G						
ミルク			60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060H	S.P.G.M	200	(100×2)			
			61	80				別注対応商品	T					
			75	80				AC6231075H	P.G					
あか			60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060A	S.P.G.M	200	(100×2)			
			75	80			※AC6231075A	P.G						
グリーン			60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060D	S.M	200	(100×2)			
グレー			60	80		1.6×13 丸4.5		AC6231060G	S.G.M	200	(100×2)			





・塩ビメーカー略記号  
 エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び「」が記載されている商品は受注生産品です。  
 ・「」が記載されている商品は廃番品です。

# たてとい用丸

[亜鉛メッキ、ZAMカラー<sup>®</sup>製品]

## 住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 見定	受注品	品番		梱包数	備考
			とい(D)	L	H						
オートLキャッチャー		亜鉛メッキ	45	40		1.6×13 2.7×13		AA6232245	P.G.M	50	
			60	40				AA6232260	S.P.G.M	200	
			74	40				AA6232274	S.T.M		
			75	40				AA6232275	P.G		
			90	40				AA6232290	P.G		
			75	60				AA6232475	P.G	200	
		しんちや	60	40		1.6×13 3.0×13	AC6232260S	P.G	200		
		くろ	60	40		1.6×13 3.0×13	AC6232260K	P.G.M	200		
		パグ レール	60	40		1.6×13 3.0×13	AC6232260P	S.P.G.M	200		
		ミル クイト	60	40		1.6×13 3.0×13	AC6232260H	S.P.G.M	200		
※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。											
キャッチャー T字デンデン		亜鉛メッキ	45	45		1.6×13 2.7×16		AA6233345	P.G.M	50	
			55	45				AA6233355	G.T.M	100	
			60	45				AA6233360	S.P.G.M		
			75	45				AA6233375	P.G		
		しんちや	55	45		1.6×13 2.7×16	AC6233355S	G.T	100		
		60	45		AC6233360S	S.P.G					
くろ	60	45		1.6×13 2.7×16	AC6233360K	S.P.G.M	100				

・塩ビメーカー略記号

エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M



・品番欄前部に「※」及び  が記載されている商品は受注生産品です。



# たてとい用丸

[ステンレス、EPカラー製品]

## 住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考	
			とい(D)	L	H							
ステンレス ガルつかみ		SU S 3 0 4 素 地	45	80		1.0×17 丸4.5		AB6111045	P.G.M	150		
			55	80				AB6111055	S.G.T.M	150		
			60	80				AB6111060	S.P.G.M	150		
			61	80				※AB6111061	T	150		
			75	80			1.0×20 丸4.5	AB6121075	S.P.G.T.M	150		
			60	120			1.0×17 丸5.0	AB6115760	S.P.G.M	150		
			しん ち や	45	80			1.0×17 丸4.5	AB6111045S	P.G	150	
				60	80				AB6111060S	P.G	150	
				75	80			1.0×20 丸4.5	AB6121075S	P.G.T	150	
			く ろ	45	80			1.0×17 丸4.5	AB6111045K	P.G.M	150	
		60		80			AB6111060K	P.G.M	150			
		75		80		1.0×20 丸4.5	AB6121075K	P.G.T.M	150			
		パ グ レ ー	60	80		1.0×17 丸4.5	AB6111060P	S.P.G.M	150			
			75	80		1.0×20 丸4.5	AB6121075P	S.P.G.T.M	150			
		ミ ル ク イ ト	60	80		1.0×17 丸4.5	AB6111060H	S.P.G.M	150			
			75	80		1.0×20 丸4.5	AB6121075H	S.P.G.T.M	150			
		オ ー ク ラ ン	60	80		1.0×17 丸4.5	AB6111060R	S.P.G	150			
		モ ダ ン ジ ュ	60	80		1.0×17 丸4.5	AB6111060M	S.P	150			
		ク ワ ッ デ ィ ー	60	80		1.0×17 丸4.5	※AB6111060W	S.P.G.M	150			
		オ ー ク レ ー	60	80		1.0×17 丸4.5	※AB6111060I	P	150			
ステンレス SPタイプ ガルつかみ		S U S 3 0 4 素 地	60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060	S.P.G.M	150			
			しん ち や	60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060S	P.G	150		
				く ろ	60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060K	P.G.M	150	
					60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060H	S.P.G.M	150	
			モ ダ ン ジ ュ	60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060M	S.P.G.M	150		
			パ グ レ ー	60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060P	S.P.G.M	150		
			オ ー ク ラ ン	60	80		1.0×15 丸4.5	AB6101060R	S.P.G.M	150		

・塩ビメーカー略記号

エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

# たてとい用丸

[ステンレス、EPカラー製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番		梱包数	備考
			とい(D)	L	H						
ステンレス オートLガルつかみ		SU S 3 0 4 素地	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245	P.G.M	150	
			60	24				AB6162160	S.P.G.M	150	
			60	40		1.0×20 2.5×13		AB6112260	S.P.G.M	150	
			75	40				AB6122275	S.P.G.T.M	150	
		しんちや	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245S	P.G	150	
			60	24				AB6162160S	P.G	150	
			60	40		1.0×20 2.5×13		AB6112260S	P.G	150	
			75	40				AB6122275S	P.G.T	150	
		くろ	45	40		1.0×17 2.5×13		AB6112245K	P.G.M	150	
			60	24				AB6162160K	P.G.M	150	
			60	40		1.0×20 2.5×13		AB6112260K	P.G.M	150	
			75	40				AB6122275K	P.G.T.M	150	
		ホ ワ ク イ ト	60	24		1.0×17 2.5×13		AB6162160H	S.P.G.M	150	
			60	40				AB6112260H	S.P.G.M	150	
			75	40				AB6122275H	S.P.G.T.M	150	
		モ タ ン ジ ュ	60	24		1.0×17 2.5×13		※AB6162160M	S.P	150	
			60	40				AB6112260M	S.P	150	
		パ ー レ ー	60	24		1.0×17 2.5×13		※AB6162160P	S.P	150	
			60	40				AB6112260P	S.P.G.M	150	
			75	40				AB6122275P	S.P.G.T.M	150	
グ レ ー	60	24		1.0×17 2.5×13		※AB6162160I	P	150			
	60	40				※AB6112260I	P	150			
ブ ラ ウ ン	60	40		1.0×17 2.5×13		AB6112260R	S.P.G	150			
ウ グ リ ン	60	40		1.0×17 2.5×13		※AB6112260W	S.P.G.M	150			
※L24は角マスマルチ対応 ※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。											
ステンレスSP オートLガルつかみ		SU S 3 0 4	60	40		1.0×15		AB6102260	S.P.G.M	150	素地
			60	40				AB6102260K	P.G.M	150	くろ
			60	40				AB6102260S	P.G	150	しんちや
ステンレスガルつかみ T字デンデン		SU S 3 0 4 素地	55	45		1.0×17 1.5×15		AB6113355	S.G.T.M	100	
			75	45				AB6123375	S.P.G.T.M	100	
ステンレスSP ガルつかみT字デンデン		SU S 3 0 4 素地	60	45		1.0×15 1.5×15		AB6103360	S.P.G.M	100	

・塩ビメーカー略記号

エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

# たてとい用 丸・角

[ステンレス、EPカラー製品]



住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員定	受注品	品番		梱包 数	備考
			とい(D)	L	H						
ステンレスガルつかみ 這戸樋平瓦用		SUS304素地	60	150		1.0×17 1.2×12		AB6117860	S.P.G.M	100	
ステンレス パチン控金		SUS304素地	55	80		1.5×13 丸4.5		代替:P84 AB6111055		150	廃番品
		SUS304素地	59	80				AB6336059	S.M		
		SUS304素地	60	80				AB6336060	P.G		
		SUS304素地	74	80				※AB6336074	S.M.T		
		SUS304素地	75	80			AB6336075	P.G			
		ブロンズ	60	80		1.5×13 丸4.5	※AB6336060B1	P.G	150		
	ブロンズ	75	80		丸4.5	※AB6336075B1	P.G	100			
ステンレス 控金		SUS304素地	66	80		2.2×11 丸4.5		※AB6351066		250	
		SUS304素地	90	80				AB6351090	P.G	200	
ステンレス 角ガルつかみ		SUS304素地	S30・Y60	80		0.8×18 丸4.5		AB6471030	S.P	150	
		くろ	S30・Y60	80				AB6471030K	S.P	150	
		ページ モダン	S30・Y60	80				※AB6471030M	S.P	150	
		ホワイト ミルク	S30・Y60	80				AB6471030H	S.P	150	
		しんちや	S30・Y60	80				AB6471030S	S.P	150	
		グレー パル	S30・Y60	80				※AB6471030P	S.P	150	
		ブラウン オーク	S30・Y60	80				※AB6471030R	S.P	150	
		ブラウン オーク	Y60	80				※AB6471060D	S	150	
		グレー オーク	Y60	80				※AB6471060G	S	150	
		グレー オーク	S30	80				※AB6471030I	P	150	

・塩ビメーカー略記号

エスロン=S、パナソニック=P、トヨ=G、タキロン=T、三菱=M

・品番欄前部に「※」及び「■」が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考			
			とい(D)	L	H									
銅 パチン控金		銅	45	80		1.6×13 丸5.0	※AQ6346045		50					
			59	80			AQ6346059	イブシ用	150					
			60	80			AQ6346060	タニタ用						
			67	80			AQ6346067	タニタ用						
			75	80			AQ6346075	イブシ用 中川	100					
			76	80			AQ6346076	タニタ用						
			イブシ	59	80		1.6×13 丸5.0	AQ6346059B	イブシ用		150			
				75	80			AQ6346075B	イブシ用		100			
			銅 控金 (銅 割ピン付)		銅	45	75		2.2×11 丸4.5		AQ6351045		200	割ピン φ3同梱
						50	75				AQ6351050	タニタ用	250	
55	75					廃	別注対応商品							
59	80					廃	AQ6341059	イブシ用	250					
60	80					廃	AQ6341060							
66	80					廃	別注対応商品							
67	80					廃	AQ6341067	タニタ用						
75	80					廃	AQ6341075		250					
76	80					廃	AQ6341076	タニタ用						
90	75					廃	AQ6351090	タニタ用	200					
イブシ	45	75				2.2×11 丸4.5	廃	別注対応商品			割ピン φ3同梱			
	59	80				1.6×13 丸5.0	廃	AQ6341059B	イブシ用	250				
	75	80					廃	別注対応商品						
銅	60	105				2.2×11 丸6.0	廃	別注対応商品	タニタ用		割ピン φ3同梱			
	67	105					廃	別注対応商品	タニタ用	100				
	76	105					廃	別注対応商品	タニタ用					
銅	60	150				2.2×11 丸6.0	廃	AQ6351860	タニタ用		割ピン φ3同梱			
	67	150					廃	別注対応商品	タニタ用	100				
	76	150					廃	AQ6351876	タニタ用					
銅	60	80				3.0×12 丸5.8	廃	AQ6361060	タニタ用		割ピン φ4同梱			
	67	80		廃	別注対応商品		タニタ用	200						
	76	80		廃	AQ6361076		タニタ用							

# たてとい用丸

[銅 製品]

住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
銅バンド		銅	60			3.0×15	※AQ7120060	タニタ用	100	廃番品
			66				別注対応商品			
			75				※AQ7120075	タニタ用		
			90				AQ7120090			
銅バンド足T足		銅		60		3.0×15	※AQ7224060		150	
銅バンド足L足	<p>※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。</p>	銅		60		3.0×15	※AQ7225060		300	
割ピン		銅	3×25				BB325W		25/袋	
			4×25				BB425W		20/袋	
		ステンレス	3×25				BB325SW		50/袋	

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包数	備考
			とい(D)	L	H						
プラツカミ		しんちや	55	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791555S	G.T.M	100	
			60	80			AC6791560S	S.P.G.T.M			
			75	80			AC6791575S	S.P.G.T.M			
		パレール	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560P	S.P.G.T.M	100	
			75	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791575P	S.P.G.T.M	100	
		ホルク	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560H	S.P.G.T.M	100	
			75	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791575H	S.P.G.T.M	100	
		くろ	55	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791555K	G.T.M	100	廃番品
			60	80			AC6791560K	S.P.G.T.M			
			75	80			AC6791575K	S.P.G.T.M			
		あか	55	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791555A	G.T.M	100	
			60	80			AC6791560A	S.P.G.T.M			
			75	80			AC6791575A	S.P.G.T.M			
		オーウン	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560R	S.P.G	100	
		モダン	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560M	S.P	100	
		オーウン	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791559D	S	100	
			75	80			AC6791574D	S	100		
		オーレ	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791559G	S	100	
			75	80			廃番商品	S	100	廃番品	
		ねずみ	60	80		ASA樹脂丸4.2		AC6791560N	S.P.G.T.M	100	
75	80			AC6791575N	S.P.G.T.M		100				



軒とい用 大型  
前高ワイドタイプ

[亜鉛メッキ製品]

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
ニュー連 自在菊水		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	122	55~ 115	2.7×19	AF91115130	50	
			パナソニック 165W	148	55~ 115	4.2×19	AF91515165	30	
ニュー連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	137	55~ 115	2.7×19	AF91416130	50	
			パナソニック 165W	137	55~ 115	4.2×19	AF91516165	30	
ニュー連 ルーフ兼用 自在スレート上打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	124	135~ 205	2.7×19	AF91517130	88・150兼用	50
			パナソニック 165W	124	135~ 205	4.2×19	AF91517165	88・150兼用	30
ニュー連 軒曲		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	150		4.2×19	AF91519130	出80	50
			パナソニック 165W	150			AF91519165	出80	30
ニュー連 自在軒曲		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	130	45~ 120	2.7×19	AF91518130	出80	50
			パナソニック 165W	130	45~ 120	4.2×19	AF91518165	出80	30

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



軒とい用 大型  
前高・折版タイプ

[亜鉛メッキ製品]

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 員定	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L					
連 自在菊水		亜鉛メッキ	エスロン V200	122	45~115	2.7×19	AD91519200	50	
			エスロン V300	122	45~115	3.5×19 4.2×19	AD91515300	40	
			トヨ M120	122	45~115	2.7×19	AH91115120	50	
			トヨ M150	122	45~115	3.5×19 4.2×19	※AH91515150	40	
			タキロン 135	122	45~115	2.7×19	AG91115135	50	
			タキロン 165	122	45~115	3.5×19 4.2×19	※AG91515165	40	
連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン P150			2.9×19 3.5×19	※AD91426150	50	
連 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン V200	137	45~115	2.7×19 3.5×19	AD91416200	50	
			エスロン V300	137	45~115	3.5×19 4.2×19	AD91516300	40	
			トヨ M120	137	45~115	2.7×19 3.5×19	AH91416120	50	
			トヨ M150	137		3.5×19 4.2×19	※AH91516150	40	
			タキロン 135	137	45~115	2.7×19 4.2×19	※AG91416135	50	
			タキロン 165	137	45~115	3.5×19 4.2×19	※AG91516150	40	
連 ルーフ兼用 自在スレート上打		亜鉛メッキ	エスロン V200	124	125~205	2.7×19 4.2×19	※AD91517200	88・150兼用	50
			エスロン V300	124	125~205	3.5×19 4.2×19	※AD91517300	88・150兼用	40
			トヨ M120	124	125~205	2.7×19 4.2×19	※AH91517120	88・150兼用	50
			トヨ M150	124	125~205	3.5×19 4.2×19	※AH91517150	88・150兼用	40
			タキロン 135	124	125~205	2.7×19 4.2×19	※AG91517135	88・150兼用	50
			タキロン 165	124	125~205	3.5×19 4.2×19	※AG91517165	88・150兼用	40

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考			
			といサイズ	L						H		
連 固定軒曲		亜鉛メッキ	エスロン V200	150		2.7×19	AD91519200	出80	50			
			エスロン V300	150		4.2×19	※AD91519300	出80	40			
			トヨ M120	150		2.7×19 4.2×19	※AH91519120	出80	50			
			トヨ M150	150		4.2×19	※AH91519150	出80	40			
			タキロン 135	150		2.7×19 4.2×19	※AG91519135	出80	50			
			タキロン 165	150		4.2×19	※AG91519165	出80	40			
連 軒曲		亜鉛メッキ	エスロン V200	150	80	2.7×19	AD91119200	形状変更				
			エスロン V200	150	60		※AD91119200					
			エスロン V300	180	80	4.2×19	AD91519300	形状変更				
			トヨ M120	150	80	2.7×19	AH91119120	形状変更				
			トヨ M120	150	60		※AH91139120					
			トヨ M150	180	80	4.2×19	AH91519150	形状変更				
			タキロン 135	150	80	2.7×19	AG91119135	形状変更				
			タキロン 165	180	80	4.2×19	AG91519165	形状変更				
連 自在軒曲		亜鉛メッキ	エスロン V200	150	80	2.7×19 4.2×19	AD91518200	出80	50			
			エスロン V300	180	80	2.7×19 4.2×19	AD91518300	出80	40			
			トヨ M120	150	80	2.7×19 4.2×19	AH91518120	出80	50			
			トヨ M150	150	80	2.7×19 4.2×19	AH91518150	出80	40			
			タキロン 135	150	80	2.7×19 4.2×19	※AG91518135	出80	50	廃番品		
			タキロン 135	150	60	2.7×19	※AG91138135	出60	50	廃番品		
			タキロン 165	180	80	2.7×19 4.2×19	※AG91518165	出80	40			
			タキロン 165	180	60	3.5×19 4.2×19	※AG91538165	出60	40	廃番品		
			連 正面打		亜鉛メッキ	トヨ M120	15		2.7×19 4.2×19	※AH71501201	勾配なし	50
トヨ M120	30		2.7×19 4.2×19			※AH71501203	勾配なし	50				
トヨ M120	45		2.7×19 4.2×19			※AH71501204	勾配なし	50				
トヨ M150	15		3.5×19 4.2×19			※AH71501501	勾配なし	40				
トヨ M150	30		3.5×19 4.2×19			※AH71501503	勾配なし	40				
トヨ M150	45		3.5×19 4.2×19			※AH71501504	勾配なし	40				
タキロン 135	15		2.7×19 4.2×19			※AG71501351	勾配なし	50				
タキロン 135	30		2.7×19 4.2×19			※AG71501353	勾配なし	50				
タキロン 135	45		2.7×19 4.2×19			※AG71501354	勾配なし	50				
タキロン 165	15		3.5×19 4.2×19			※AG71501651	勾配なし	40				
タキロン 165	30		3.5×19 4.2×19			※AG71501653	勾配なし	40				
タキロン 165	45		3.5×19 4.2×19			※AG71501654	勾配なし	40				
連 並受		亜鉛メッキ	エスロン V200			180		2.7×19 4.2×19	AD61510200		50	
			エスロン V300			180		3.5×19 4.2×19	※AD61510300		40	
			トヨ M120	180		3.5×19 4.2×19	AH61510120		50			
			トヨ M150	180		3.5×19 4.2×19	※AH61510150		40			

軒とい用 大型吊金具  
前高ワイドタイプ

[亜鉛メッキ製品]

非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考	
			といサイズ	L						H
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	0~45		2.0×37	AF7330130A	勾配なし	50	リフタイプ
			パナソニック 130W	0~45		4.2×19	AF7334130A	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	パナソニック 165W	0~45		2.0×37	AF7330165A	勾配なし	40	リフタイプ
			パナソニック 165W	0~45		4.2×19	※AF7334165A	4寸勾配		
外吊タイプ ターキー 吊金具		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	170		2.0×37	AF83311130	88用	50	リフタイプ
			パナソニック 130W	270		BT.W3/8	AF83312130	150用		
	吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	パナソニック 165W	170		2.0×37	AF83311165	88用	50	リフタイプ
			パナソニック 165W	270		BT.W3/8	AF83312165	150用		
Wセット (ハイセット+フランジナット)		亜鉛メッキ	パナソニック 200W	170		2.0×47	AF83411200	88用	30	リフタイプ
			パナソニック 200W	270		BT.W3/8	AF83412200	150用		
内吊タイプ ターキー 自在吊正面打		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	0~45		2.0×37	AF7430130A	勾配なし	50	リフタイプ
			パナソニック 130W	0~45		4.2×19	AF7434130A	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	パナソニック 165W	0~45		2.0×37	AF7430165A	勾配なし	40	リフタイプ
			パナソニック 165W	0~45		4.2×19	AF7434165A	4寸勾配		
内吊タイプ ターキー 吊金具		亜鉛メッキ	パナソニック 130W	170		2.0×37	AF84311130	88用	50	リフタイプ
			パナソニック 130W	270		BT.W3/8	AF84312130	150用		
	吊ボルトはセラミック塗装	亜鉛メッキ	パナソニック 165W	170		2.0×37	AF84311165	88用	50	リフタイプ
			パナソニック 165W	270		BT.W3/8	AF84312165	150用		
Wセット (ハイセット+フランジナット)	図は130W・165W	亜鉛メッキ	パナソニック 200W	170		2.0×47	AF84411200	88用	30	リフタイプ
			パナソニック 200W	270		BT.W3/8	AF84412200	150用		
	図は200W	亜鉛メッキ								

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



軒とい用 大型吊金具  
前高ワイドタイプ




[ステンレス製品]

非住宅用雨樋金具




品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
ステンレス 外吊タイプ パネ式自在吊正面打		SUS304素地	バナソニック 130W	0~45		2.0×37	AFS7350130A	勾配なし	50	リフタイプ
			バナソニック 130W	0~45		4.0×19	AFS7354130A	4寸勾配		
			バナソニック 165W	0~45		2.0×37	AFS7350165A	勾配なし	40	リフタイプ
			バナソニック 165W	0~45		4.0×19	AFS7354165A	4寸勾配		
ステンレス 外吊タイプ パネ式吊金具		SUS304素地	バナソニック 130W	170		2.0×37	AFS83311130	88用	50	リフタイプ
			バナソニック 130W	270		BT.W3/8	AFS83312130	150用	40	リフタイプ
			バナソニック 165W	170		2.0×37	AFS83311165	88用	50	リフタイプ
			バナソニック 165W	270		BT.W3/8	AFS83312165	150用	40	リフタイプ
			バナソニック 200W	170		2.0×47	AFS83411200	88用	30	リフタイプ
			バナソニック 200W	270		BT.W3/8	AFS83412200	150用	30	リフタイプ
ステンレス 内吊タイプ パネ式自在吊正面打		SUS304素地	バナソニック 130W	0~45		2.0×37	AFS7450130A	勾配なし	50	リフタイプ
			バナソニック 130W	0~45		4.0×19	AFS7454130A	4寸勾配		
			バナソニック 165W	0~45		2.0×37	AFS7450165A	勾配なし	40	リフタイプ
			バナソニック 165W	0~45		4.0×19	AFS7454165A	4寸勾配		
ステンレス 内吊タイプ パネ式吊金具		SUS304素地	バナソニック 130W	170		2.0×37	AFS84311130	88用	50	リフタイプ
			バナソニック 130W	270		BT.W3/8	AFS84312130	150用	40	リフタイプ
			バナソニック 165W	170		2.0×37	AFS84311165	88用	50	リフタイプ
			バナソニック 165W	270		BT.W3/8	AFS84312165	150用	40	リフタイプ
			バナソニック 200W	170		2.0×47	AFS84411200	88用	30	リフタイプ
			バナソニック 200W	270		BT.W3/8	AFS84412200	150用	30	リフタイプ

\*品番欄前部に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考	
			といサイズ	L	H							
ステンレス 外吊タイプ “強振”吊金具		S U S 3 0 4 素 地	ハナソニック 130W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS83315130	88用	50	リフタイプ	
			ハナソニック 130W	270	40-120		※	AFS83316130	150用	40		
			ハナソニック 165W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS83315165	88用	50		リフタイプ
			ハナソニック 165W	270	40-120		※	AFS83316165	150用	40		
			ハナソニック 200W	170	40-80	2.0×47 BT.W3/8	※	AFS83415200	88用	30		リフタイプ
			ハナソニック 200W	270	40-120		※	AFS83416200	150用	30		
	<p>【強風対策商品】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・たわみ強度30%UP！</li> <li>・振動低減！</li> <li>・ナット緩み防止！</li> </ul>											
ステンレス 内吊タイプ “強振”吊金具		S U S 3 0 4 素 地	ハナソニック 130W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS84315130	88用	50	リフタイプ	
			ハナソニック 130W	270	40-120		※	AFS84316130	150用	40		
			ハナソニック 165W	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	AFS84315165	88用	50		リフタイプ
			ハナソニック 165W	270	40-120		※	AFS84316165	150用	40		
			ハナソニック 200W	170	40-80	2.0×47 BT.W3/8	※	AFS84415200	88用	30		リフタイプ
			ハナソニック 200W	270	40-120		※	AFS84416200	150用	30		
	<p>【強風対策商品】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・たわみ強度30%UP！</li> <li>・振動低減！</li> <li>・ナット緩み防止！</li> </ul>											
ステンレス 外吊タイプ “強振”吊金具		S U S 3 0 4 素 地	エスロン V200	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	ADS83315200	88用	50	リフタイプ	
			エスロン V200	270	40-120		※	ADS83316200	150用	40		
			エスロン V300	170	40-80	2.0×37 BT.W3/8	※	ADS83315300	88用	50		リフタイプ
			エスロン V300	270	40-120		※	ADS83316300	150用	40		
			エスロン V500	170	40-80	2.0×47 BT.W3/8	※	ADS83415500	88用	30		リフタイプ
			エスロン V500	270	40-120		※	ADS83416500	150用	30		
	<p>【強風対策商品】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・たわみ強度30%UP！</li> <li>・振動低減！</li> <li>・ナット緩み防止！</li> </ul>											


品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			といサイズ	L	H					
“楽スパ” 自在菊水 内吊式		亜鉛メッキ	バナソニック 130W			2.0×37	※	AF84517130	3寸勾配	30
			バナソニック 165W			4.2×19	※	AF84517165	3寸勾配	20
	※カバールーフ用	SUS304素地	バナソニック 130W			2.0×37	※	AFS84517130	3寸勾配	30
			バナソニック 165W			4.0×19	※	AFS84517165	3寸勾配	30
“楽スパ” 自在菊水 外吊式		亜鉛メッキ	バナソニック 130W			2.0×37	※	AF83517130	3寸勾配	30
			バナソニック 165W			4.2×19	※	AF83517165	3寸勾配	20
	※カバールーフ用	SUS304素地	エスロン V200			2.0×37	※	AD83517200	3寸勾配	30
			エスロン V300			4.2×19	※	AD83517300	3寸勾配	20
		SUS304素地	バナソニック 130W			2.0×37	※	AFS83517130	3寸勾配	50
			バナソニック 165W			4.0×19	※	AFS83517165	3寸勾配	50
		SUS304素地	エスロン V200			2.0×37	※	ADS83517200	3寸勾配	50
			エスロン V300			4.0×19	※	ADS83517300	3寸勾配	50
“楽スパ” 自在軒曲(ラジアル) 内吊式		亜鉛メッキ	バナソニック 130W			2.0×37	※	AF84218130		30
			バナソニック 165W			3.5×19	※	AF84218165		20
	※金属屋根用	SUS304素地	バナソニック 165W			2.0×37	※	AFS84218165		20
			バナソニック 200W			3.0×19	※	AFS84218200		20
“楽スパ” 自在軒曲(ラジアル) 外吊式		亜鉛メッキ	バナソニック 130W			2.0×37	※	AF83218130		30
			バナソニック 165W			3.5×19	※	AF83218165		20
	※金属屋根用	SUS304素地	バナソニック 165W			2.0×37	※	AFS83218165		20
			バナソニック 200W			3.0×19	※	AFS83218200		20
		SUS304素地	エスロン V200			2.0×37	※	AD83218200		30
			エスロン V300			3.5×19	※	AD83218300		20
		SUS304素地	エスロン V500			3.5×19	※	AD83218500		20
			バナソニック 130W			2.0×37	※	AFS83218130		30
		SUS304素地	バナソニック 165W			2.0×37	※	AFS83218165		20
			バナソニック 200W			3.0×19	※	AFS83218200		20
		SUS304素地	エスロン V200			2.0×37	※	ADS83218200		30
			エスロン V300			3.0×19	※	ADS83218300		20
		SUS304素地	エスロン V500			3.0×19	※	ADS83218500		20


品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包 数	備考
			といサイズ	L	H						
ターキー式吊金具 (折版・谷用)	 <p>図はリブタイプ</p>	亜鉛メッキ	エスロン 超芯CP150	170		1.6×34		AF86921120	88用	50	リブタイプ
			エスロン 超芯CP150	270		BT.W3/8		AF86922120	150用	40	
エスロン 超芯CP250			170		3.2×34		AF86341150	88用	50	FBタイプ	
エスロン 超芯CP250			270		BT.W3/8		AF86342150	150用	40		
エスロン 超芯CP300			170		3.2×34		AF86341150	88用	30	FBタイプ	
エスロン 超芯CP300			270		BT.W3/8		AF86342150	150用	30		
エスロン 超芯CP500			170		4.2×32		※AF86721200	88用	30	FBタイプ	
エスロン 超芯CP500			270		BT.W3/8		AF86722200	150用	30		
エスロン 旧P150			170		3.2×32		AD86321200	88用	50	FBタイプ	
エスロン 旧P150			270		BT.W3/8		AD86322200	150用	40		
 <p>図はFBタイプ</p>	亜鉛メッキ	エスロン 旧P200	170		3.2×32		AD86321200	88用	50	FBタイプ	
		エスロン 旧P200	270		BT.W3/8		AD86322200	150用	40		
		バナソニック 120 I	170		1.6×34		AF86921120	88用	50	リブタイプ	
		バナソニック 120 I	270		BT.W3/8		AF86922120	150用	40		
		バナソニック 150 I・II	170		1.6×34		AF86921150	88用	50	リブタイプ	
		バナソニック 150 I・II	270		BT.W3/8		AF86922150	150用	40		
		バナソニック 200 I	170		2.0×47		※AF86421200	88用	30	リブタイプ	
		バナソニック 200 I	270		BT.W3/8		AF86422200	150用	30		
		バナソニック 谷230	270		4.2×32		AF86722200	150用	30	FBタイプ	
 <p>図はFBタイプ</p>	亜鉛メッキ	トヨ 折版120	170		3.2×32		AH86321120	88用	50	FBタイプ	
		トヨ 折版120	270		BT.W3/8		別注対応商品	150用	40		
		トヨ 折版150	170		3.2×32		AH86321150	88用	50	FBタイプ	
		トヨ 折版150	270		BT.W3/8		AH86322150	150用	40		
		タキロン 谷120	170		3.2×32		AD86321200	88用	50	FBタイプ	
		タキロン 谷120	270		BT.W3/8		AD86322200	150用	40		
		タキロン 折版120	170		3.2×32		AD86321200	88用	50	FBタイプ	
		タキロン 折版120	270		BT.W3/8		AD86322200	150用	40		
		タキロン 折版150	170		3.2×32		AF86921150	88用	50	リブタイプ	
		タキロン 折版150	270		BT.W3/8		AF86922150	150用	40		
 <p>図はFBタイプ</p>	亜鉛メッキ	三菱 U150	170		3.2×32		AE86321150	88用	50	FBタイプ	
		三菱 U150	270		BT.W3/8		AE86322150	150用	40		

吊ボルトはセラミック塗装

品番	対応樋
AD86321200	エスロン 旧P150.旧P200
AD86322200	タキロン 谷120.折版120 三菱 U120
AF86921120	バナソニック 120 I
AF86922120	エスロン 超芯CP150
AF86921150	バナソニック 150 I・II
AF86922150	タキロン 折版150 エスロン 旧P250.旧P300
AF86341150	エスロン 超芯CP250超芯CP300
AF86342150	三菱 NP300
AF86421200	バナソニック 200 I
AF86422200	
AF86722200	バナソニック 谷230 三菱 U230.NP500 エスロン 超芯CP500
AH86321120	トヨ 折版120
AH86321150	
AH86322150	トヨ 折版150

※対応樋欄の「CP」は「カーボンP」の略称です。


品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考										
			といサイズ	L						H									
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打  	 <table border="1" data-bbox="295 504 758 784"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>対応種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AF73901201A</td> <td>パナソニック 120 I スロン 超芯CP150</td> </tr> <tr> <td>AF73901501A</td> <td>パナソニック 150 I・II タキロン 折版150</td> </tr> <tr> <td>AF73501502A</td> <td>スロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="327 795 614 862">※対応樋欄の「CP」は「カーボンP」の略称です。</p>	品番	対応種	AF73901201A	パナソニック 120 I スロン 超芯CP150	AF73901501A	パナソニック 150 I・II タキロン 折版150	AF73501502A	スロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300	亜鉛メッキ	パナソニック 120 I	0~45		3.2×32	※	AF73901201A	勾配なし	30	
		品番	対応種																
		AF73901201A	パナソニック 120 I スロン 超芯CP150																
		AF73901501A	パナソニック 150 I・II タキロン 折版150																
		AF73501502A	スロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300																
		パナソニック 150 I・II	0~45		4.2×19	※	AF73901501A	勾配なし	30										
		スロン 超芯CP150	0~45		3.2×32	※	AF73901201A	勾配なし	30										
		スロン 超芯CP250/超芯CP300	0~45		4.2×19	※	AF73501502A	勾配なし	30										
		タキロン 折版150	0~45		3.2×32 4.2×19	※	AF73901501A	勾配なし	30										
		三菱 NP300	0~45		3.2×32 4.2×19	※	AF73501502A	勾配なし	30										

品名	図面	仕上	サイズ(mm)		材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考								
			といサイズ	L						H							
ステンレス 吊タイプ バネ式自在吊正面打  		S U S 3 0 4 素 地	バナソニック 120 I	0~45	3.0×32	※	AFS73901201A	勾配なし	30								
			バナソニック 150 I・II	0~45	4.0×19	※	AFS73901501A	勾配なし	30								
			エスロン 超芯CP150	0~45	3.0×32	※	AFS73901201A	勾配なし	30								
			エスロン 超芯CP250/ 超芯CP300	0~45	4.0×19	※	AFS77501502A	勾配なし	30								
			タキロン 折版150	0~45	3.0×32 4.0×19	※	AFS73901501A	勾配なし	30								
			三菱 NP300	0~45	3.0×32 4.0×19	※	AFS77501502A	勾配なし	30								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>対応樋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFS73901201A</td> <td>バナソニック 120 I エスロン 超芯CP150</td> </tr> <tr> <td>AFS73901501A</td> <td>バナソニック 150 I・II タキロン 折版150</td> </tr> <tr> <td>AFS77501502A</td> <td>エスロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300</td> </tr> </tbody> </table> <p>※対応樋欄の「CP」は「カーボンP」の略称です。</p>		品番	対応樋	AFS73901201A	バナソニック 120 I エスロン 超芯CP150	AFS73901501A	バナソニック 150 I・II タキロン 折版150	AFS77501502A	エスロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300								
品番	対応樋																
AFS73901201A	バナソニック 120 I エスロン 超芯CP150																
AFS73901501A	バナソニック 150 I・II タキロン 折版150																
AFS77501502A	エスロン 超芯CP250,超芯CP300 三菱 NP300																









品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考					
			とい(D)	L	H										
バンド		亜鉛メッキ (16巾)	42			2.7×16	※AA7120042	2ツ丁番	200						
			45				※AA7120045	リブ入り 2ツ丁番							
			55				廃	AA7120055	リブ入り 2ツ丁番	200	廃番品				
			59				廃	AA7120059	リブ入り 2ツ丁番						
			60					AA7120060	リブ入り 3ツ丁番	200					
			66				廃	AA7120066	リブ入り 2ツ丁番						
			73					※AA7120073	リブ入り 2ツ丁番	150					
			75					AA7120075	リブ入り 3ツ丁番						
			76					※AA7120076	リブ入り 2ツ丁番	150					
			80					※AA7120080	リブ入り 2ツ丁番						
			89					※AA7120089	リブ入り 3ツ丁番	100	廃番品				
			90					廃	AA7120090			リブ入り 2ツ丁番			
			91					※AA7120091	リブ入り 2ツ丁番	100	廃番品				
			94					廃	別注対応商品			リブ入り 2ツ丁番			
			101					※AA7120101	リブ入り 2ツ丁番	100					
			106					※AA7120106	リブ入り 2ツ丁番						
			114					※AA7120114	リブ入り 3ツ丁番	100	廃番品				
			120					廃	AA7120120			リブ入り 2ツ丁番			
			バンド		亜鉛メッキ (19巾)		60			2.7×19	AA7130060	リブ入り 3ツ丁番	70		
							73				AA7130073	2ツ丁番			
							75					AA7130075	リブ入り 3ツ丁番	70	
							76					AA7130076	リブ入り 3ツ丁番		
							89					AA7130089	リブ入り 3ツ丁番	70	
							90					AA7130090	2ツ丁番		
91							AA7130091	2ツ丁番	70						
106							AA7130106	2ツ丁番							
114							AA7130114	リブ入り 3ツ丁番	50						
140							※AA7130140	リブ入り 3ツ丁番							
165							※AA7130165	リブ入り 3ツ丁番	50						
89							AA7170089	2ツ丁番				90			
114							AA7170114	2ツ丁番							
140							AA7170140	2ツ丁番	60						
165				AA7170165	2ツ丁番										
190				AA7170190	2ツ丁番	30									
216				AA7170216	2ツ丁番										
267				AA7170267	2ツ丁番	30									
89				※AA7140089	リブ入り 4ツ丁番			100							
114				※AA7140114	リブ入り 4ツ丁番										
114				※AA7180114	2ツ丁番	50									
140				※AA7180140	2ツ丁番										

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考	
			とい(D)	L	H						
ZAMカラー®バンド 3.0 X 19	 <p>3ツ丁番</p> <p>落下防止プレート ステンレス アプセットボルト ホームーナット付</p>	シルバークレー	60			3.0×19	※	AC7230060L	リップ入り 3ツ丁番	70	
			75				※	AC7230075L	リップ入り 3ツ丁番	70	
			76				※	AC7230076L	リップ入り 3ツ丁番	70	
			89					AC7230089L	リップ入り 3ツ丁番	70	
			114					AC7230114L	リップ入り 3ツ丁番	50	
		ココア	60			3.0×19	※	AC7230060C	リップ入り 3ツ丁番	70	
			75				※	AC7230075C	リップ入り 3ツ丁番	70	
			76				※	AC7230076C	リップ入り 3ツ丁番	70	
			89					AC7230089C	リップ入り 3ツ丁番	70	
			114					AC7230114C	リップ入り 3ツ丁番	50	
		ミルクホワイト	60			3.0×19	※	AC7230060H	リップ入り 3ツ丁番	70	
			75				※	AC7230075H	リップ入り 3ツ丁番	70	
			76				※	AC7230076H	リップ入り 3ツ丁番	70	
			89					AC7230089H	リップ入り 3ツ丁番	70	
			114					AC7230114H	リップ入り 3ツ丁番	50	
		アイボリー	60			3.0×19	※	AC7230060V	リップ入り 3ツ丁番	70	
			75				※	AC7230075V	リップ入り 3ツ丁番	70	
			76				※	AC7230076V	リップ入り 3ツ丁番	70	
			89					AC7230089V	リップ入り 3ツ丁番	70	
			114					AC7230114V	リップ入り 3ツ丁番	50	
		ねずみ	60			3.0×19	※	AC7230060N	リップ入り 3ツ丁番	70	
			75				※	AC7230075N	リップ入り 3ツ丁番	70	
			76				※	AC7230076N	リップ入り 3ツ丁番	70	
			89					AC7230089N	リップ入り 3ツ丁番	70	
			114					AC7230114N	リップ入り 3ツ丁番	50	
タフグレー	60			3.0×19	※	AC7230060F	リップ入り 3ツ丁番	70			
	75				※	AC7230075F	リップ入り 3ツ丁番	70			
	76				※	AC7230076F	リップ入り 3ツ丁番	70			
	89					AC7230089F	リップ入り 3ツ丁番	70			
	114					AC7230114F	リップ入り 3ツ丁番	50			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
ZAMカラー®バンド 3.0 X 16	<p>3ツ丁番</p>	しんちや	60			3.0×16	※AC7120060S	リブ入り 3ツ丁番	200	
			75				※AC7120075S	リブ入り 2ツ丁番	150	
		シルバー グレー	60			3.0×16	AL7120060L	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※AL7120076L	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89				AL7120089L	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				AL7120114L	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ココア	60			3.0×16	AC7120060C	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				AC7120076C	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89				AC7120089C	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				AC7120114C	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ミルク ホワイト	60			3.0×16	AC7120060H	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				AC7120076H	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89				AC7120089H	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				AC7120114H	リブ入り 3ツ丁番	100	
		アイボリー	60			3.0×16	AC7120060V	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※AC7120076V	リブ入り 2ツ丁番	150	
			89				AC7120089V	リブ入り 3ツ丁番	100	
			114				AC7120114V	リブ入り 3ツ丁番	100	
		ねずみ	60			3.0×16	※AC7120060N	リブ入り 3ツ丁番	200	
			76				※AC7120076N	リブ入り 2ツ丁番	150	
89				AC7120089N	リブ入り 3ツ丁番		100			
114				AC7120114N	リブ入り 3ツ丁番		100			
タフ グレー	60			3.0×16	※AC7120060F	リブ入り 3ツ丁番	200			
	76				※AC7120076F	リブ入り 2ツ丁番	150			
	89				AC7120089F	リブ入り 3ツ丁番	100			
	114				AC7120114F	リブ入り 3ツ丁番	100			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
回転バンド		亜鉛メッキ	60			2.7×16 W1/4	※AA7121060	インチネジ	200	
			75				AA7121075	インチネジ	150	
			89				※AA7121089	インチネジ	100	
			60			2.7×16 M6	※AA7122060	ミリネジ	200	
			75				AA7122075	ミリネジ	150	
			89				※AA7122089	ミリネジ	100	
バンド足 溶接用 3型		亜鉛メッキ		120		4.2×19	AA7223120		300	
				120			AA7273120		200	
				150			AA7273150			
				180			※AA7273180		150	
				200			AA7273200			
				250			AA7273250			
				300			※AA7273300		100	
バンド足 ジョイストフック		電気メッキ	90			4.2×16	AA7266090	電気メッキ	150	
			120				※AA7266120	電気メッキ		




品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
バンド足 T足 4型  		亜鉛メッキ (16巾)	45	2.7×16			AA7224045	150		
			60				AA7224060			
			75				AA7224075			
			90				AA7224090			
		亜鉛メッキ (19巾)	60	4.2×16	代替: AA7224060	150				
			45	4.2×19	代替: AA7224045	100	壁側 段無し			
			60		AA7274060					
			75		AA7274075					
			90		※AA7274090					
			100		AA7274100					
		120	AA7274120							
		バンド足 L足 5型  		亜鉛メッキ (16巾)	60	2.7×16			AA7225060	150
70	※AA7225070									
80	AA7225080									
90	AA7225090									
100	※AA7225100									
120	※AA7225120									
亜鉛メッキ (19巾)	90			4.2×16	※AA7265090	300				
	80			4.2×19	AA7235080	100				
	80				AA7275080					
	90				※AA7275090					
	100				AA7275100					
	120				AA7275120					
150	※AA7275150									
ZAMカラーバンド足 L足 5型  		シルバー	60	3.0×16			AC7225060L	300		
		ココア	60	3.0×16			AC7225060C	300		

※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。

※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。




品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
バンド足 皿付き足 7型		亜鉛メッキ		53		4.2 × 19 W3/8	AA7277053	200		
				60			AA7277060			
				70			AA7277070			
				80			AA7277080			
				90			AA7277090			
				100			AA7277100			
				110			※AA7277110			
				120			AA7277120			
				130			※AA7277130			
				150			※AA7277150			
				60		4.2 × 19 W3/8	AC7277060L	電気メッキ	200	
				70			AC7277070L	電気メッキ		
				80			AC7277080L	電気メッキ		
				90			AC7277090L	電気メッキ		
				100			AC7277100L	電気メッキ		
				110			※AC7277110L	電気メッキ		
				120		※AC7277120L	電気メッキ			
				60		4.2 × 19 W3/8	AC7277060C	電気メッキ	200	
				70			AC7277070C	電気メッキ		
				80			AC7277080C	電気メッキ		
				90			AC7277090C	電気メッキ		
				100			AC7277100C	電気メッキ		
				110			AC7277110C	電気メッキ		
				120		※AC7277120C	電気メッキ			
				60		4.2 × 19 W3/8	AC7277060V	電気メッキ	200	
				70			AC7277070V	電気メッキ		
				80			AC7277080V	電気メッキ		
				90			AC7277090V	電気メッキ		
	100		AC7277100V	電気メッキ	150					
	60		4.2 × 19 W3/8	AC7277060H			電気メッキ			
	70			AC7277070H			電気メッキ			
	80			AC7277080H			電気メッキ			
	90			AC7277090H	電気メッキ					
	100		AC7277100H	電気メッキ	150					
	53		4.2 × 19 W3/8	※AC7277053F			電気メッキ			
	60			AC7277060F			電気メッキ			
	70			AC7277070F			電気メッキ			
	80			AC7277080F			電気メッキ			
	90			※AC7277090F			電気メッキ			
	100			※AC7277100F			電気メッキ			
	110			※AC7277110F			電気メッキ			
	120			※AC7277120F	電気メッキ					



・品番欄前に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考
			とい(D)	L	H					
<b>ステンレス バンド 2×25</b>    落下防止プレート 十字アプセットボルト、ナット付 M6×20(同梱)  φ216ボルトナットは M8×20(同梱)		S U S 3 0 4 素 地	60			2.0×25 リブ入り 4ツ丁番 電解あり	AB7140060	100		
			76				AB7140076			
			89				AB7140089			
			114				AB7140114			
			140				AB7140140			
			165				AB7140165			
		S U S 3 0 4 素 地	60			2.0×25 リブ入り 4ツ丁番 電解なし	AB7148060	50	トンボマーク	
			76				AB7148076		トンボマーク	
			89				AB7148089		トンボマーク	
			114				AB7148114		トンボマーク	
			140				AB7148140		トンボマーク	
			165				AB7148165		トンボマーク	
トンボマークは地域限定商品										
<b>ステンレス バンド 3×19</b>    十字アプセットボルト、 ナット付 M6×20 (同梱)		S U S 3 0 4 素 地	60			3.0×19 リブなし 2ツ丁番 電解なし	※AB7138060	100		
			76				※AB7138076			
			89				※AB7138089			
			114				廃 AB7138114		廃番品	
			140				※AB7138140		50	廃番品
			165				廃 AB7138165			
<b>ステンレス バンド 3.0×19</b>    落下防止プレート 六角アプセットボルト、ナット バンドにセット済		S U S 3 0 4 C G 材	60			3.0×19 リブ入り 3ツ丁番 電解なし	AB7101060	70		
			75				AB7101075			
			76				AB7101076			
			89				AB7101089			
			114				AB7101114			
			140				※AB7101140		50	
165			※AB7101165							












品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考
			とい(D)	L	H					
ステンレス バンド足 T足 4型		S U S 3 0 4 素 地		50		2.5×19 電解あり	※AB7234050	100		
				60			AB7234060			
				70			※AB7234070			
				80			AB7234080			
				90			※AB7234090			
				100			※AB7234100			
		S U S 3 0 4 素 地		50		3.0×25 電解あり	AB7244050	100		
				60			AB7244060			
				70			AB7244070			
				80			AB7244080			
				90			AB7244090			
				100			AB7244100			
	120		AB7244120							
ステンレス バンド足 たて付きT足		S U S 3 0 4 素 地		50		3.0×25 2.5×19 電解あり	AB7245050	100		
				60			AB7245060			
				70			AB7245070			
				80			AB7245080			
				90			AB7245090			
				100			AB7245100			
	120		AB7245120							
ステンレス バンド足 ダブルT足		S U S 3 0 4 素 地		45		1.5×25 電解なし	AB7214045	150		
				60			AB7214060			
				75			AB7214075			
				90			AB7214090			
				100			AB7214100	100		
				110			AB7214110			
				120			AB7214120			
				130			※AB7214130			
				140			AB7214140	50		
				150			AB7214150			
				160			※AB7214160			
				170			※AB7214170			
				180			※AB7214180			
				190			※AB7214190			
	200		AB7214200	40						

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包 数	備考
			と(D)	L	H					
ステンレス バンド足 L足 5型  	 <p>座幅16mm</p> <p>※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。</p>	S U S 3 0 4 素 地	60	3.0×19 電解なし	AB7235060	200				
			70					AB7235070		
			75					AB7235075		
			80					AB7235080		
			90					AB7235090		
			100					AB7235100		
			120					AB7235120		
ステンレス バンド足 L足 5型 足幅25mm  	 <p>※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。</p>	S U S 3 0 4 素 地	60	3.0×25 電解なし	AB7445060	150				
			70		AB7445070					
			80		AB7445080					
			90		AB7445090					
			100		AB7445100					
			120		AB7445120					
ステンレス バンド足 皿付き足 7型  		S U S 3 0 4 素 地	53	4.0×19 W3/8 電解あり	AB7277053	200				
			60		AB7277060					
			70		AB7277070					
			80		AB7277080	150				
			90		AB7277090					
			100		AB7277100					
			110		※AB7277110	150				
			120		AB7277120					
			130		AB7277130					
			140		※AB7277140	100				
			150		AB7277150					
			60		3.0×25 W3/8 電解あり	AB7247060	200			
			70			AB7247070				
			80			AB7247080	150			
			90			AB7247090				
100	AB7247100									
110	AB7247110	100								
120	AB7247120									

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
ステンレス モダンボルト 2つ穴  		S	30	L	H	BT.W3/8	※BM73030S	400		
							BM73050S			
							BM73060S			
							BM73070S			
							BM73080S			
							BM73090S			
							BM73100S			
							BM73110S			
							BM73120S			
							BM73130S			
							BM73140S			
							BM73150S			
							BM73160S			
							※BM73170S			100
							※BM73180S			
							※BM73190S			
							※BM73200S			
ステンレス ツバ付モダンボルト 2つ穴  		S	50	L	H	BT.W3/8	BM83050S	100		
							BM83060S			
							BM83070S			
							BM83080S			
							BM83090S			
							BM83100S			
							※BM83110S			
							※BM83120S			
							※BM83130S			
							※BM83140S			
							※BM83150S			
							※BM83160S			
							※BM83170S			
※BM83180S										
※BM83190S										
※BM83200S										

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考
			とい(D)	L	H					
ステンレス ツバ付モダンボルト 一つ穴  		SUS304素地		70		BT.W3/8	※BM33370YS	100		
				90			※BM33390YS			
				120			※BM333120YS			
ステンレス ネジ切り山座  		SUS304素地		5		BT.W3/8	BM53035S	100		
ステンレス モダンウォーム  		SUS304素地		23		BT.W3/8	HS3001	100		

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包 数	備考
			とい(D)	L	H					
ステンレス バンド 2.0×25 		Chic ブラック	60			2.0×25	※	AB7548060CK	20	
			89				※	AB7548089CK		
			114				※	AB7548114CK		
ステンレス バンド 2.0×25 “ホルトナット同色” 		Chic ブラック	60			2.0×25	※	AB7148060CK	20	
			89				※	AB7148089CK		
			114				※	AB7148114CK		
ステンレス バンド足 L足 3.0×25 	 <p>※壁側の足方向は、現場施工時の判断に準じます。</p>	Chic ブラック	60			3.0×25	※	AB7445060CK	20	
			70				※	AB7445070CK		
			80				※	AB7445080CK		
			90				※	AB7445090CK		
			100				※	AB7445100CK		
			120				※	AB7445120CK		
ステンレス バンド足 ヨコT足 3.0×25 		Chic ブラック	50			3.0×25	※	AB7244050CK	50	
			60				※	AB7244060CK		
			70				※	AB7244070CK		
			80				※	AB7244080CK		
			90				※	AB7244090CK		
			100				※	AB7244100CK		
			120				※	AB7244120CK		
ステンレス バンド足 タテ付T足 3.0×25 		Chic ブラック	50			3.0×25	※	AB7245050CK	50	
			60				※	AB7245060CK		
			70				※	AB7245070CK		
			80				※	AB7245080CK		
			90				※	AB7245090CK		
			100				※	AB7245100CK		
			120				※	AB7245120CK		
ステンレス ツバ付きモダンボルト 	 <p>※(L) 刻印 (表中Lが同じ数値)</p>	Chic ブラック		50		BT.W3/8	※	BM83050SCK	50	
				60			※	BM83060SCK		
				70			※	BM83070SCK		
				80			※	BM83080SCK		
				90			※	BM83090SCK		
				100			※	BM83100SCK		
				110			※	BM83110SCK		
				120			※	BM83120SCK		





たてとい パイプ用  
排管バンド・バンド足








[亜鉛メッキ製品]


非住宅用雨樋金具

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
			とい(D)	L	H						
オート排管バンド  ホルト、ナットセット M8×25 (ドブメッキ仕上)		亜鉛メッキ	60.5			2.7×32	※	AA7650060	50A	60	
			76.3					AA7650076	65A	60	
			89.1					AA7650089	80A	50	
			101.6					AA7650101	90A	40	
			114.3					AA7650114	100A	40	
			139.8					AA7650140	125A	30	
			165.2					AA7650165	150A	30	
オート錆付き足		亜鉛メッキ		60		4.2×32 W3/8	※	AA7791060		200	
				70				AA7791070		150	
				80				AA7791080			
				90				AA7791090		130	
				100				AA7791100			
				110				AA7791110		100	
				120				AA7791120			
				150				AA7791150		100	
				180				AA7791180		80	
				200				別注対応商品		70	廃番品
排管バンド足 溶接用		亜鉛メッキ		100		4.2×32	※	AA7793100		100	
				120				AA7793120		100	
				150				AA7793150		100	
				200				AA7793200		100	
				250				AA7793250		100	
				300				AA7793300		100	
排管バンド足 T足		亜鉛メッキ		60		4.2×32	※	AA7794060		100	
				80				AA7794080		100	
				100				AA7794100			
				120				AA7794120		100	

・品番欄前部に「※」及び が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包 数	備考	
			とい(D)	L	H							
ステンレス オート排管バンド	 <p>図面: 304素地, 2.0×32電解あり, 200A (3.0×32) 仕様. 寸法: D, 10, 20, (50), φ9.0.</p>	S U S 3 0 4 素 地	60.5			3.0×32 電解あり		※AB7650060	50A	60	ボルト、ナット付 M8×20	
			76.3					※AB7650076	65A	60		
			89.1					AB7650089	80A	50		
			101.6					※AB7650101	90A	40		
			114.3					AB7650114	100A	40		
			139.8					※AB7650140	125A	30		
			165.2					※AB7650165	150A	30		
			60.5					AB7640060	50A	60		落下防止 プレート ボルト 回止め構造 ボルト、ナット付 M8×20
			76.3					AB7640076	65A	60		
			89.1					AB7640089	80A	50		
			114.3					AB7640114	100A	40		
			139.8					AB7640140	125A	30		
			165.2					AB7640165	150A	30		
			60.5					AB7647060	50A	60		落下防止 プレート ボルト 回止めなし ボルト、ナット付 M8×20
			76.3					※AB7647076	65A	60		
			89.1					AB7647089	80A	50		
			114.3					AB7647114	100A	40		
			139.8					※AB7647140	125A	30		
165.2			※AB7647165	150A	30							
216.3			AB7647216	200A	20							
ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ	 <p>図面: 1ツ穴タイプ, 2.0×32電解あり. 寸法: D, 10, (30), φ9.0.</p>	S U S 3 0 4 素 地	60.5			2.0×32 電解あり		AB7847060	50A	60	ボルト、ナット付 M8×20	
			76.3					AB7847076	65A	60		
			89.1					AB7847089	80A	50		
			114.3					AB7847114	100A	40		
			139.8					AB7847140	125A	30		
			165.2					AB7847165	150A	30		
ステンレス オート錨付き足	 <p>図面: 錨付き足, 3.0×32電解あり. 寸法: 12×40長孔, W3/8, 7, 9, (16), L, (φ61).</p>	S U S 3 0 4 素 地		60		3.0×32 電解あり		AB7751060		200		
					70				AB7751070			150
					80				AB7751080			130
					90				AB7751090			100
					100				AB7751100			100
					110				AB7751110			100
					120				AB7751120			100
					150				AB7751150			80
					180				AB7751180			70
					200				AB7751200			
ステンレス オート錨付き足 1ツ穴用	 <p>図面: 1ツ穴用, 3.0×32電解あり. 寸法: 9×18長孔, 30の場合, (φ61), 30, (16).</p>	S U S 3 0 4 素 地		30		3.0×32 W3/8 電解あり		AB7951030		200		
					40				AB7951040			
					50				AB7951050			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包 数	備考
			とい(D)	L	H					
ステンレス オート錨付き足 (ショートアンカー用)   ボルトの寸法 13mm		SUS304素地		60		3.0×32 W3/8 電解あり	※AB7750060	ボルト20mm	200	
				70			※AB7750070	ボルト20mm	150	
				80			※AB7750080	ボルト20mm	130	
				90			※AB7750090	ボルト20mm		
				100			※AB7750100	ボルト20mm		
ステンレス ALC用錨付き足  		SUS304素地		60		3.0×32 M8×75 コーチネジ 電解あり	AB7752060		200	
				70			※AB7752070		150	
				80			AB7752080		130	
				90			※AB7752090			
				100			AB7752100			
ステンレス 排管バンド足 溶接用  		SUS304素地		120		3.0×32 電解なし	AB7753120		100	
				150			AB7753150		100	
				200			AB7753200		100	
ステンレス 排管バンド足 T足  		SUS304素地		60		3.0×32 電解あり	AB7754060		100	
				70			AB7754070		100	
				80			AB7754080		100	
				90			AB7754090		100	
				100			AB7754100		100	
				110			AB7754110		100	
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足  		SUS304素地		60		3.0×32 電解あり	AB7756060		100	
				70			AB7756070		100	
				80			AB7756080		100	
				90			※AB7756090		100	
				100			AB7756100		100	
				110			AB7756110		100	
ステンレス バンド足 たて付きL足  		SUS304素地		60		3.0×32 2.5×19 電解あり	AB7755060		100	
				70			AB7755070			
				80			AB7755080			
				90			※AB7755090			
				100			AB7755100			
ステンレス バンド足 たて付きL足(角波 用)  		SUS304素地		60		3.0×32 2.5× 14.5 電解あり	AB7758060		100	
				70			AB7758070			
				80			AB7758080			
				90			※AB7758090			
				100			AB7758100			

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考
			といサイズ	L	H						
メッキ ACEツメ付正面打		亜鉛メッキ	100	0(10)		2.7×13	※	AA2911030	勾配なし	100	
			100	15			AA2911031	勾配なし			
			100	30			※	AA2911033	勾配なし		
			100	45			※	AA2911034	勾配なし		
			100	60			※	AA2911036	勾配なし		
		亜鉛メッキ	100	0(10)		2.7×13	※	AA2911430	4寸勾配	100	
			100	15			※	AA2911431	4寸勾配		
			100	30			※	AA2911433	4寸勾配		
			100	45			※	AA2911434	4寸勾配		
			100	60			※	AA2911436	4寸勾配		
		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13		AA2911040	勾配なし	100	
			105	15			AA2911041	勾配なし			
			105	30			AA2911043	勾配なし			
			105	45			AA2911044	勾配なし			
			105	60			AA2911046	勾配なし			
		亜鉛メッキ	105	0(8)		2.7×13		AA2911440	4寸勾配	100	
			105	15			AA2911441	4寸勾配			
			105	30			AA2911443	4寸勾配			
			105	45			AA2911444	4寸勾配			
			105	60			※	AA2911446	4寸勾配		
亜鉛メッキ	120	0(9)		2.7×13		AA2911050	勾配なし	100			
	120	15			AA2911051	勾配なし					
	120	30			AA2911053	勾配なし					
	120	45			AA2911054	勾配なし					
	120	60			AA2911056	勾配なし					

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
ZAMカラー AGEツメ付正面打		しんちや	100	0(10)		3.0×13		AC2911030S	勾配なし	100	
			100	15			AC2911031S	勾配なし	100		
			100	30			AC2911033S	勾配なし	100		
			100	45			AC2911034S	勾配なし	100		
			100	60			AC2911036S	勾配なし	100		
		しんちや	100	0(10)		3.0×13	※	AC2911430S	4寸勾配	100	
			100	15			※	AC2911431S	4寸勾配	100	
			100	30			※	AC2911433S	4寸勾配	100	
			100	45			※	AC2911434S	4寸勾配	100	
			100	60			※	AC2911436S	4寸勾配	100	
		しんちや	105	0(8)		3.0×13		AC2911040S	勾配なし	100	
			105	15			AC2911041S	勾配なし	100		
			105	30			AC2911043S	勾配なし	100		
			105	45			AC2911044S	勾配なし	100		
			105	60			AC2911046S	勾配なし	100		
		しんちや	105	0(8)		3.0×13		AC2911440S	4寸勾配	100	
			105	15			AC2911441S	4寸勾配	100		
			105	30			AC2911443S	4寸勾配	100		
			105	45			AC2911444S	4寸勾配	100		
			105	60			AC2911446S	4寸勾配	100		
くろ	105	0(8)		3.0×13		AC2911040K	勾配なし	100			
	105	15			AC2911041K	勾配なし	100				
	105	30			AC2911043K	勾配なし	100				
	105	45			AC2911044K	勾配なし	100				
	105	60			AC2911046K	勾配なし	100				
くろ	105	0(8)		3.0×13	※	AC2911440K	4寸勾配	100			
	105	15			AC2911441K	4寸勾配	100				
	105	30			AC2911443K	4寸勾配	100				
	105	45			※	AC2911444K	4寸勾配	100			
	105	60			AC2911446K	4寸勾配	100				
ミルク	105	0(10)		3.0×13	※	AC2911040H	勾配なし	100			
	105	15			AC2911041H	勾配なし	100				
	105	30			AC2911043H	勾配なし	100				
しんちや	120	0(10)		3.0×13	※	AC2941050S	勾配なし	100			
	120	15			AC2941051S	勾配なし	100				
	120	30			AC2941053S	勾配なし	100				
	120	45			AC2941054S	勾配なし	100				
	120	60			AC2941056S	勾配なし	100				

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考
			といサイズ	L	H					
ツメ付横打  カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	100	150		2.7×13	AA1710003	100		
			105	150			AA1710004			
			120	150			AA1710005			
		しんちや	100	150		3.0×13	AC1710003S	100		
			105	150			AC1710004S			
			120	150			※AC1710005S			
くろ	105	150		3.0×13	AC1710004K	100				
ツメ付瓦下横打 5丁流  カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	100	245	22~42	2.2×13 2.7×13	※AA3915073	100		
			105	245	22~42		AA3915074			
			120	245	22~42		AA3915075			
		しんちや	105	245	22~42	2.2×13 3.0×13	AC3915074S	100		
		くろ	105	245	22~42	2.2×13 3.0×13	※AC3915074K			
ツメ付地上横打 5丁流 (ステン爪)		亜鉛メッキ	105	240		2.7×16 4.2×16	AA3987184	1段	50	
			120	240			AA3987185	1段		
			105	270		2.7×16 4.2×16	AA3987284	2段	50	
			120	270			※AA3987285	2段		
			105	300		2.7×16 4.2×16	※AA3987384	3段	50	
			120	300			※AA3987385	3段		
ツメ付地上打込 5丁流		亜鉛メッキ	105	210		2.7×16 6.0×9.0	※AA5990574	1段	50	
			120	210			※AA5990575	1段		
			105	210		2.7×16 6.0×9.0	※AA5990674	2段	50	
			120	210			※AA5990675	2段		

・品番欄前部に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。

品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 貝足	受注品	品番		梱包数	備考	
			といサイズ	L	H							
ツメ付打込 5丁流 (ステンレス爪)   カラー品はZAMカラー商品		亜鉛メッキ	100	150	20~40	2.2×13 角4.8		AA5540003	5丁流	100		
			105	150	20~40			AA5540004	5丁流			
			100	180	20~40	2.2×13 角4.8		AA5540033	5丁流	100		
			105	180	20~40			AA5540034	5丁流			
			120	180	20~40			AA5540035	5丁流		100	
			105	150	20~40	2.2×13 角6.0		別注対応商品	5丁流		廃番品	
			105	180	20~40	2.2×13 角6.0		AA5560034	5丁流	100		
			120	180	20~40			※AA5560035	5丁流	100		
			しんちや	100	150	20~40	2.2×13 角4.8		AC5540003S	5丁流	100	
				105	150	20~40			AC5540004S	5丁流		
		120		180	20~40	AC5540035S			5丁流			
		100		180	20~40	AC5540033S			5丁流			
		105		180	20~40	2.2×13 角6.0		AC5540034S	5丁流	100	廃番品	
		105		150	20~40			別注対応商品	5丁流			
		くろ		105	180	20~40	2.2×13 角6.0		※AC5560034S	5丁流	100	
				105	150	20~40	2.2×13 角4.8		※AC5540004K	5丁流	100	
			105	180	20~40	2.2×13 角4.8		AC5540034K	5丁流	100		

・品番欄前に「※」及び■が記載されている商品は受注生産品です。



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 員足	受注品	品番	梱包数	備考	
			といサイズ	L	H						
ツメ付角足打込 水中  	※P122参照	メッキ亜鉛	100	180		2.2×13 角4.8	※AA5542033	水中のみ	100		
			100	150			AA5542003				
			105	150			AA5542004				
			105	180			AA5542034				
		くろ	105	150		2.2×13 角4.8	※AC5542004K	水中のみ	100		
			105	180			AC5542034K	水中のみ			
		しんちや	100	180		2.2×13 角4.8	AC5542033S	水中のみ	100		
			100	150			AC5542003S				
			105	150			※AC5542004S	水中のみ			
			105	180			AC5542034S	水中のみ			
		関西型レンゲ 正面打		亜鉛メッキ	105	0(9)	4.2×16 4.5×13	※AA2760H40	3.5寸勾配		100
		15				AA2760H41		3.5寸勾配			
30	AA2760H43	3.5寸勾配									
45	※AA2760H44	3.5寸勾配									
60	※AA2760H46	3.5寸勾配									
W-30道三 丸ツル首 5丁流		メッキ 亜鉛	105		1.0×30 丸7.5	AA3670024	5丁流	100			
120				※AA3670025		5丁流					
爪付丸ツル首 5丁流		メッキ 亜鉛	75		1.8×13 丸5	※AA3932002	5丁流				


品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番		梱包 数	備考		
			といサイズ	L	H								
Sタイプ 丸ツル首 モッコ付		しん ちや	105			2.5×16 丸7.5	※	AC3272B24S	5丁流	100	③~⑦番		
			※P70参照										
一八くん土佐型 丸ツル首		くろ	105	215		1.2×18 丸5.8		AC3365274K		150			
			※P45参照										
一八くん打込		ブ ラウ ン	120	180		1.2×18 丸5.0	※	AC5351035D	水下同じ	150			
			※P46参照										
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 下向		S U S 3 0 4 素 地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151070	勾配なし	150			
			※P67参照						※			AB2151071	勾配なし
									※			AB2151073	勾配なし
									※			AB2151074	勾配なし
									※			AB2151076	勾配なし
													120
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 上向		S U S 3 0 4 素 地	正105	0(13)		4.0×13	※	AB2151170	5丁流	150			
			※P67参照						※			AB2151171	5丁流
									※			AB2151173	5丁流
									※			AB2151174	5丁流
									※			AB2151176	5丁流
													120



品名	図面	仕上	サイズ(mm)			材種 具足	受注品	品番	梱包 数	備考		
			といサイズ	L	H							
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 U105/X70U/P・75  	※P23参照	S U S 3 0 4 素地	U105	0~45		1.0×30 3.0×13	AFS2810105A1	勾配なし	150			
			U105	45~75			AFS2810105B1	勾配なし				
			U105	0~45			AFS2814105A1	4寸勾配				
			U105	45~75			AFS2814105B1	4寸勾配				
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 U105/X70U/P・75  	※P23参照	S U S 3 0 4 素地	U105	0~45		1.0×30 3.0×16	ADS2820070A1	勾配なし	100			
			U105	0~45			ADS2824070A1	4寸勾配				
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 PC50/PGR60  	※P11参照	S U S 3 0 4 素地	PC50	0~45		1.0×30 3.0×16	AFS2820050A	勾配なし	100			
			PC50	45~75			AFS2820050B	勾配なし				
			PC50	0~45			AFS2824050A	4寸勾配				
			PC50	45~75			AFS2824050B	4寸勾配				
ステンレス 固定吊正面打 上向 117  		S U S 3 0 4 素地	117	10		1.0×27 4.0×16	※AHS28501171	勾配なし	100			
			117	10			※AHS28541171	4寸勾配				
			117	30			※AHS28541173	4寸勾配				
			117	45			※AHS28541174	4寸勾配				
ステンレス W-20平ツル首 PC50/PGR60  	※P17参照	く ろ	PC50	180	33~55	1.0×20 3.0×12	※AB3810034K	5丁流	100			
		し ん ち ゃ	PC50	180	33~55	1.0×20 3.0×12	※AB3810034S	5丁流	100			



# 勾配角度表



記載されてる角度は、0.5°単位 四捨五入で表記しております。

# メーカー別 雨樋一覧

## パナソニック〔パナソニック雨とい〕用 雨樋一覧表

<b>バラスケアU105</b> 	<b>アイアン角N3.5Ⅱ</b> 	<b>新角PJ60</b> 	<b>ジェイスケアPJ70</b> 
<b>シビルスケアPC50</b> 	<b>シビルスケアPC77</b> 	<b>グランスケアPGR60</b> 	<b>KAKU RK85</b> 
<b>Archi-spec TOI AG120</b> 	<b>サーフェスケアSL-I型</b> 	<b>サーフェスケアFS-I型</b> 	<b>サーフェスケアFS-II型</b> 
<b>ファインスケアNF-I</b> 	<del>アーキスケアEマイルドE-I型</del>		
<del>アーキスケアXシャープX-I型</del>			
<b>ジェイスケアPJ105</b> 	<b>ヌオルティガCF80</b> 	<b>アーキスケアマイルドI型</b> 	<b>アーキスケアEマイルドE-II型</b> 
<b>アーキスケアセマイルドI型</b> 	<b>アーキスケアマイルドII型</b> 	<b>アーキスケアシャープI型</b> 	<b>アーキスケアシャープII型</b> 



積水化学工業〔エスロン雨とい〕用 雨樋一覧表

超芯レボル	ユニシェイプUST140	丸トップRV105	アーバントップΣ90
ライナートップX40	ライナートップX70U	アートフェイスVM120	アートフェイスT120
アートフェイスT160	アートフェイスH120	アートフェイスH160	アートフェイスVM160
角トップE70U	ライナートップX100	角トップE100U	
アートフェイスM120H	アートフェイスS120H	アーバントップΣ150	
アーバントップΛ160	アートフェイスM160H	アートフェイスS160	



# デンカ 雨樋一覧表

<b>華まるDK120</b> 	<b>トーヘン117</b> 	<b>ダンラインエクセルDL55</b> 	<b>ダンラインエクセルDL75</b> 
<b>クリアールCR105</b> 	<del> <b>バニールBE160</b>  </del>	<b>ネオアルカディアAC120</b> 	<b>レガリアRG155</b> 
<b>角デラKD30</b> 	<b>アスターレAR120F</b> 		
<del> <b>大型角といD型150</b>  </del>	<b>大型角といM型120</b> 	<b>大型角といM型150</b> 	<b>大型角といM型220</b> 
<b>大型角とい折版120</b> 	<b>大型角とい折版150</b> 	<b>大型角とい折版250</b> 	<del> <b>谷210</b>  </del>
<del> <b>大型角とい折版180</b>  </del>			
<del> <b>角デラKD30</b>  </del>	<del> <b>ビニータルDL55</b>  </del>	<del> <b>ネオアルカディアAC85</b>  </del>	<del> <b>メレージュTSG-01</b>  </del>

# タキロン〔タキロン雨とい〕用 雨樋一覧表

シェイプリーラインTRU75	シェイプリーラインTRU110		
ジェットラインJ135	ジェットラインJ170	サイホン雨どいN135	
大型角とい前上り135	大型角とい前上り165	大型角とい前上り200	
大型角とい折版120	大型角とい折版150	大型とい谷型200	大型とい谷型250
シェイプリーラインTRU55	シェイプリーラインTU70	アフロートラインAS125	アフロートラインAQ125
アフロートラインAT120	アフロートラインAQ145	アフロートラインAR130	
大型とい谷型120	大型とい谷型210		
















# 三菱樹脂〔三菱雨とい〕用 雨樋一覧表

$\alpha$ ラインP・55	$\alpha$ ラインP・75	$\alpha$ ラインP・75(メタル)	
角エース2.0	角エースNL80U	角エースNL120	角エースNL80(メタル)
アーリットA1			
ルーフィットX1	ルーフィット15X	ルーフィットCD	
大型 L-120	大型 L-150	大型 L-200	
大型 L-120 (メタル)	大型 L-150 (メタル)	大型 L-200 (メタル)	
大型 U-120	大型 U-150	大型 U-230	
	大型 NP-300	大型 NP-500	

# その他 雨樋一覧表

ダイカポリマー角K-70	ダイカポリマー角K-100	ダイカポリマーD-100	ダイカポリマーU-80
ダイカポリマーFH120	ダイカポリマーFH150	ダイカポリマー折版120	ダイカポリマー折版150
タニタ用角4号	タニタ用角5号	タニタ用角6号	タニタ用レクターR6号
タニタ用平4号	タニタ用平5号	タニタ用平6号	
タニタ用デカノキR12号	タニタ用デカノキ角12号	タニタ用デカノキR15号	
タニタ用レクステン平5号	タニタ用レクステン平6号	タニタ用レクステンR5号	タニタ用レクステンR6号
三鈴金属商事角70型	三鈴金属商事角80型	三鈴金属商事角85型	三鈴金属商事平85型

# その他 雨樋一覧表

<p><b>オートS 120R (OTIS)</b></p> 	<p><b>オートS 120K (OTIS)</b></p> 	<p><b>オートS 165R (OTIS)</b></p> 	
Empty row			
<p><b>中川テクノ角4型</b></p> 	<p><b>中川テクノ角5型</b></p> 	Empty row	
<p><b>中川テクノ平117型</b></p> 	<p><b>中川テクノ平120型</b></p> 	<p><b>中川テクノ平150型</b></p> 	<p><b>中川テクノ平200型</b></p> 
<p><b>中川テクノ前高120型</b></p> 	<p><b>中川テクノ前高150型</b></p> 	<p><b>中川テクノ前高250型</b></p> 	Empty row
<p><b>中川テクノタフソウC14号</b></p> 	Empty row		
Empty row			
<p><b>安田金属平105型</b></p> 	<p><b>安田金属角80型</b></p> 	Empty row	

## オーティス カラー 一覧表

塗装の種類 色系統	粉体塗装																溶剤塗装(特注対応)		
	ホワイト系	シルバー系		アイボリー系		グレー系		赤・ブラウン系				グリーン系	ブラック系			ブルー系	シルバーメタリック系		
オーティス カラー 名称 メーカー名	ホワイト	パール グレー	シルバー グレー	アイボリー	モダン ベージュ	ねずみ	タフグレー	あか	ココア	オーク ブラウン	しんちゃ	ダーク ブラウン	ウッディー グリーン	くろ	ダーク グレー	オーク グレー	ダーク ブルー	メタリック色 シルバー	シルバー
パナ ソニック 株式会社	ミルク ホワイト	パール グレー (しろ)	シルバー グレー	アイボリー	モダン ベージュ	ねずみ		あか	ココア ブラウン	オーク ブラウン	しんちゃ		ウッディー グリーン	ブラック		オーク グレー		ステン シルバー	
積水 化学工業 株式会社	ホワイト	アーバン グレー	シルバー	クリーム	ウオーム ベージュ	グレー	タフグレー	銅	ココア	ティンバー ブラウン		シンチャ	ラスティー グリーン		クロ			シルバー メタリック	
デンカ アステック 株式会社	純白 (スノー ホワイト)	シャイニング グレー	ヨーロッパ ホワイト		アルト ベージュ	グレー		ブラウン		オータム ブラウン	新茶		エコ グリーン	クロ					ナチュラル シルバー
タキロン シーアイ 株式会社	純白	白				グレー		銅			神茶	カーボン ブラウン	ダーク グリーン	黒					
三菱 ケミカル 株式会社	アルペン ホワイト	ホワイト	シルバー		アーモンド グレー	グレー		チョコ (麩番)	ココア ブラウン			深茶	グリーン	まっ黒	シテイー ブラック				
ダイカ ポリマー 株式会社 (クリモト ポリマー機)	ホワイト	ライト グレー				グレー		銅色	ココア		新茶			黒					
株式会社 クボタ ケミックス	ミルク ホワイト		シルバー グレー	アイボリー		ねずみ (ビニル用) グレー	ダーク グレー		ココア ブラウン										
日本プラス チック工業 株式会社	ミルク ホワイト		シルバー グレー	アイボリー					ココア ブラウン										
その他																	ダーク ブルー		

一覧表に掲載している色名称は2018年11月現在の物です。

※塩ビ桶の各メーカー及び各部品により、桶の色目・色ツヤが若干こととなります。オーティスカラーは、各塩ビメーカーを対象に同類色を選択しております。

ご希望色ございましたら、調色して特注対応いたします。オーティス担当者にお尋ねください。

※商品改良のため、色仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## 塩化ビニル管・鋼管の寸法表 (抜粋)

塩 化 ビ ニ ル 管				鋼 管		
呼び径	外径 (mm)	VP管厚さ (mm)	VU管厚さ (mm)	呼び径		外径 (mm)
				A	B	
50	60	4.1	1.8	50	2	60.5
65	76	4.1	2.2	65	2½	76.3
75	89	5.5	2.7	80	3	89.1
				90	3½	101.6
100	114	6.6	3.1	100	4	114.3
125	140	7.0	4.1	125	5	139.8
150	165	8.9	5.1	150	6	165.2
				175	7	190.7
200	216	10.3	6.5	200	8	216.3

**ISO14001**  
**認証取得**

**ISO9001**  
**認証取得**

環境影響や環境リスクを低減し、製品のみならず、販売及び設計管理システムやサービスまで世界に通じる実力を証明する国際品質保証規格ISO。

オーティスは、ISO14001（環境マネジメントシステム）及びISO9001（品質マネジメントシステム）の認証を取得しております。

## 耐久性という基本をふまえた表面処理への探求。

### 〈表面処理のいろいろ〉

#### ■ 溶融亜鉛めっき

亜鉛を溶融した亜鉛浴（浴温約480℃）に鋼材を浸漬し、表面に亜鉛皮膜を施したものです。亜鉛皮膜を成形することで、鋼材の錆や腐食を防止します。

当社では、JISH8641に準ずる社内規格で生産しています。

◎一般に知られている電気めっきよりも皮膜が厚く、耐食性に優れていることから建築資材関係で古くから愛用されています。

#### ■ ステンレスブロンズ加工

当社で使用するステンレスブロンズ加工は、SUS304の材料に専用プライマー+高耐候性のアクリルメタリック塗料を塗布し、焼付塗装したもので、2コート2ベーク仕上げとなります。

ブロンズ色に色調された高耐候性のアクリルメタリック塗装品です。

#### ■ EPカラー（ポリエステル系粉体塗装）

静電気により、カラー微粒子を吹き付けて密着させ、190℃～200℃の高温により微粒子を融着させて皮膜を施したものです。

静電塗装は複雑なものや広い面積に一樣に塗料を塗る方法としては、ベターであり、効率性・経済性に優れているものである。

#### ■ セラミックコート

第一層に金属亜鉛層・第二層に高耐食性化学皮膜層・第三層にセラミック材を使用した表面焼成層からなる防錆皮膜のことで、表面層と化学皮膜層を架橋効果で強固に結合させているのが特長である。

●耐塩水・耐薬品・耐候性・耐腐食性に非常に優れており、異種金属接触腐食や傷つきなどの耐食性にもよい。

#### ■ ZAM（高耐食溶融メッキ鋼板）

亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のメッキ層を持つ新しい溶融亜鉛めっき鋼板です。「ZAM」は、Zinc（亜鉛）・Aluminum（アルミニウム）・Magnesium（マグネシウム）の頭文字を取って命名されました。

この ZAM を使用し、当社 EPカラーで塗装したのが ZAMカラー®です。

ZAMカラー®は塗装表面がスッキリとなり、前爪塗装等の剥離問題が改善されます。

●オーティス商品のZAMカラー®は登録商標です。